

中国电信股份有限公司常州分公司  
2018年4G无线网工程  
基站电磁辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司常州分公司

# 目录

一、项目总体情况.....	1
二、项目备案情况.....	2
三、监测执行标准.....	3
四、电磁环境监测.....	4
五、结论.....	40

# 一、项目总体情况

中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信骨干企业。公司注册资本 2131 亿元人民币，资产规模超过 9000 亿元人民币，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系，截至 2018 年底移动电话、有线宽带、天翼高清、物联网、固定电话等各类用户总量近 9 亿户。

中国电信股份有限公司常州分公司（以下简称“常州电信公司”）2018 年 4G 无线网工程移动通信基站目前已建成投入运行。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》和《通信基站环境保护工作备忘录》等文件精神，常州电信公司对 2018 年 4G 无线网工程基站进行了网上备案登记，并委托江苏核众环境监测技术有限公司承担该期工程移动通信基站电磁辐射环境监测工作。经现场监测，并对监测数据认真整理分析后，编制完成本基站电磁辐射环境监测信息材料。

## 二、项目备案情况

常州电信公司 2018 年 4G 无线网工程在建设项目环境影响登记表备案系统的备案登记信息如下：

表 2-1 常州市 2018 年 4G 无线网工程基站备案情况表

序号	所属区县	备案基站数量	备案号	备案时间
1	天宁区	211	201832040200000173	2018/7/18
2		13	201932040200000021	2019/1/18
3	钟楼区	177	201832040400000214	2018/7/18
4		20	201932040400000016	2019/1/18
5	新北区	226	201832041100000417	2018/7/18
6		19	201932041100000050	2019/1/18
7	武进区	351	201832041200000573	2018/7/18
8		48	201932041200000170	2019/1/18
9	金坛区	82	201832041300000120	2018/7/18
10		5	201932041300000010	2019/1/18
11	经济开发区	57	20183204000100000106	2018/7/18
12		6	20193204000100000029	2019/1/18
13	溧阳市	87	201832048100000219	2018/7/18
14		11	201932048100000084	2019/1/18
合计		1310	/	/

### 三、监测执行标准

本项目监测执行的标准为《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的均根值应满足下表的要求。

表 3-1 公众曝露控制限值

频率范围 (MHz)	电场强度 (V/m)	磁场强度 (A/m)	等效平面波功率密度 (W/m <sup>2</sup> )
30~3000	12	0.032	0.4

## 四、电磁环境监测

### 4.1 监测目的

通过对基站周围电磁辐射环境现场监测，掌握基站周围电磁辐射环境现状。

### 4.2 监测依据

- (1)《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)；
- (2)《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)；
- (3)《通信基站环境保护工作备忘录》；
- (4)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

### 4.3 监测结果

本次委托江苏核众环境监测技术有限公司进行移动通信基站的现场监测工作。常州电信 2018 年 4G 无线网工程基站现场监测统计结果见表 4-1。

表 4-1 常州电信 2018 年 4G 无线网工程基站现场监测结果汇总表

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
A-1-1	天宁区	新堂北路搬迁	已拆除	/
A-1-2	天宁区	新乐花园 6#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-3	天宁区	天翼御品苑 4#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-4	天宁区	青龙邻里中心	3.1×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-5	天宁区	金梅	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-6	天宁区	诺城高第商业街	5.9×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-7	天宁区	怡康花园	7.5×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-8	天宁区	聚缘雅居	4.0×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-9	天宁区	桃园新村	5.1×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-10	天宁区	同安苑	4.5×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-1</sup>	满足
A-1-11	天宁区	金高布业	2.7×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-12	天宁区	恒生科技园 1#楼	5.1×10 <sup>-4</sup> ~5.1×10 <sup>-2</sup>	满足
A-1-13	天宁区	大江铜业	6.4×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-14	天宁区	青龙收费站	6.9×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-15	天宁区	万豪大酒店(聚博搬迁)	5.4×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-2</sup>	满足
A-1-16	天宁区	火车站二	4.0×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-17	天宁区	肉联厂搬迁	3.8×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-18	天宁区	青龙货场	5.4×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-19	天宁区	常州市东风	3.8×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
A-1-20	天宁区	塑料彩印	$5.4\times 10^{-4}\sim 8.9\times 10^{-4}$	满足
A-1-21	天宁区	前董墅	$3.1\times 10^{-4}\sim 8.6\times 10^{-4}$	满足
A-1-22	天宁区	三皇庙塾村	$2.5\times 10^{-4}\sim 3.6\times 10^{-4}$	满足
A-1-23	天宁区	蔡岐村	$1.5\times 10^{-4}\sim 3.8\times 10^{-4}$	满足
A-1-24	天宁区	天宁水岸花语小区 6#	$2.2\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
A-1-25	天宁区	天宁水岸花语小区 9#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-3}$	满足
A-1-26	天宁区	天宁九龙雅苑 1 幢	$<1.1\times 10^{-4}\sim 8.0\times 10^{-4}$	满足
A-1-27	天宁区	天宁九龙雅苑 2 幢	$1.3\times 10^{-4}\sim 9.9\times 10^{-4}$	满足
A-1-28	天宁区	天宁九龙雅苑 3 幢	$1.3\times 10^{-4}\sim 9.2\times 10^{-4}$	满足
A-1-29	天宁区	天宁九龙雅苑 4 幢	$1.8\times 10^{-4}\sim 8.0\times 10^{-4}$	满足
A-1-30	天宁区	天宁紫韵香庭 5 幢	$1.7\times 10^{-4}\sim 2.8\times 10^{-3}$	满足
A-1-31	天宁区	天宁紫韵香庭 6 幢	$1.5\times 10^{-4}\sim 9.2\times 10^{-4}$	满足
A-1-32	天宁区	天宁朗诗竞园小区 2#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足
A-1-33	天宁区	天宁朗诗竞园小区 1#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
A-1-34	天宁区	天宁朗诗竞园小区 3#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
A-1-35	天宁区	天宁朗诗竞园小区 5#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 8.6\times 10^{-4}$	满足
A-1-36	天宁区	天宁中吴雅苑 9#	$2.5\times 10^{-4}\sim 8.0\times 10^{-4}$	满足
A-1-37	天宁区	天宁蔷薇家园 2-1#	$1.9\times 10^{-4}\sim 9.2\times 10^{-4}$	满足
A-1-38	天宁区	天宁蔷薇家园 7#	$1.7\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
A-1-39	天宁区	天宁九洲新世界花苑 7#	$1.4\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
A-1-40	天宁区	天宁九洲新世界花苑 11#	$1.9\times 10^{-4}\sim 3.7\times 10^{-3}$	满足
A-1-41	天宁区	天宁九洲新世界花苑东区 14#	$1.4\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
A-1-42	天宁区	天宁蔷薇家园 10#	$2.2\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
A-1-43	天宁区	天宁蔷薇家园 5#	$2.2\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足
A-1-44	天宁区	天宁水晶城小区 5#	$2.5\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
A-1-45	天宁区	常州天宁巨凝金水岸小区 5#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.2\times 10^{-4}$	满足
A-1-46	天宁区	常州天宁巨凝金水岸小区 1#	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-4}$	满足
A-1-47	天宁区	常州天宁九洲新世界花苑 2#	$1.4\times 10^{-4}\sim 5.8\times 10^{-3}$	满足
A-1-48	天宁区	常州天宁九洲新世界花苑 4#	$1.3\times 10^{-4}\sim 5.1\times 10^{-3}$	满足
A-1-49	天宁区	常州天宁九洲新世界花苑 8#	$4.0\times 10^{-4}\sim 2.1\times 10^{-3}$	满足
A-1-50	天宁区	常州天宁九洲新世界花苑西区一期 1 幢	$3.4\times 10^{-4}\sim 4.9\times 10^{-3}$	满足
A-1-51	天宁区	天宁水晶城小区 5#楼	已拆除	/
A-1-52	天宁区	天宁凯旋城 22#楼	已拆除	/
A-1-53	天宁区	天宁凯旋城 23#楼	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
A-1-54	天宁区	天宁凯旋城 2#楼	$1.3\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-4}$	满足
A-1-55	天宁区	天宁水晶城二期 10 号楼	$2.1\times 10^{-4}\sim 9.2\times 10^{-4}$	满足
A-1-56	天宁区	天宁水晶城二期 8 号楼	$1.7\times 10^{-4}\sim 1.0\times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
A-1-57	天宁区	天宁永宁雅苑 3#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-58	天宁区	天宁永宁雅苑 5#	$1.2 \times 10^{-4} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-59	天宁区	天宁永宁雅苑 6#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-60	天宁区	天宁永宁雅苑 7#	$1.9 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-61	天宁区	天宁永宁雅苑 8#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-62	天宁区	天宁水晶城二期 18 栋	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-63	天宁区	常州钟楼深业华府 5 幢	$1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-64	天宁区	常州钟楼深业华府 7 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
A-1-65	天宁区	常州钟楼深业华府 8 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-66	天宁区	天宁创新花园一期 1#	$5.1 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-2}$	满足
A-1-67	天宁区	天宁新城尚东区 6#楼	$2.1 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-68	天宁区	天宁新城尚东区 5#楼	$1.3 \times 10^{-4} \sim 3.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-69	天宁区	天宁光华世家 1#	$3.4 \times 10^{-4} \sim 4.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-70	天宁区	天宁光华世家 3#	$3.2 \times 10^{-4} \sim 5.9 \times 10^{-4}$	满足
A-1-71	天宁区	天宁常州进出口检测中心	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-2}$	满足
A-1-72	天宁区	天宁安信颐和养老院 2#	$2.5 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
A-1-73	天宁区	天宁青洋花苑二期 42 幢	$3.4 \times 10^{-4} \sim 3.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-74	天宁区	常州天宁乾盛兰庭 6#	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-2}$	满足
A-1-75	天宁区	天宁金新鼎邦 25 幢	$1.4 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-4}$	满足
A-1-76	天宁区	天宁金新鼎邦 26 幢	$1.9 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
A-1-77	天宁区	天宁金新鼎邦 27 幢	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-78	天宁区	天宁金新鼎邦 28 幢	$1.8 \times 10^{-4} \sim 5.1 \times 10^{-4}$	满足
A-1-79	天宁区	天宁金新鼎邦 29 幢	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-80	天宁区	天宁金新鼎邦 32 幢	$1.8 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-4}$	满足
A-1-81	天宁区	天宁金新鼎邦 33 幢	$4.5 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
A-1-82	天宁区	常州天宁巨凝金水岸小区 3#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-83	天宁区	常州天宁巨凝金水岸小区 4#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-4}$	满足
A-1-84	天宁区	常州天宁府河名居小区 1#	$1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
A-1-85	天宁区	常州天宁府河名居小区 3#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 3.1 \times 10^{-4}$	满足
A-1-86	天宁区	天宁银河湾明苑 31#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-87	天宁区	天宁银河湾明苑 29#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-88	天宁区	天宁银河湾明苑 28#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-89	天宁区	天宁银河湾明苑 27#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
A-1-90	天宁区	常州天宁景秀世家小区 1#	$3.6 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-1}$	满足
A-1-91	天宁区	常州天宁高成天鹅湖 4#	$1.2 \times 10^{-4} \sim 5.1 \times 10^{-4}$	满足
A-1-92	天宁区	常州天宁高成天鹅湖 3#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 5.9 \times 10^{-4}$	满足
A-1-93	天宁区	常州天宁高成天鹅湖 5#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-4}$	满足
A-1-94	天宁区	常州天宁高成天鹅湖 6#	$1.7 \times 10^{-4} \sim 4.0 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
A-1-95	天宁区	常州天宁高成天鹅湖 1#	已拆除	/
A-1-96	天宁区	常州天宁高成天鹅湖 11#	已拆除	/
A-1-97	天宁区	常州天宁高成天鹅湖 9#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-98	天宁区	常州天宁高成天鹅湖 7#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-99	天宁区	常州天宁高成天鹅湖小区 23 号	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-100	天宁区	常州天宁高成天鹅湖小区 28 号	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-101	天宁区	常州天宁高成天鹅湖小区 20 号	2.5×10 <sup>-4</sup> ~5.6×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-102	天宁区	常州天宁高成天鹅湖小区 17 号	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-103	天宁区	常州天宁高成天鹅湖小区 19 号	1.4×10 <sup>-4</sup> ~6.1×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-104	天宁区	天宁御河湾 59 幢	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-105	天宁区	天宁御河湾 60 幢	1.8×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-106	天宁区	天宁御河湾 61 幢	1.7×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-107	天宁区	天宁御河湾 55 幢	2.7×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-108	天宁区	天宁御河湾 53 幢	1.7×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-109	天宁区	天宁和平国际 5 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-110	天宁区	天宁和平国际 3 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-111	天宁区	天宁和平国际 7 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-112	天宁区	天宁和平国际一期 4#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-113	天宁区	天宁青龙苑小区 134#	5.4×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-114	天宁区	天宁青龙苑小区 137#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-115	天宁区	天宁青龙苑小区 163#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-116	天宁区	天宁青龙苑七期 168#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-117	天宁区	天宁青龙苑七期 171#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-118	天宁区	天宁东方尚院 1 幢	3.4×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-119	天宁区	天宁东方尚院 4 幢	4.5×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-120	天宁区	天宁中吴雅苑 8#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-121	天宁区	常州龙湖香醍漫步 116#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-122	天宁区	常州龙湖香醍漫步 117#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-123	天宁区	常州龙湖香醍漫步 130#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-124	天宁区	常州龙湖香醍漫步 46#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-125	天宁区	常州龙湖香醍漫步 47#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-126	天宁区	天宁新城尚东区 11#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~3.9×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-127	天宁区	天宁新城尚东区 8#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-128	天宁区	天宁水晶城小区水晶城小区 20#	4.2×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-129	天宁区	天宁水晶城二期 17 栋	1.9×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-130	天宁区	天宁水晶城二期 11 号	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-131	天宁区	天宁凯旋城 5#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-132	天宁区	常州天宁蔷薇家园 9#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
A-1-133	天宁区	天宁华润国际凯旋门 71#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-134	天宁区	天宁华润国际凯旋门 72#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-135	天宁区	天宁华润国际凯旋门 73#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-136	天宁区	天宁华润国际凯旋门 76#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-137	天宁区	常州天宁兰陵锦轩 1#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-138	天宁区	常州天宁兰陵锦轩 2#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-139	天宁区	常州龙湖香醍漫步 119#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-140	天宁区	常州天宁区金安家园 11#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~3.3×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-141	天宁区	天宁剑桥澜湾（华润国际）23 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-142	天宁区	天宁剑桥澜湾（华润国际）18 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-143	天宁区	天宁剑桥澜湾（华润国际）21 幢	2.1×10 <sup>-4</sup> ~4.9×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-144	天宁区	天宁剑桥澜湾（华润国际）20 幢	2.5×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-145	天宁区	天宁剑桥澜湾（华润国际）22 幢	2.9×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-146	天宁区	天宁剑桥澜湾（华润国际）19 幢	4.0×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-147	天宁区	常州天宁金新御园一期 39 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup> )	满足
A-1-148	天宁区	常州天宁金新御园一期 43 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-149	天宁区	常州天宁金新御园一期 45 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-150	天宁区	天宁清凉茗园 3#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-151	天宁区	天宁清凉茗园 4#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-152	天宁区	天宁常发豪郡 49#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-153	天宁区	天宁常发豪郡 53#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-154	天宁区	天宁常发豪郡 51#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-155	天宁区	天宁常发豪郡 54#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-156	天宁区	天宁兰陵尚品小区 11 幢	3.2×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-157	天宁区	天宁兰陵尚品小区 13 幢	2.9×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-158	天宁区	天宁兰陵尚品小区 6 幢	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-159	天宁区	天宁兰陵尚品小区 21 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-160	天宁区	天宁兰陵尚品小区 23 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-161	天宁区	天宁幸福蓝海国际影城	4.0×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-162	天宁区	天宁凯旋城 31#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-163	天宁区	常州天宁银河湾星苑小区 1#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-164	天宁区	常州天宁银河湾星苑小区 3#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-165	天宁区	常州天宁银河湾星苑小区 5#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-166	天宁区	常州天宁银河湾星苑小区 6#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-167	天宁区	天宁剑桥澜湾（华润国际）17 幢	1.7×10 <sup>-4</sup> ~7.7×10 <sup>-4</sup>	满足
A-1-168	天宁区	常州天宁润园花园小区 4 号楼	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-169	天宁区	常州天宁润园花园小区 2 号楼	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
A-1-170	天宁区	天宁盛世名门 10#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
A-1-171	天宁区	常州龙湖香醍漫步 131#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-172	天宁区	常州天宁区景瑞望府 3 号	$1.7 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-173	天宁区	常州市天宁区景瑞望府 7 号	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
A-1-174	天宁区	常州市天宁区景瑞望府 8 号楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-175	天宁区	常州市天宁区景瑞望府 15 号楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-176	天宁区	天宁九洲新世界公馆 17#	$1.1 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-4}$	满足
A-1-177	天宁区	天宁九洲新世界公馆 16#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
A-1-178	天宁区	天宁盛世名门 17#楼	$1.3 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-4}$	满足
A-1-179	天宁区	天宁和平国际一期 8#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
A-1-180	天宁区	天宁新丰苑 5#	$1.9 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
A-1-181	天宁区	天宁新丰苑 15#	$1.7 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
A-1-182	天宁区	天宁新丰苑 16#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-183	天宁区	天宁人民家园小区 25 幢	$1.4 \times 10^{-4} \sim 4.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-184	天宁区	天宁华润国际中央公园 47#	$4.0 \times 10^{-4} \sim 6.4 \times 10^{-4}$	满足
A-1-185	天宁区	天宁华润国际中央公园 52#	$3.6 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
A-1-186	天宁区	天宁华润国际中央公园 55#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-4}$	满足
A-1-187	天宁区	天宁华润国际中央公园 58 号	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-4}$	满足
A-1-188	天宁区	天宁华润国际中央公园 61 号	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-4}$	满足
A-1-189	天宁区	天宁华润国际中央公园 65 号	$1.2 \times 10^{-4} \sim 3.4 \times 10^{-4}$	满足
A-1-190	天宁区	天宁华润国际中央公园 59#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.1 \times 10^{-4}$	满足
A-1-191	天宁区	天宁华润国际中央公园 62 号	$1.1 \times 10^{-4} \sim 3.2 \times 10^{-4}$	满足
A-1-192	天宁区	天宁华润国际中央公园 63 号	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.1 \times 10^{-4}$	满足
A-1-193	天宁区	天宁华润国际中央公园 60#	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-194	天宁区	天宁泰和之春 55#	$2.1 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-195	天宁区	天宁泰和之春 52#	$3.8 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
A-1-196	天宁区	天宁泰和之春 58#	$2.1 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
A-1-197	天宁区	天宁水岸花语小区 5#	$2.1 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
A-1-198	天宁区	天宁水岸花语小区 3#	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-199	天宁区	天宁水岸花语小区 10#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-3}$	满足
A-1-200	天宁区	天宁水岸花语小区 11#	$1.1 \times 10^{-4} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-201	天宁区	天宁新丰苑 17#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-202	天宁区	常州天宁高成天鹅湖 12#	已拆除	/
A-1-203	天宁区	天宁盛世名门室外覆盖 8#	$2.2 \times 10^{-4} \sim 6.4 \times 10^{-4}$	满足
A-1-204	天宁区	钟楼区弘阳上城 19 幢	$5.9 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-205	天宁区	钟楼区弘阳上城 12 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
A-1-206	天宁区	钟楼区弘阳上城 17 幢	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-207	天宁区	钟楼区弘阳上城 8 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
A-1-208	天宁区	钟楼区弘阳上城 7 幢	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
A-1-209	天宁区	钟陵区弘阳上城 5 幢	$1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-210	天宁区	钟陵区弘阳上城 6 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-211	天宁区	钟陵区弘阳上城 9 幢	$1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
A-2-1	天宁区	桃园新村	$5.1 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
A-2-2	天宁区	新堂泵站	$2.1 \times 10^{-3} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
A-2-3	天宁区	东风工业园搬迁	$3.8 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
A-2-4	天宁区	桃园宾馆搬迁	$4.9 \times 10^{-4} \sim 4.6 \times 10^{-3}$	满足
A-2-5	天宁区	郑陆沈家村	$4.5 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
A-2-6	天宁区	高铁塘洋河搬迁	$2.9 \times 10^{-4} \sim 8.6 \times 10^{-4}$	满足
A-2-7	天宁区	天宁瑞景华庭 11#楼	$2.1 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
A-2-8	天宁区	常州天宁九洲新世界花苑 6#楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
A-2-9	天宁区	常州天宁九洲新世界花苑 3#楼	$2.1 \times 10^{-4} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
A-2-10	天宁区	常州天宁九洲新世界花苑 13#楼	$2.9 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
A-2-11	天宁区	常州天宁九洲新世界花苑东区 10#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-2-12	天宁区	天宁青竹苑西区 40#楼	$1.5 \times 10^{-4} \sim 6.5 \times 10^{-3}$	满足
A-2-13	天宁区	青洋路	$2.1 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
B-1-1	钟陵区	甘林小区二期 6#	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-2	钟陵区	甘林小区二期 4#	$3.1 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
B-1-3	钟陵区	路劲城市花园 7#	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-4	钟陵区	路劲城市花园 6#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 4.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-5	钟陵区	路劲城市花园 5#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-1-6	钟陵区	绿地世纪城三期 98#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
B-1-7	钟陵区	绿地世纪城三期 95#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-4}$	满足
B-1-8	钟陵区	绿地世纪城三期 88#	$1.1 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-9	钟陵区	蓝天新苑 9#	$3.6 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-1-10	钟陵区	蓝天新苑 8#	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-1-11	钟陵区	蓝天新苑 5#	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
B-1-12	钟陵区	蓝天新苑 15#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
B-1-13	钟陵区	运河九号 127#	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-14	钟陵区	星鑫家园 7#	$3.2 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-3}$	满足
B-1-15	钟陵区	星鑫家园 26#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-16	钟陵区	青枫公园景观塔	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-17	钟陵区	技师院二-近思楼	$9.2 \times 10^{-4} \sim 3.9 \times 10^{-2}$	满足
B-1-18	钟陵区	新闻新怡华超市	$3.8 \times 10^{-4} \sim 3.0 \times 10^{-2}$	满足
B-1-19	钟陵区	恒鑫	$6.4 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-1}$	满足
B-1-20	钟陵区	紫荆路陈渡新苑	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-21	钟陵区	西林塑钢门窗厂搬迁	$5.9 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
B-1-22	钟楼区	枫丹花园	1.2×10 <sup>-4</sup> ~4.8×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-23	钟楼区	建设银行培训中心新大楼	已拆除	/
B-1-24	钟楼区	平岗	3.8×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-25	钟楼区	志宏物流	5.1×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-26	钟楼区	吊桥路	5.4×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-27	钟楼区	花园水塔	5.4×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-28	钟楼区	建设银行培训中心 5#楼	已拆除	/
B-1-29	钟楼区	周家桥东	5.4×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-30	钟楼区	江南春	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-31	钟楼区	荆川公园	4.9×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-32	钟楼区	移动邹区 2	2.9×10 <sup>-4</sup> ~6.1×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-33	钟楼区	联通邹区盖天物流	6.9×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-34	钟楼区	真儒大酒店（局前街）	3.8×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-1</sup>	满足
B-1-35	钟楼区	金家塘	3.8×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-36	钟楼区	新红阳玻璃	2.9×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-37	钟楼区	锦阳西苑	3.8×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-38	钟楼区	新闻社服中心	4.9×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-39	钟楼区	清潭中学	3.6×10 <sup>-4</sup> ~4.8×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-40	钟楼区	木梳路	7.5×10 <sup>-4</sup> ~2.8×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-41	钟楼区	会馆滨菜场	8.9×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-1</sup>	满足
B-1-42	钟楼区	恒远大厦	2.9×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-43	钟楼区	钟楼区锦阳花苑 16#	4.7×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-44	钟楼区	钟楼区锦阳花苑 19#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-45	钟楼区	荣亨逸都 2#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-46	钟楼区	荣亨逸都 3#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-47	钟楼区	荣亨逸都 7#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-48	钟楼区	荣亨逸都 21#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-49	钟楼区	荣亨逸都 22#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-50	钟楼区	钟楼区运河苑 10#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-51	钟楼区	钟楼区运河苑 65-1#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~7.7×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-52	钟楼区	钟楼区南湖路 8 号金地格林郡 8#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-53	钟楼区	钟楼区南湖路 8 号金地格林郡 7#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-54	钟楼区	钟楼区南湖路 8 号金地格林郡 12#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~5.6×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-55	钟楼区	钟楼区南湖路 8 号金地格林郡 13#	5.6×10 <sup>-4</sup> ~4.9×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-56	钟楼区	钟楼区南湖路 8 号金地格林郡 18#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~6.8×10 <sup>-2</sup>	满足
B-1-57	钟楼区	常州市朗诗国际小区 8#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-58	钟楼区	常州市朗诗国际小区 11#	3.2×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-59	钟楼区	常州市朗诗国际小区 1#	8.5×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足 标准
B-1-60	钟楼区	常州市朗诗国际小区 3#	9.9×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-61	钟楼区	钟楼璞丽湾 7 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-62	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期 9#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-63	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期 2#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-64	钟楼区	钟楼区京城豪苑二期 10#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-65	钟楼区	钟楼区运河苑 38#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-66	钟楼区	绿园爱舍 32#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-67	钟楼区	荣亨逸都 23#	已拆除	/
B-1-68	钟楼区	钟楼区香悦半岛 38#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-69	钟楼区	钟楼区梧桐苑 34#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-70	钟楼区	钟楼区梧桐苑 39#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-71	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期 12#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-72	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期 5#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-73	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期 3#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-74	钟楼区	钟楼区星河名居 3#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-75	钟楼区	钟楼区星河名居 4#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-76	钟楼区	钟楼区梧桐苑 19#	3.8×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-77	钟楼区	钟楼区御源林城 43#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-78	钟楼区	钟楼区御源林城 24#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-79	钟楼区	钟楼区万泰檀香湾 2#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-80	钟楼区	钟楼区万泰檀香湾 5#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-81	钟楼区	钟楼区万泰檀香湾 7#楼	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-82	钟楼区	钟楼区锦阳花苑 14#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-83	钟楼区	钟楼区新裕花苑二期 14 号	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.9×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-84	钟楼区	天宁青山湾 9#	3.6×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-85	钟楼区	天宁新天地花苑 10 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-86	钟楼区	宝龙国际花园一期 39#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-87	钟楼区	宝龙国际花园一期 31#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-88	钟楼区	宝龙国际花园一期 32#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-89	钟楼区	宝龙国际花园一期 33#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-90	钟楼区	宝龙国际花园一期 37#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-91	钟楼区	宝龙国际花园一期 35#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-92	钟楼区	荣亨逸都 20#	2.4×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-93	钟楼区	绿园爱舍 24#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-94	钟楼区	钟楼区香江庭院 1 号	1.7×10 <sup>-4</sup> ~4.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-95	钟楼区	钟楼区邹新花园 120#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-96	钟楼区	钟楼区邹新花园 113#	1.9×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-2</sup>	满足
B-1-97	钟楼区	钟楼区邹新花园 131#	已拆除	/

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
B-1-98	钟楼区	凯尔枫尚 5#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-99	钟楼区	凯尔枫尚 9#	$1.7 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-1-100	钟楼区	凯尔枫尚 7#	$1.2 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-101	钟楼区	凯尔枫尚小区 11#	已拆除	/
B-1-102	钟楼区	凯尔枫尚 8#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-103	钟楼区	凯尔枫尚 10#	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-104	钟楼区	钟楼区上书房 25 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-105	钟楼区	钟楼区上书房 23 幢	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-106	钟楼区	钟楼璞丽湾 1 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
B-1-107	钟楼区	钟楼璞丽湾 2 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-108	钟楼区	钟楼璞丽湾 3 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-109	钟楼区	钟楼璞丽湾 5 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-1-110	钟楼区	钟楼璞丽湾 11 幢	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-4}$	满足
B-1-111	钟楼区	钟楼璞丽湾 12 幢	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-4}$	满足
B-1-112	钟楼区	钟楼璞丽湾 10 幢	已拆除	/
B-1-113	钟楼区	钟楼区河景花园 5#	$1.8 \times 10^{-4} \sim 6.4 \times 10^{-4}$	满足
B-1-114	钟楼区	钟楼区河景花园 6#	$1.7 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
B-1-115	钟楼区	钟楼区河景花园 7#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
B-1-116	钟楼区	钟楼区河景花园 9#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
B-1-117	钟楼区	钟楼百大康桥 6#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-4}$	满足
B-1-118	钟楼区	钟楼百大康桥 9#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-4}$	满足
B-1-119	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 8#	$1.7 \times 10^{-4} \sim 3.3 \times 10^{-2}$	满足
B-1-120	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 21#	$1.5 \times 10^{-4} \sim 4.9 \times 10^{-3}$	满足
B-1-121	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 24#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 4.9 \times 10^{-4}$	满足
B-1-122	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 29#	$3.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-123	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 30#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-124	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 23#	$4.0 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-3}$	满足
B-1-125	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 26#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 5.9 \times 10^{-4}$	满足
B-1-126	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 28#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
B-1-127	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 27#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-128	钟楼区	钟楼区银河湾第一城 31#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-4}$	满足
B-1-129	钟楼区	钟楼区景瑞英郡 6#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
B-1-130	钟楼区	钟楼区梧桐苑 21#	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-131	钟楼区	钟楼区运河苑 11#	$1.7 \times 10^{-4} \sim 5.5 \times 10^{-3}$	满足
B-1-132	钟楼区	钟楼区运河苑 33#	$1.8 \times 10^{-4} \sim 5.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-133	钟楼区	钟楼区运河苑 29#	$1.9 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
B-1-134	钟楼区	钟楼区大名城 40#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
B-1-135	钟楼区	钟楼区大名城 41#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
B-1-136	钟楼区	钟楼区大名城 42#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.8×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-137	钟楼区	钟楼区大名城 43#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-138	钟楼区	钟楼区大名城 56#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-139	钟楼区	钟楼区大名城 60#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-140	钟楼区	钟楼区大名城小区 64#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-141	钟楼区	钟楼区大名城小区 67#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-142	钟楼区	钟楼区大名城小区 65#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.0×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-143	钟楼区	钟楼区大名城 58#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.0×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-144	钟楼区	常州龙湖龙誉城 80#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-145	钟楼区	钟楼区龙湖龙誉城 84#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-146	钟楼区	常州龙湖龙誉城 87#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-147	钟楼区	常州龙湖龙誉城 83#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-148	钟楼区	常州龙湖龙誉城 86#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-149	钟楼区	钟楼区龙湖龙誉城 88#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-150	钟楼区	钟楼区龙湖龙誉城 53#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-151	钟楼区	钟楼区龙湖龙誉城 63#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-152	钟楼区	钟楼区金地天际 1#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-153	钟楼区	钟楼区金地天际 2#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-154	钟楼区	钟楼区金地天际 3#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-155	钟楼区	钟楼区金地天际 5#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-156	钟楼区	钟楼区泰富嘉园 C 区 42#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-157	钟楼区	钟楼区龙湖龙誉城 56#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-158	钟楼区	钟楼区京城豪苑 1#	1.1×10 <sup>-3</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-159	钟楼区	钟楼区京城豪苑小区 6#	3.2×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-160	钟楼区	钟楼区京城豪苑小区 3#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-161	钟楼区	钟楼区京城豪苑二期 5#	2.0×10 <sup>-3</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-162	钟楼区	钟楼区京城豪苑二期 7#	1.5×10 <sup>-3</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-163	钟楼区	钟楼区御源林城 32#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-164	钟楼区	钟楼区御源林城 9#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~3.0×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-165	钟楼区	钟楼区景瑞英郡 3#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~7.7×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-166	钟楼区	钟楼区景瑞英郡 7#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
B-1-167	钟楼区	钟楼区香悦半岛 48#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~5.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-168	钟楼区	钟楼区香悦半岛 39#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~4.8×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-169	钟楼区	钟楼区香悦半岛 41#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~5.1×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-170	钟楼区	钟楼区香悦半岛 46#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.0×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-171	钟楼区	钟楼区香悦半岛 47#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~4.3×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-172	钟楼区	圣巴塞耶怡美花园小区 7#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
B-1-173	钟楼区	钟楼区星盛家园 5#	已拆除	/

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
B-1-174	钟楼区	圣巴塞耶怡美花园小区 16#	$3.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-175	钟楼区	圣巴塞耶怡美花园小区 19#	$3.1 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-176	钟楼区	圣巴塞耶怡美花园小区 20#	$3.1 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
B-1-177	钟楼区	圣巴塞耶怡美花园小区 8#	$2.2 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-2-1	钟楼区	吴泰公司	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-2	钟楼区	金家塘	$4.0 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
B-2-3	钟楼区	钟楼区新城长岛 135#楼	$2.5 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-3}$	满足
B-2-4	钟楼区	钟楼上书房 30#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-3}$	满足
B-2-5	钟楼区	钟楼区青建鼎都 1#楼	$3.6 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
B-2-6	钟楼区	钟楼区丁香苑 4#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-2-7	钟楼区	钟楼区丁香苑 3#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-8	钟楼区	常州市钟楼区金色新城西区 60#楼	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-2-9	钟楼区	常州市钟楼区金色新城西区 58#楼	$3.8 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-10	钟楼区	绿园爱舍 26#楼	$3.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-11	钟楼区	钟楼区路劲城市印象 21#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
B-2-12	钟楼区	钟楼区金色领寓 8#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-13	钟楼区	钟楼区金色领寓 6#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-2-14	钟楼区	钟楼区金色领寓 5#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-15	钟楼区	钟楼区路劲城市主场 9#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-2-16	钟楼区	钟楼区路劲城市主场 8#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
B-2-17	钟楼区	常州市钟楼区钟楼区新城首府 10#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-3}$	满足
B-2-18	钟楼区	常州市钟楼区新城首府 1#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 3.7 \times 10^{-3}$	满足
B-2-19	钟楼区	常州市钟楼区新城首府 6#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
B-2-20	钟楼区	花园搬迁	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
C-1-1	新北区	通润再生	$5.4 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
C-1-2	新北区	方圆制药	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-2}$	满足
C-1-3	新北区	迎宾花园	$3.6 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-4	新北区	温寺村	$4.7 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-5	新北区	罗溪温寺	$2.9 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足
C-1-6	新北区	林场村	$2.9 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
C-1-7	新北区	新北环卫处	$3.8 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足
C-1-8	新北区	西夏墅镇观庄村	$5.1 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-9	新北区	西珠市村	$3.4 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
C-1-10	新北区	富民小区	$4.0 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
C-1-11	新北区	毛庄村	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
C-1-12	新北区	奔牛 4 搬迁	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
C-1-13	新北区	新北区薛家丁家	$3.1 \times 10^{-4} \sim 4.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-14	新北区	金联铁路	$3.6 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-15	新北区	高铁德胜河东	$5.4 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-16	新北区	薛家大叶村	$3.1 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
C-1-17	新北区	江苏电力设备有限公司	$1.6 \times 10^{-3} \sim 3.7 \times 10^{-3}$	满足
C-1-18	新北区	新北区移动薛家汪家村	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-19	新北区	常州北站北广场	$5.4 \times 10^{-4} \sim 8.6 \times 10^{-4}$	满足
C-1-20	新北区	常州新北蓝色港湾 11#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 6.4 \times 10^{-4}$	满足
C-1-21	新北区	常州新北蓝色港湾 15#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
C-1-22	新北区	常州新北吟枫苑 10 幢	$1.2 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
C-1-23	新北区	常州新北吟枫苑 4 幢	$1.4 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
C-1-24	新北区	常州新北蓝色港湾 41#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
C-1-25	新北区	常州新北南博湾 8#	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
C-1-26	新北区	常州新北百馨西苑三期小区 86#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-2}$	满足
C-1-27	新北区	常州新北百馨西苑三期小区 87#	$1.8 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
C-1-28	新北区	常州新北百馨西苑三期小区 92#	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
C-1-29	新北区	常州新北百馨西苑三期小区 93#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-30	新北区	常州新北百馨西苑三期小区 98#	$1.5 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
C-1-31	新北区	常州新北百馨西苑三期小区 103#	$1.9 \times 10^{-4} \sim 7.5 \times 10^{-4}$	满足
C-1-32	新北区	常州新北百馨西苑三期小区 104#	$1.8 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
C-1-33	新北区	常州新北百馨西苑三期小区 105#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足
C-1-34	新北区	常州新北百馨西苑三期小区 83#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 3.4 \times 10^{-4}$	满足
C-1-35	新北区	常州新北蓝色港湾 43#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 5.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-36	新北区	常州新北蓝色港湾 42#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-4}$	满足
C-1-37	新北区	白马公馆 1 幢	$1.2 \times 10^{-4} \sim 4.0 \times 10^{-3}$	满足
C-1-38	新北区	白马公馆 2 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-3}$	满足
C-1-39	新北区	白马公馆 3 幢	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
C-1-40	新北区	白马公馆 11 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 3.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-41	新北区	常州新北长江花苑 60#	$4.9 \times 10^{-4} \sim 6.6 \times 10^{-2}$	满足
C-1-42	新北区	常州新北御庭园 1#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-43	新北区	常州新北御庭园 2#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
C-1-44	新北区	常州新北御庭园 3#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-45	新北区	常州新北凤凰名城 23#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-46	新北区	常州新北南博湾 3#	$3.6 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-47	新北区	常州新北南博湾 10#	$2.5 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
C-1-48	新北区	常州新北新立名园 1 号	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-49	新北区	常州新北尚枫澜湾二期 8 号	$1.3 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
C-1-50	新北区	白马公馆 12 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-51	新北区	常州新北怀德名园 41 号	2.2×10 <sup>-4</sup> ~3.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-52	新北区	常州新北怀德名园 43 号	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-53	新北区	常州新北怀德名园小区 15#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-54	新北区	常州新北龙湖原山雅居 83 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-55	新北区	常州新北世豪商业广场 6#	7.2×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-56	新北区	常州新北孟河首府 2#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-57	新北区	常州新北五兴苑小区 60#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-2</sup>	满足
C-1-58	新北区	常州新北五兴苑小区 61#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~8.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-59	新北区	常州新北安家苑三期 73#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-60	新北区	常州新北滨江明珠城 19#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-61	新北区	太湖花园 4#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-62	新北区	常州新北安家苑三期 79#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~5.0×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-63	新北区	常州新北新城御景湾 9#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-64	新北区	常州新北新龙花苑 84 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-65	新北区	常州新北新城御景湾 3#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-66	新北区	常州新北新景花苑 8#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-67	新北区	常州新北新景花苑 47#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-68	新北区	常州新北新景花苑 12#	1.9×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-69	新北区	常州新北新景花苑 17#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~4.8×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-70	新北区	常州新北新景花苑 19#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~4.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-71	新北区	常州新北新景花苑 22#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-72	新北区	常州新北新景花苑 28#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-2</sup>	满足
C-1-73	新北区	常州新北新景花苑 31#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-74	新北区	常州新北新龙花苑 35 幢	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-75	新北区	常州新北凤凰苑戊	3.8×10 <sup>-4</sup> ~2.8×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-76	新北区	常州新北中海锦龙湾 7 幢	1.7×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-77	新北区	常州新北中海锦龙湾 9 幢	2.9×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-78	新北区	常州新北中海锦龙湾 5 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-79	新北区	常州新北中海锦龙湾 6 幢	2.7×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-80	新北区	常州新北中海锦龙湾 8 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-81	新北区	常州新北中海锦龙湾 11 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~4.8×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-82	新北区	常州新北豪庭苑一期 8#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-83	新北区	常州新北豪庭苑一期 10#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-84	新北区	常州新北豪庭苑一期 11#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-85	新北区	常州新北豪庭苑一期 13#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-86	新北区	常州新北龙栖花园 21#	3.4×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-87	新北区	常州新北龙栖花园 25#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~7.3×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
C-1-88	新北区	常州新北龙栖花园 16#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-89	新北区	常州新北天禄西阆苑 1#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-90	新北区	常州新北天禄西阆苑 2#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~5.1×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-91	新北区	常州新北天禄西阆苑 3#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-92	新北区	常州新北天禄西阆苑 36#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-93	新北区	常州新北天禄西阆苑 37#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-94	新北区	常州新北天禄西阆苑 38#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-95	新北区	常州新北天禄西阆苑 41#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-96	新北区	常州新北天禄西阆苑 42#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-97	新北区	常州新北吟枫苑 1 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~5.6×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-98	新北区	常州新北吟枫苑 5 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-99	新北区	常州新北吟枫苑 6 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-100	新北区	常州新北凤凰名城 14#	3.8×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-101	新北区	常州新北凤凰名城 5#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-102	新北区	常州新北凤凰名城 15#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-103	新北区	常州新北凤凰名城 18#	1.9×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-104	新北区	常州新北凤凰名城 21#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-105	新北区	常州新北凤凰名城 19#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-106	新北区	常州新北清水湾一期 16#	已拆除	/
C-1-107	新北区	常州新北清水湾一期 18#	已拆除	/
C-1-108	新北区	常州新北清水湾一期 20#	已拆除	/
C-1-109	新北区	常州新北清水湾二期 29#	已拆除	/
C-1-110	新北区	常州新北清水湾三期 32#	已拆除	/
C-1-111	新北区	常州新北清水湾三期 33#	已拆除	/
C-1-112	新北区	常州新北清水湾三期 37#	已拆除	/
C-1-113	新北区	常州新北清水湾三期 38#	已拆除	/
C-1-114	新北区	常州新北清水湾三期 40#	已拆除	/
C-1-115	新北区	常州新北清水湾三期 41#	已拆除	/
C-1-116	新北区	常州新北清水湾三期 43#	已拆除	/
C-1-117	新北区	常州新北九龙仓国宾 1 号 24 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-118	新北区	常州新北九龙仓国宾 1 号 25 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-119	新北区	常州新北九龙仓国宾 1 号 26 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-120	新北区	常州新北九龙仓国宾 1 号 27 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-121	新北区	常州新北九龙仓国宾 1 号 28 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-122	新北区	常州新北九龙仓国宾 1 号 29 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-123	新北区	常州新北九龙仓国宾 1 号 30 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-124	新北区	常州新北河海新邦 1#	5.1×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-125	新北区	常州新北南博湾 6#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
C-1-126	新北区	常州新北河海新邦 10#	4.0×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-127	新北区	常州新北龙湖原山雅居 76 幢	2.9×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-128	新北区	常州新北龙湖原山雅居 79 幢	4.0×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-129	新北区	常州新北大诚苑 15#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-130	新北区	常州新北玲珑花园 5#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~6.0×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-131	新北区	常州新北玲珑花园 24#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-132	新北区	常州新北水木年华 17#	4.7×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-133	新北区	常州新北齐梁金府 6#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-134	新北区	常州新北世茂香槟湖 8 幢	1.8×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-135	新北区	常州新北百馨西苑 55 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-2</sup>	满足
C-1-136	新北区	常州市新北尚枫澜湾 2#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-137	新北区	常州市新北尚枫澜湾 3#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-138	新北区	常州市新北尚枫澜湾 6#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-139	新北区	常州新北朗诗绿郡 1#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-140	新北区	常州新北朗诗绿郡 3#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-141	新北区	常州新北朗诗绿郡 6#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-142	新北区	常州新北迪诺水镇 C9	1.2×10 <sup>-3</sup> ~1.0×10 <sup>-1</sup>	满足
C-1-143	新北区	常州新北迪诺水镇 C8	1.2×10 <sup>-3</sup> ~3.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-144	新北区	常州新北雅居乐星河湾 15 幢	2.9×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-145	新北区	常州新北雅居乐星河湾 8 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-146	新北区	常州新北中华恐龙园西南区	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-147	新北区	常州新北玲珑花园 2 号	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.0×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-148	新北区	常州新北玲珑花园 13 号	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~4.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-149	新北区	常州新北玲珑花园 26 号	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-150	新北区	常州新北怀德名园 11#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-151	新北区	常州新北怀德名园 16#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-152	新北区	常州新北长兴好日子 3 号楼	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-153	新北区	常州新北长兴好日子 6 号楼	2.9×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-154	新北区	常州新北怀德名园 5#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-155	新北区	常州新北怀德名园 12#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-156	新北区	常州新北怀德名园 42#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-157	新北区	常州新北福地聚龙苑 1#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-158	新北区	常州新北福地聚龙苑 2#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-159	新北区	常州新北福地聚龙苑 5#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.0×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-160	新北区	常州新北中华恐龙园表演剧场	7.7×10 <sup>-4</sup> ~3.9×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-161	新北区	常州新北百馨苑四期 119#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-162	新北区	常州新北百馨苑四期 123#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-163	新北区	常州新北百馨苑四期 125#	3.4×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
C-1-164	新北区	常州新北百馨苑四期 129#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-165	新北区	常州新北百馨苑四期 133#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-166	新北区	常州新北空港六村 4 号	2.2×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-167	新北区	常州新北空港六村 12 号	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-168	新北区	常州新北怀德名园 40#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-169	新北区	常州新北百馨苑四期 115#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-170	新北区	常州新北百馨苑四期 121#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-171	新北区	常州新北百馨苑四期 131#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-172	新北区	常州新北顺园八村 312#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~6.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-173	新北区	常州新北顺园八村 314#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-174	新北区	常州新北顺园八村 324#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~6.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-175	新北区	常州新北顺园八村 326#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-176	新北区	常州新北顺园八村漕河社区 332#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-177	新北区	常州新北顺园八村漕河社区 336#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~9.8×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-178	新北区	常州新北顺园八村漕河社区 339#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~2.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-179	新北区	常州新北顺园八村漕河社区 341#	4.5×10 <sup>-4</sup> ~4.8×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-180	新北区	常州新北顺园八村漕河社区 342#	5.1×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-181	新北区	常州新北顺园八村漕河社区 344#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~7.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-182	新北区	常州新北顺园九村 367#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-183	新北区	常州新北顺园九村 354#	2.4×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-184	新北区	常州新北顺园九村 372#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-185	新北区	常州新北顺园九村 357#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-186	新北区	常州新北顺园九村 375#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-187	新北区	常州新北顺园九村 373#	1.9×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-188	新北区	常州新北顺园九村 353#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-189	新北区	常州新北顺园九村 350#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-190	新北区	常州新北空港三村小区 24#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-191	新北区	常州新北空港三村小区 31#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-192	新北区	常州新北空港三村小区 43#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-193	新北区	常州新北空港三村小区 50#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-194	新北区	常州新北凤凰湖壹号小区 8#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-195	新北区	常州新北凤凰湖壹号小区 10#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-196	新北区	常州新北凤凰湖壹号小区 11#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-197	新北区	常州新北凤凰湖壹号小区 12#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-198	新北区	常州新北凤凰湖壹号小区 13#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-199	新北区	常州新北凤凰湖壹号小区 14#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-200	新北区	常州新北奥林匹克花园 108#	4.0×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-201	新北区	常州新北奥林匹克花园 107#	3.6×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
C-1-202	新北区	常州新北奥林匹克花园 112#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~7.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-203	新北区	常州新北奥林匹克花园 113#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~4.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-204	新北区	常州新北奥林匹克花园 118#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-205	新北区	常州新北绿洲天逸城 2 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-206	新北区	常州新北绿洲天逸城 5 幢	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-207	新北区	常州新北绿洲天逸城 1 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.6×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-208	新北区	常州新北绿洲天逸城 3 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-209	新北区	常州新北绿洲天逸城 4 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-210	新北区	常州新北绿洲天逸城 9 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-211	新北区	常州新北绿洲天逸城 10 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-212	新北区	常州新北天禄西瑶苑小区 1#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-213	新北区	常州新北天禄西瑶苑小区 2#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-214	新北区	常州新北天禄西瑶苑小区 3#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-215	新北区	常州新北天禄西瑶苑小区 5#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-216	新北区	常州新北天禄西瑶苑小区 6#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-4</sup>	满足
C-1-217	新北区	常州新北九龙仓荣华里 15#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-218	新北区	常州新北九龙仓荣华里 14#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-219	新北区	常州新北九龙仓荣华里 10#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-220	新北区	常州新北九龙仓荣华里 6#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-221	新北区	常州新北九龙仓荣华里 5#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-222	新北区	常州新北富民景园二期 32#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-223	新北区	常州新北富民景园二期 36#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-224	新北区	常州新北玲珑花园 24 栋	已拆除	/
C-1-225	新北区	新北春江花园 2 号	4.5×10 <sup>-4</sup> ~7.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-1-226	新北区	常州新北凤凰名城 9#	2.4×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-2-1	新北区	罗溪牛桥头村	6.9×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
C-2-2	新北区	姜家塘	1.7×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
C-2-3	新北区	普利司通	7.2×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-2-4	新北区	高铁龙珠山东	2.2×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
C-2-5	新北区	龙珠山余家弄	8.0×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
C-2-6	新北区	沪宁高速 1 搬迁	7.2×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
C-2-7	新北区	高铁凤凰名城	3.1×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
C-2-8	新北区	天盛宾馆搬迁	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-1</sup>	满足
C-2-9	新北区	常州新北九洲花园三期 52#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-2-10	新北区	常州新北九洲花园三期 51#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
C-2-11	新北区	常州新北雅居乐星河湾 16#楼	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
C-2-12	新北区	常州新北雅居乐星河湾 13#楼	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
C-2-13	新北区	常州新北雅居乐星河湾 11#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
C-2-14	新北区	常州新北白马公馆 5#楼	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足
C-2-15	新北区	常州新北白马公馆 14#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
C-2-16	新北区	常州新北朗诗绿郡二期 12#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-1	武进区	红星商业广场二区 B9#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~4.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-2	武进区	红星商业广场二区 B8#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-3	武进区	红星商业广场二区 B6#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-4	武进区	汽车城二	4.5×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-5	武进区	学府东苑小区滴灌 156#	3.2×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-6	武进区	学府东苑小区滴灌 135#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-7	武进区	武进紫缘公寓 5#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.8×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-8	武进区	武进紫缘公寓 3#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-9	武进区	花博会主会馆 A 馆	6.4×10 <sup>-4</sup> ~2.0×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-10	武进区	花博会主会馆 B 馆	4.2×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-11	武进区	花博会主会馆 C 馆	9.2×10 <sup>-4</sup> ~2.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-12	武进区	淹城春秋乐园孔子广场	已拆除	/
D-1-13	武进区	淹城春秋乐园铁血春秋	已拆除	/
D-1-14	武进区	淹城春秋乐园烟雨春秋	已拆除	/
D-1-15	武进区	移动灵台	1.8×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-16	武进区	智思集团	5.6×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-17	武进区	鸣凰 6	1.3×10 <sup>-3</sup> ~3.5×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-18	武进区	兆晶光能	6.9×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-19	武进区	西太湖大道	3.6×10 <sup>-3</sup> ~2.4×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-20	武进区	湖畔春秋	2.9×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-21	武进区	灵台联庆塑料	2.5×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-22	武进区	工业学院	已拆除	满足
D-1-23	武进区	天丽雅居	1.9×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-24	武进区	腾龙北	5.4×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-25	武进区	丰乐公寓	2.1×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-26	武进区	中华孝道园	3.5×10 <sup>-3</sup> ~6.5×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-27	武进区	嬉戏谷二期	已拆除	/
D-1-28	武进区	牛塘奥士达	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-29	武进区	嬉戏谷宿舍楼	已拆除	/
D-1-30	武进区	嬉戏谷大剧院	已拆除	/
D-1-31	武进区	伟业臻品 6#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~7.4×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-32	武进区	城西回民村	6.1×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-33	武进区	移动武进大道	1.9×10 <sup>-4</sup> ~5.6×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-34	武进区	万塔工业园	9.2×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-35	武进区	漕桥局	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
D-1-36	武进区	维也纳酒店	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-1</sup>	满足
D-1-37	武进区	移动花木市场	2.9×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-38	武进区	嘉达染整	1.2×10 <sup>-4</sup> ~5.5×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-39	武进区	嬉戏谷过山车	已拆除	/
D-1-40	武进区	普林印染	6.9×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-41	武进区	聚新家园东	5.1×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-42	武进区	武进区聚新家园 8#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-43	武进区	武进区聚新家园 11#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-44	武进区	武进景城名轩小区 15 栋	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-45	武进区	武进府北新村 25 栋	1.4×10 <sup>-4</sup> ~5.3×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-46	武进区	武进景城名轩二期小区 5 栋	1.5×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-47	武进区	武进悦欣庭院 8 号楼	3.1×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-48	武进区	武进区南湖家苑 13#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-49	武进区	武进区凯尔锋度 1#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-50	武进区	武进区凯尔锋度 4#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~<1.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-51	武进区	武进区凯尔锋度 6#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-52	武进区	武进区绿城玉兰广场一期 4#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-53	武进区	武进区绿城玉兰广场一期 7#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-54	武进区	武进区莱蒙城四期铂金公寓 36#	已拆除	/
D-1-55	武进区	武进区莱蒙城二期睿景公寓 7#	已拆除	/
D-1-56	武进区	武进区莱蒙城商务楼 28#	已拆除	/
D-1-57	武进区	武进区莱蒙城三期空中别墅 27#	已拆除	/
D-1-58	武进区	武进区莱蒙城一期美景公寓 A3#	已拆除	/
D-1-59	武进区	武进区南田雅园 10#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-60	武进区	武进区凯尔锋度 2#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-61	武进区	武进区凯尔锋度 3#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-62	武进区	武进区顺天花苑 1 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-63	武进区	武进区新城公馆二、三期 306 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-64	武进区	武进区新城公馆二、三期 502 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-65	武进区	武进区新城公馆二、三期 507 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-66	武进区	武进区天隼峰小区 10 栋	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-67	武进区	武进区莱蒙城三期铂金公寓 17#	已拆除	/
D-1-68	武进区	武进区莱蒙城三期铂金公寓 20#	已拆除	/
D-1-69	武进区	武进区莱蒙城三期铂金公寓 22#	已拆除	/
D-1-70	武进区	武进区南河家园 2 幢	3.2×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-71	武进区	武进区南河家园 6 幢	2.7×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-72	武进区	武进区路劲城一期 2#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-73	武进区	武进区路劲城一期 4#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-4</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
D-1-74	武进区	武进区路劲城二期 19#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.9\times 10^{-4}$	满足
D-1-75	武进区	武进区路劲城二期 20#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-76	武进区	武进区路劲城二期 21#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-4}$	满足
D-1-77	武进区	武进区莱蒙城二期睿景公寓 9#	已拆除	/
D-1-78	武进区	武进区莱蒙城二期睿景公寓 10#	已拆除	/
D-1-79	武进区	武进区莱蒙城商务楼 29#	已拆除	/
D-1-80	武进区	武进区莱蒙城一期美景公寓 A4#	已拆除	/
D-1-81	武进区	武进区采菱家园 82#	$1.2\times 10^{-4}\sim 3.8\times 10^{-4}$	满足
D-1-82	武进区	武进区采菱家园 81#	$2.5\times 10^{-4}\sim 4.7\times 10^{-4}$	满足
D-1-83	武进区	武进区采菱家园 84#	$1.5\times 10^{-4}\sim 5.4\times 10^{-4}$	满足
D-1-84	武进区	武进区采菱家园 80#	$2.5\times 10^{-4}\sim 6.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-85	武进区	武进区采菱家园 79#	$1.5\times 10^{-4}\sim 5.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-86	武进区	武进悦欣庭院 7 号	$2.2\times 10^{-4}\sim 1.0\times 10^{-2}$	满足
D-1-87	武进区	武进悦欣庭院 13 号	$2.1\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-88	武进区	武进区南湖家苑 23#	$2.1\times 10^{-4}\sim 2.1\times 10^{-2}$	满足
D-1-89	武进区	武进区前黄文雅苑 9#	$1.5\times 10^{-4}\sim 6.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-90	武进区	武进区蠡河新苑 22#	$2.9\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-3}$	满足
D-1-91	武进区	武进区蠡河新苑小区 19#	$2.9\times 10^{-4}\sim 1.6\times 10^{-3}$	满足
D-1-92	武进区	武进区蠡河新苑 27#	$1.5\times 10^{-4}\sim 1.7\times 10^{-3}$	满足
D-1-93	武进区	武进区香榭丽园 1#	$4.5\times 10^{-4}\sim 8.6\times 10^{-4}$	满足
D-1-94	武进区	武进名仕佳园 1#楼	$3.4\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-2}$	满足
D-1-95	武进区	武进区中天名园小区 4#	$1.8\times 10^{-4}\sim 6.4\times 10^{-4}$	满足
D-1-96	武进区	武进区南河家园 1 幢	$4.0\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-2}$	满足
D-1-97	武进区	武进区南河家园 3 幢	$3.1\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-2}$	满足
D-1-98	武进区	武进区芳草园 1 幢	$1.9\times 10^{-4}\sim 8.5\times 10^{-3}$	满足
D-1-99	武进区	武进区聚新家园 31#	$2.9\times 10^{-4}\sim 2.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-100	武进区	武进区聚新家园 16#	$1.4\times 10^{-4}\sim 1.6\times 10^{-3}$	满足
D-1-101	武进区	武进区聚新家园 33#	$1.8\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足
D-1-102	武进区	武进区聚新家园 36#	$1.7\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-103	武进区	武进区聚新家园 101#	$3.1\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-104	武进区	武进区聚新家园 176#	$1.5\times 10^{-4}\sim 1.6\times 10^{-3}$	满足
D-1-105	武进区	武进区百兴华府一期小区 2#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-4}$	满足
D-1-106	武进区	武进区百兴华府一期小区 1#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-4}$	满足
D-1-107	武进区	武进区百兴华府 5 幢	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.7\times 10^{-4}$	满足
D-1-108	武进区	武进区百兴华府 6 幢	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-4}$	满足
D-1-109	武进区	武进区百兴华府 7 幢	$1.2\times 10^{-4}\sim 2.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-110	武进区	武进绿地香颂 1 幢	$1.1\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-4}$	满足
D-1-111	武进区	武进绿地香颂 2 幢	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.8\times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
D-1-112	武进区	武绿地香颂 6 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.7×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-113	武进区	武进绿地香颂 7 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-114	武进区	武进绿地香颂 14 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-115	武进区	武进绿地香颂 15 幢	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.7×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-116	武进区	武绿地香颂 5 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-117	武进区	武进绿地香颂 9 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-118	武进区	武进绿地香颂 16 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-119	武进区	武进绿地香颂 17 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-120	武进区	武进区弘建壹品 9 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-121	武进区	武进区弘建壹品 11 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-122	武进区	武进区恒大翡翠华庭 1 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-123	武进区	武进区恒大翡翠华庭 5 幢	2.4×10 <sup>-4</sup> ~3.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-124	武进区	武进区恒大翡翠华庭 7 幢	1.9×10 <sup>-4</sup> ~3.0×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-125	武进区	武进长安家园三村 14#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-126	武进区	武进香溢澜桥二期 95#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-127	武进区	武进香溢澜桥二期 96#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-128	武进区	武进新城香溢澜桥一期 42#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-129	武进区	武进新城香溢澜桥一期 38#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-130	武进区	武进新城香溢澜桥一期 41#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~8.6×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-131	武进区	武进区弘建壹品会所	已拆除	/
D-1-132	武进区	武进区弘建壹品 5 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-133	武进区	武进区弘建壹品 6 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-134	武进区	武进区弘建壹品 12 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-135	武进区	武进新城香溢澜桥一期 40#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-136	武进区	武进新城香溢澜桥一期 39#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-137	武进区	武进香溢澜桥二期 97#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-138	武进区	武进文渊居小区 2#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-139	武进区	武进文渊居小区 6#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-140	武进区	武进文渊居小区 8#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-141	武进区	武进文渊居小区 5#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-142	武进区	武进金都名苑 3A#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-143	武进区	武进绿地白金汉宫一期 2 号楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-144	武进区	武进绿地白金汉宫一期 1 号楼	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-145	武进区	武进绿地白金汉宫一期 3 号楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-146	武进区	绿地白金汉宫小区二期 9 号楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-147	武进区	绿地白金汉宫小区二期 12 号楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-148	武进区	绿地白金汉宫小区二期 16#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-149	武进区	武进绿地白金汉宫一期 7 号楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-2</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
D-1-150	武进区	绿地白金汉宫小区二期 15 号楼	$<1.1\times 10^{-4}\sim 5.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-151	武进区	绿地白金汉宫小区二期 18#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 5.6\times 10^{-4}$	满足
D-1-152	武进区	武进区绿地外滩壹号 B3 幢	$1.1\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-3}$	满足
D-1-153	武进区	武进区绿地外滩壹号 B1 幢	$1.8\times 10^{-4}\sim 1.6\times 10^{-2}$	满足
D-1-154	武进区	武进区绿地外滩壹号 D1 幢	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.7\times 10^{-4}$	满足
D-1-155	武进区	武进区绿地外滩壹号 B2 幢	$3.1\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-3}$	满足
D-1-156	武进区	武进区绿地外滩壹号 D3 幢	$<1.1\times 10^{-4}\sim 7.5\times 10^{-4}$	满足
D-1-157	武进区	武进区御城 67#	$1.1\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-4}$	满足
D-1-158	武进区	武进区御城 66#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.8\times 10^{-4}$	满足
D-1-159	武进区	武进区御城 62#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 3.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-160	武进区	武进区御城 60#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-4}$	满足
D-1-161	武进区	武进区御城 8#	$3.1\times 10^{-4}\sim 7.4\times 10^{-3}$	满足
D-1-162	武进区	武进区御城 7#	$1.3\times 10^{-4}\sim 3.0\times 10^{-3}$	满足
D-1-163	武进区	武进区御城 11#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-164	武进区	武进区御城 61#	$1.1\times 10^{-4}\sim 2.2\times 10^{-4}$	满足
D-1-165	武进区	武进区御城 59#	$1.1\times 10^{-4}\sim 2.4\times 10^{-4}$	满足
D-1-166	武进区	武进区御城 28#	$1.2\times 10^{-4}\sim 2.9\times 10^{-3}$	满足
D-1-167	武进区	武进区御城 26#	$1.3\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-168	武进区	武进区御城 22#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-3}$	满足
D-1-169	武进区	武进区御城 23#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 71.4\times 10^{-3}$	满足
D-1-170	武进区	武进区御城 2#	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-3}$	满足
D-1-171	武进区	武进区御城 56#	$1.4\times 10^{-4}\sim 4.6\times 10^{-3}$	满足
D-1-172	武进区	武进区御城 36#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 3.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-173	武进区	武进区御城 39#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-3}$	满足
D-1-174	武进区	武进区中天名园小区 21#	$1.3\times 10^{-4}\sim 4.0\times 10^{-3}$	满足
D-1-175	武进区	武进区南甸苑 3 栋	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.8\times 10^{-4}$	满足
D-1-176	武进区	武进区南甸苑 5 栋	$1.4\times 10^{-4}\sim 4.0\times 10^{-4}$	满足
D-1-177	武进区	武进区南甸苑 12 栋	$1.5\times 10^{-4}\sim 3.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-178	武进区	武进区南甸苑 18 栋	$1.5\times 10^{-4}\sim 3.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-179	武进区	武进金都名苑 5#	$1.3\times 10^{-4}\sim 4.8\times 10^{-3}$	满足
D-1-180	武进区	武进金都名苑 8#	$1.2\times 10^{-4}\sim 4.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-181	武进区	武进区紫金城北区 19#	$1.5\times 10^{-4}\sim 3.2\times 10^{-4}$	满足
D-1-182	武进区	武进区紫金城北区 21#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-4}$	满足
D-1-183	武进区	武进区万达中央华城小区一期 E2	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.2\times 10^{-4}$	满足
D-1-184	武进区	武进区万达中央华城小区一期 E1	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.9\times 10^{-4}$	满足
D-1-185	武进区	武进区万达中央华城小区一期 D2	$1.4\times 10^{-4}\sim 3.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-186	武进区	武进区万达中央华城二期 F2#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-4}$	满足
D-1-187	武进区	武进区万达中央华城二期 F3#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.8\times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
D-1-188	武进区	武进名仕佳园 1#	$3.4\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-2}$	满足
D-1-189	武进区	武进名仕佳园 7 幢	$2.1\times 10^{-4}\sim 9.2\times 10^{-4}$	满足
D-1-190	武进区	武进名仕佳园 11 幢	$2.7\times 10^{-4}\sim 7.8\times 10^{-2}$	满足
D-1-191	武进区	武进名仕佳园 12 幢	$1.8\times 10^{-4}\sim 4.6\times 10^{-2}$	满足
D-1-192	武进区	武进区聚通豪庭小区 1#	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.6\times 10^{-3}$	满足
D-1-193	武进区	武进区聚通豪庭小区 2#	$1.3\times 10^{-4}\sim 1.9\times 10^{-3}$	满足
D-1-194	武进区	武进区聚通豪庭小区 4#	$1.4\times 10^{-4}\sim 8.9\times 10^{-4}$	满足
D-1-195	武进区	武进区聚通豪庭小区 5#	$1.3\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-3}$	满足
D-1-196	武进区	武进区德禾豪景 3 栋	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-197	武进区	武进区德禾豪景 5 栋	$1.3\times 10^{-4}\sim 2.8\times 10^{-3}$	满足
D-1-198	武进区	武进区御城 65#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-4}$	满足
D-1-199	武进区	武进区德禾豪景 7 栋	$1.9\times 10^{-4}\sim 8.4\times 10^{-3}$	满足
D-1-200	武进区	武进区万骏金堤花苑 12#	$2.1\times 10^{-4}\sim 2.9\times 10^{-4}$	满足
D-1-201	武进区	武进区万骏金堤花苑 2#	$1.4\times 10^{-4}\sim 1.9\times 10^{-4}$	满足
D-1-202	武进区	武进区万骏金堤花苑 3#	$1.3\times 10^{-4}\sim 2.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-203	武进区	武进区万骏金堤花苑 6#	$1.3\times 10^{-4}\sim 1.7\times 10^{-4}$	满足
D-1-204	武进区	武进区万骏金堤花苑 9#	$1.4\times 10^{-4}\sim 2.9\times 10^{-4}$	满足
D-1-205	武进区	武进名仕佳园 2#	$2.9\times 10^{-4}\sim 5.3\times 10^{-3}$	满足
D-1-206	武进区	武进区天隼峰 5 幢	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-3}$	满足
D-1-207	武进区	武进区天隼峰 15 幢	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.9\times 10^{-3}$	满足
D-1-208	武进区	武进区天隼峰 2 幢	$1.3\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-2}$	满足
D-1-209	武进区	武进区天隼峰 9 幢	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.9\times 10^{-3}$	满足
D-1-210	武进区	武进区天隼峰 11 幢	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.7\times 10^{-3}$	满足
D-1-211	武进区	武进区新城公馆二、三期 305 幢	$1.5\times 10^{-4}\sim 3.4\times 10^{-4}$	满足
D-1-212	武进区	武进区新城公馆二、三期 508 幢	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.1\times 10^{-4}$	满足
D-1-213	武进区	武进区莱蒙城四期铂金公寓 32#	已拆除	/
D-1-214	武进区	武进区莱蒙城四期铂金公寓 35#	已拆除	/
D-1-215	武进区	武进区莱蒙城四期铂郡公寓公园 里 3#(52#)	已拆除	/
D-1-216	武进区	武进区莱蒙城四期铂郡公寓公园 里 4#(53#)	已拆除	/
D-1-217	武进区	武进区莱蒙城四期铂金公寓 31#	已拆除	/
D-1-218	武进区	武进区莱蒙城四期铂金公寓 33#	已拆除	/
D-1-219	武进区	武进区莱蒙城三期铂金公寓 16#	已拆除	/
D-1-220	武进区	武进区莱蒙城三期铂金公寓 18#	已拆除	/
D-1-221	武进区	武进区莱蒙城二期睿景公寓 15#	已拆除	/
D-1-222	武进区	武进区莱蒙城一期美景公寓 A5#	已拆除	/
D-1-223	武进区	武进区莱蒙城三期空中别墅 26#	已拆除	/

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
D-1-224	武进区	武进区绿地香奈二期 60 幢	$1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-4}$	满足
D-1-225	武进区	武进区绿地香奈二期 61 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-226	武进区	武进区绿地香奈二期 62 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
D-1-227	武进区	武进区绿地外滩壹号 B4 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-4}$	满足
D-1-228	武进区	武进区紫金城一期 1#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-229	武进区	武进区紫金城 3 幢	$1.1 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-4}$	满足
D-1-230	武进区	武进区紫金城一期 7#	$1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-231	武进区	武进区紫金城一期 8#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-4}$	满足
D-1-232	武进区	武进区紫金城一期 12#	$1.5 \times 10^{-4} \sim 3.6 \times 10^{-4}$	满足
D-1-233	武进区	武进区紫金城 14 幢	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-4}$	满足
D-1-234	武进区	武进区紫金城 9 幢	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-4}$	满足
D-1-235	武进区	武进区桃苑新都 17#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 7.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-236	武进区	武进区桃苑新都 18#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-4}$	满足
D-1-237	武进区	武进区翡丽蓝湾 5#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.4 \times 10^{-2}$	满足
D-1-238	武进区	武进区翡丽蓝湾 6#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 3.2 \times 10^{-2}$	满足
D-1-239	武进区	武进区桃苑新都 16#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-2}$	满足
D-1-240	武进区	武进区南淳家园 160#	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-2}$	满足
D-1-241	武进区	武进区南淳家园 96#	$3.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-2}$	满足
D-1-242	武进区	武进区星河国际一区 5#	已拆除	/
D-1-243	武进区	武进区星河国际一区 3#	已拆除	/
D-1-244	武进区	武进区星河国际一区 7#	已拆除	/
D-1-245	武进区	武进区星河国际二区 7#	已拆除	/
D-1-246	武进区	武进区星河国际二区 10#	已拆除	/
D-1-247	武进区	武进区星河国际二区 9#	已拆除	/
D-1-248	武进区	武进区星河国际二区 5#	已拆除	/
D-1-249	武进区	武进区星河国际二区 11#	已拆除	/
D-1-250	武进区	武进区星河国际二区 6#	已拆除	/
D-1-251	武进区	武进区星河国际五区 5#	已拆除	/
D-1-252	武进区	武进区星河国际六区 5#	已拆除	/
D-1-253	武进区	武进区星河国际六区 2#	已拆除	/
D-1-254	武进区	武进区星河国际六区 7#	已拆除	/
D-1-255	武进区	武进区星河国际六区 1#	已拆除	/
D-1-256	武进区	武进区星河国际六区 4#	已拆除	/
D-1-257	武进区	武进区绿城玉兰广场二期 1#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-258	武进区	武进区绿城玉兰广场二期 6#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
D-1-259	武进区	武进区绿城玉兰广场一期 1#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 4.0 \times 10^{-4}$	满足
D-1-260	武进区	武进区绿城玉兰广场一期 2#	$1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-261	武进区	武进区绿城玉兰广场一期 8#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 4.9 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
D-1-262	武进区	武进区绿城玉兰广场一期 3#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 3.4\times 10^{-4}$	满足
D-1-263	武进区	武进区绿城玉兰广场一期 6#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 3.2\times 10^{-4}$	满足
D-1-264	武进区	武进区绿城玉兰广场二期 8#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 5.6\times 10^{-4}$	满足
D-1-265	武进区	武进区莱蒙城三期铂金公寓 21#	已拆除	/
D-1-266	武进区	武进区绿城玉兰广场二期 4#	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-3}$	满足
D-1-267	武进区	武进区星河国际六区 10#	已拆除	/
D-1-268	武进区	武进万骏金堤花苑一期 10#	$1.7\times 10^{-4}\sim 1.9\times 10^{-4}$	满足
D-1-269	武进区	武进区翡丽蓝湾 7#	$1.2\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-3}$	满足
D-1-270	武进区	武进区裕坤美城大厦 2#	$3.2\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-3}$	满足
D-1-271	武进区	武进区新城帝景 27#	$1.5\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-4}$	满足
D-1-272	武进区	武进区新城帝景 32#	$1.9\times 10^{-4}\sim 4.9\times 10^{-4}$	满足
D-1-273	武进区	武进金鸡花园小区 14 幢	$3.1\times 10^{-4}\sim 3.0\times 10^{-2}$	满足
D-1-274	武进区	武进区溪湖小镇 56 幢	$2.1\times 10^{-4}\sim 6.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-275	武进区	武进区溪湖小镇 50 幢	$2.7\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-2}$	满足
D-1-276	武进区	武进区溪湖小镇 52 幢	$3.2\times 10^{-4}\sim 4.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-277	武进区	武进区溪湖小镇 54 幢	$2.9\times 10^{-4}\sim 8.5\times 10^{-3}$	满足
D-1-278	武进区	武进区聚盛花园 8 幢	$1.7\times 10^{-4}\sim 3.6\times 10^{-2}$	满足
D-1-279	武进区	武进区聚盛花园 14 幢	$1.5\times 10^{-4}\sim 7.6\times 10^{-3}$	满足
D-1-280	武进区	武进区聚盛花园 9 幢	$1.8\times 10^{-4}\sim 1.7\times 10^{-3}$	满足
D-1-281	武进区	武进区聚盛花园 1 幢	$2.9\times 10^{-4}\sim 6.7\times 10^{-3}$	满足
D-1-282	武进区	武进区聚盛花园 3 幢	$1.4\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-283	武进区	武进区南隆家园 83 幢	$3.1\times 10^{-4}\sim 9.2\times 10^{-4}$	满足
D-1-284	武进区	武进区南隆家园 84 幢	$2.7\times 10^{-4}\sim 8.6\times 10^{-4}$	满足
D-1-285	武进区	武进区南隆家园 72 幢	$3.1\times 10^{-4}\sim 3.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-286	武进区	武进区南隆家园 66 幢	$1.9\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-2}$	满足
D-1-287	武进区	武进区南隆家园 65 幢	$1.8\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-288	武进区	武进区南隆家园 48 幢	$2.9\times 10^{-4}\sim 5.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-289	武进区	武进区南隆家园 50 幢	$2.7\times 10^{-4}\sim 3.0\times 10^{-3}$	满足
D-1-290	武进区	武进区雪堰板桥嘉苑 4 幢	$4.5\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-2}$	满足
D-1-291	武进区	武进区雪堰板桥嘉苑 6 幢	$1.4\times 10^{-4}\sim 1.0\times 10^{-2}$	满足
D-1-292	武进区	武进区雪堰板桥嘉苑 2 幢	$1.3\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-293	武进区	武进区聚盛花园三期 29 幢	$1.5\times 10^{-4}\sim 2.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-294	武进区	武进区聚盛花园三期 25 幢	$2.5\times 10^{-4}\sim 4.1\times 10^{-3}$	满足
D-1-295	武进区	武进区聚盛花园三期 30 幢	$1.4\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-296	武进区	武进区聚盛花园三期 31 幢	$1.4\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
D-1-297	武进区	武进区步步高广场商业区	$<1.1\times 10^{-4}\sim 8.3\times 10^{-4}$	满足
D-1-298	武进区	武进区南田雅园 16#	$3.1\times 10^{-4}\sim 5.4\times 10^{-4}$	满足
D-1-299	武进区	武进区潘家世纪锦苑 6#	$2.1\times 10^{-4}\sim 7.9\times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足 标准
D-1-300	武进区	武进区潘家世纪锦苑世纪锦苑 7#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~5.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-301	武进区	武进区潘家世纪锦苑世纪锦苑 16#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-302	武进区	武进区国茂新家园 4#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~5.8×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-303	武进区	武进区国茂新家园 6#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-304	武进区	武进区国茂新家园 8#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-305	武进区	武进区望湖怡景 5#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~5.1×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-306	武进区	武进区望湖怡景 10#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-307	武进区	武进区振鑫花园 5 幢	3.8×10 <sup>-4</sup> ~5.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-308	武进区	武进区银谷广场 1#	已拆除	/
D-1-309	武进区	武进区中奥珑郡 1 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-310	武进区	武进区中奥珑郡城 3 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-311	武进区	武进区中奥珑郡城 5 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-312	武进区	武进新城公馆风尚小区 83 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-313	武进区	武进新城公馆风尚小区 86 幢	1.7×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-314	武进区	武进区香江壹品 6#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-315	武进区	武进区香江壹品 2#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-316	武进区	武进区香江壹品 11 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-317	武进区	武进区津通雅苑 4#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-318	武进区	武进区津通雅苑 6#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-319	武进区	武进区津通雅苑 8#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-320	武进区	武进区嘉泽大名嘉园 7#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-321	武进区	武进区嘉泽大名嘉园 20#	3.8×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-322	武进区	武进区嘉泽大名嘉园 31#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-323	武进区	武进区嘉泽大名嘉园 16#	3.4×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-324	武进区	武进区南田雅园 7#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-325	武进区	武进区金东方颐养园 8#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-326	武进区	武进区金东方颐养园 7#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-327	武进区	武进区蠡新家园小区 4#	3.6×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-328	武进区	武进区蠡新家园小区 5#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-329	武进区	武进区蠡新家园小区 25#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-330	武进区	武进区蠡新家园小区 30#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~7.7×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-331	武进区	武进区星河丹堤 2#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-332	武进区	武进区星河丹堤 5#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.0×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-333	武进区	武进区星河丹堤 8#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-334	武进区	武进区星河丹堤 9#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-335	武进区	武进长虹名苑二期 4#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-1</sup>	满足
D-1-336	武进区	武进长虹名苑二期 8#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~7.4×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
D-1-337	武进区	武进绿地香颂 3 幢	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-338	武进区	武进区嘉泽大名北苑 2#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-339	武进区	武进区嘉泽大名北苑 4#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-340	武进区	武进区嘉泽大名北苑 5#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-341	武进区	武进区德禾豪景 2 栋	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-342	武进区	武进区德禾豪景 4 栋	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-343	武进区	武进区长宇棕榈湾 78 幢	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-1</sup>	满足
D-1-344	武进区	武进区长宇棕榈湾 79 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~5.3×10 <sup>-2</sup>	满足
D-1-345	武进区	武进长安家园三村 17#	2.4×10 <sup>-4</sup> ~3.5×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-346	武进区	武进区金东方颐养园 9#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~5.1×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-347	武进区	武进绿地白金汉宫一期 8 号	1.7×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-3</sup>	满足
D-1-348	武进区	武进景城名轩二期小区 2 栋	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-349	武进区	武进景城名轩二期小区 6 栋	1.4×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
D-1-350	武进区	武进区湖塘实验小学综合楼	已拆除	/
D-1-351	武进区	怡嘉阳光苑 4#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-1	武进区	江村桥南	2.9×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-2	武进区	博世力士乐	6.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-3	武进区	江南减速机	5.4×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-4	武进区	武进区聚新家园 8#楼	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-5	武进区	武进区聚湖雅苑 9#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-6	武进区	武进区聚湖雅苑 8#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~4.1×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-7	武进区	武进区聚湖雅苑 7#楼	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-1</sup>	满足
D-2-8	武进区	武进区聚湖雅苑 6#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-1</sup>	满足
D-2-9	武进区	武进区聚湖雅苑 4#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-2</sup>	满足
D-2-10	武进区	武进区聚湖雅苑 1#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-1</sup>	满足
D-2-11	武进区	武进区聚湖雅苑 11#楼	1.3×10 <sup>-4</sup> ~8.4×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-12	武进区	武进区聚湖雅苑 10#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-2</sup>	满足
D-2-13	武进区	武进区天安尚城 7#楼	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-2</sup>	满足
D-2-14	武进区	武进区天安尚城 5#楼	2.5×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-15	武进区	武进区龙涛紫郡 9#楼	2.5×10 <sup>-4</sup> ~3.7×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-16	武进区	武进区龙涛紫郡 7#楼	2.1×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-17	武进区	武进区龙涛紫郡 3#楼	3.4×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-18	武进区	武进区龙涛紫郡 2#楼	2.9×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-19	武进区	武进区天安尚城小区 18#楼	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-2</sup>	满足
D-2-20	武进区	武进区天安尚城小区 17#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-21	武进区	武进区采菱家园 88#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-22	武进区	武进区采菱家园 85#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-23	武进区	武进区锦湖公寓 26#楼	1.4×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
D-2-24	武进区	武进区锦湖公寓 25#楼	2.2×10 <sup>-4</sup> ~2.7×10 <sup>-2</sup>	满足
D-2-25	武进区	武进区锦湖公寓 1#楼	2.9×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-1</sup>	满足
D-2-26	武进区	武进区锦湖公寓 13#楼	1.9×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-27	武进区	武进区新城域 26#楼	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-28	武进区	武进区新城域 22#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-29	武进区	武进区新城域 21#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-30	武进区	武进区新城域 5#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-31	武进区	武进区新城域 1#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-32	武进区	武进区华韬生态园宴会厅主屋	已拆除	/
D-2-33	武进区	武进区新城域 23#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-34	武进区	武进区新城域 35#楼	1.7×10 <sup>-4</sup> ~6.5×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-35	武进区	武进区新城域 20#楼	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-36	武进区	武进区新城域 33#楼	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-37	武进区	武进区新城域 30#楼	1.7×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-38	武进区	武进区新城域 3#楼	2.5×10 <sup>-4</sup> ~7.9×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-39	武进区	武进区阳湖名城 59#楼	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-40	武进区	武进区阳湖名城 57#楼	1.4×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-41	武进区	武进区阳湖名城 56#楼	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-42	武进区	武进区阳湖名城 51#楼	2.5×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
D-2-43	武进区	武进区阳湖名城 58#楼	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-44	武进区	武进区阳湖名城 27#楼	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-45	武进区	武进区学府名门 3#楼	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-46	武进区	武进区天隼峰小区 6#楼	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
D-2-47	武进区	武进区星河国际五区 3#楼	已拆除	/
D-2-48	武进区	武进区星河国际五区 6#楼	已拆除	/
E-1-1	金坛区	洮西王母观	2.1×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-2	金坛区	钱家村	1.7×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-3	金坛区	金坛区翠堤湾 28 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-4	金坛区	金坛区翠堤湾 42 幢	已拆除	/
E-1-5	金坛区	金坛区翠堤湾 43 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.0×10 <sup>-2</sup>	满足
E-1-6	金坛区	金坛区凯尔尚郡	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-7	金坛区	金坛区金水湾 17 幢	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-2</sup>	满足
E-1-8	金坛区	金坛区金水湾 19 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-9	金坛区	金坛区金水湾 46 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-10	金坛区	金坛区金水湾 20 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-2</sup>	满足
E-1-11	金坛区	金坛九洲里二区 2#楼	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-12	金坛区	金坛九洲里二区 5#楼	1.4×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-13	金坛区	金坛九洲里一区 11#楼	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
E-1-14	金坛区	金坛区南洲花园物业	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-15	金坛区	金坛区亲亲家园 4 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-2</sup>	满足
E-1-16	金坛区	金坛区景潭花园 15 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-17	金坛区	金坛区华兴信用社	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-18	金坛区	茅山三清观南 1	1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-19	金坛区	茅山三清观南 2	5.4×10 <sup>-4</sup> ~3.3×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-20	金坛区	城头村	3.4×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-21	金坛区	金坛区金江南苑 20 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-22	金坛区	金坛区金江南苑 16 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-23	金坛区	金坛区金江南苑 25 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~5.1×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-24	金坛区	金坛区金水湾 40 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~2.3×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-25	金坛区	金坛区华达名都 36 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-26	金坛区	金坛区华达名都 22 幢	1.5×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-27	金坛区	金坛区左邻右里今生缘大酒店	2.7×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-1</sup>	满足
E-1-28	金坛区	金坛区金水华都 1 幢	1.7×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-29	金坛区	九洲里花园一区 5#楼	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-30	金坛区	九洲里花园一区 19#楼	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-31	金坛区	金坛区金水华都 7 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-32	金坛区	金坛区金水华都 9 幢	1.1×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-33	金坛区	西庄	5.4×10 <sup>-4</sup> ~8.3×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-34	金坛区	尧塘海棠名都玉兰园 3 号楼	2.1×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-35	金坛区	颐园康复公园	2.9×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-36	金坛区	宣塘北	2.9×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-37	金坛区	袁家村	1.9×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-38	金坛区	尧塘海棠名都玉兰园 10 号楼	2.2×10 <sup>-4</sup> ~3.0×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-39	金坛区	尧塘海棠名都玉兰园 19 号楼	1.8×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-40	金坛区	新城东苑 17 栋	1.3×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-41	金坛区	新城东苑三区 20 栋	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-42	金坛区	新城东苑三区 10 栋	1.5×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-43	金坛区	新城东苑一区会所	2.9×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-44	金坛区	新城东苑四区 12#楼	1.7×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-45	金坛区	新城东苑四区 16#楼	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-46	金坛区	玉山花园 13 栋	1.8×10 <sup>-4</sup> ~4.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-47	金坛区	青年公寓 3 区 7 栋	1.7×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-48	金坛区	青年公寓三区 5 栋	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-49	金坛区	青年公寓一区 7 栋	1.7×10 <sup>-4</sup> ~6.1×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-50	金坛区	玉山花园 5 栋	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-51	金坛区	金坛吾悦 13#	已拆除	/

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
E-1-52	金坛区	新城东苑一区 24 栋	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-53	金坛区	金坛区华达名都 30 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-54	金坛区	新城东苑一区 2#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-55	金坛区	新城东苑一区 18#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-56	金坛区	元巷小区 10 栋	2.1×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-57	金坛区	元巷小区 30 栋	2.5×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-58	金坛区	元巷小区 37 栋	1.8×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-59	金坛区	东方新都紫荆苑 26#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-60	金坛区	金坛区华达名都 24 幢	1.9×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-61	金坛区	东方新都紫荆苑 11#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-62	金坛区	东方新都紫荆苑 13#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-63	金坛区	东方新都紫荆苑 23#	1.9×10 <sup>-4</sup> ~6.1×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-64	金坛区	金坛吾悦 7#楼	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-65	金坛区	金坛区碧桂园小区 10#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-66	金坛区	金坛区碧桂园小区 3#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~4.9×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-67	金坛区	金坛区碧桂园小区 8#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-68	金坛区	金坛区碧桂园小区 12#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-69	金坛区	金坛吾悦 15#	已拆除	/
E-1-70	金坛区	金坛亲亲家园二期小区 17#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.7×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-71	金坛区	金坛亲亲家园二期小区 15#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-72	金坛区	金坛亲亲家园二期小区 12#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-73	金坛区	城开半岛花园 11#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-74	金坛区	城开半岛花园 12#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~5.3×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-75	金坛区	青年公寓 1 区 7 栋	已拆除	/
E-1-76	金坛区	金城商业广场	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-1</sup>	满足
E-1-77	金坛区	金坛乾元观	4.0×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-78	金坛区	伊人科教	3.4×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-79	金坛区	上阮村委	1.4×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
E-1-80	金坛区	兆晶光电	6.1×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-81	金坛区	众泰汽车南	4.7×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-3</sup>	满足
E-1-82	金坛区	皇廷大酒店	1.7×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-2-1	金坛区	云湖路	4.0×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-3</sup>	满足
E-2-2	金坛区	颐园住宅南	3.4×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
E-2-3	金坛区	颐园度假酒店	2.5×10 <sup>-4</sup> ~7.2×10 <sup>-4</sup>	满足
E-2-4	金坛区	汤庄公墓	1.8×10 <sup>-4</sup> ~4.9×10 <sup>-4</sup>	满足
E-2-5	金坛区	春风一村	已拆除	/
F-1-1	经济开发区	横山桥山水花苑 6#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-2	经济开发区	横山桥山水花苑 10#	4.5×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
F-1-3	经济开发区	珍珠明苑 2#	2.9×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-4	经济开发区	礼嘉局	3.6×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-5	经济开发区	居家养老服务	1.8×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-6	经济开发区	江村桥	5.1×10 <sup>-4</sup> ~8.6×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-7	经济开发区	阳光山城微站	2.9×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-8	经济开发区	社会福利中心	7.5×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-9	经济开发区	安可瑞和门业	8.3×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-10	经济开发区	戚区九厂洗浴中心	1.9×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-11	经济开发区	移动真博苑小区	3.8×10 <sup>-4</sup> ~7.7×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-12	经济开发区	华美达	4.5×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-13	经济开发区	高铁新安 2	4.7×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-14	经济开发区	横林枢纽北	2.2×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-15	经济开发区	横山桥五一新苑东	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-16	经济开发区	轧钢一分厂西北侧水塔	已拆除	/
F-1-17	经济开发区	中天钢铁行政楼西侧水塔	已拆除	/
F-1-18	经济开发区	轧钢厂三分厂风机房	已拆除	/
F-1-19	经济开发区	中天钢铁第六轧钢厂(中天钢铁新 4)	已拆除	/
F-1-20	经济开发区	中天钢铁二桥东北路灯杆	已拆除	/
F-1-21	经济开发区	戚电厂 3	已拆除	/
F-1-22	经济开发区	三山港	5.4×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-23	经济开发区	中国南车 2	8.3×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-24	经济开发区	横林宏利卫生材料厂	4.9×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-25	经济开发区	陈家坝泵站	3.1×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-26	经济开发区	前杨区间	4.2×10 <sup>-4</sup> ~8.6×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-27	经济开发区	鸿协安全玻璃	5.4×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-28	经济开发区	横林镇北污水处理厂	已拆除	/
F-1-29	经济开发区	中天钢铁能源技术中心搬迁	5.4×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-30	经济开发区	常州经开区礼嘉百兴商贸城	4.0×10 <sup>-4</sup> ~4.6×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-31	经济开发区	经开今创茗园 8 幢	1.7×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-32	经济开发区	经开遥观半岛家园 30-1 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-33	经济开发区	经开今创茗园 11 幢	2.2×10 <sup>-4</sup> ~1.4×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-34	经济开发区	经开今创茗园 12 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-35	经济开发区	经开河苑家园 32 幢	3.2×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-36	经济开发区	经开河苑家园 36 幢	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-37	经济开发区	经开遥观半岛家园 55 幢	2.4×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-38	经济开发区	经开区亨达未来城一期 1 幢	3.2×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-39	经济开发区	经开区亨达未来城一期 11 幢	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
F-1-40	经济开发区	经开区荷怡花苑 14#	3.4×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-41	经济开发区	经开福临豪苑 5 幢	2.2×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-42	经济开发区	经开福临豪苑 2 幢	1.3×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-43	经济开发区	经开瑞丰花苑 32#	3.2×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-44	经济开发区	经开瑞丰花苑 4#	3.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-45	经济开发区	经开瑞丰花苑 15#	2.7×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-46	经济开发区	经开瑞丰花苑 27#	2.1×10 <sup>-4</sup> ~1.5×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-47	经济开发区	经开政新花苑 20 幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~4.6×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-48	经济开发区	常州经开瑞安家园 6 幢	2.5×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-49	经济开发区	常州经开瑞安家园 7 幢	2.9×10 <sup>-4</sup> ~4.8×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-50	经济开发区	常州经开瑞安家园 10 幢	3.4×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-51	经济开发区	港龙紫荆城 3#	1.8×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-52	经济开发区	常州经开港龙紫荆城 5 幢	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-53	经济开发区	常州经开港龙紫荆城 8 幢	4.5×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-54	经济开发区	经开港龙新港城 7#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-55	经济开发区	经开港龙新港城 17#	<1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-3</sup>	满足
F-1-56	经济开发区	经开瑞德花苑 13 幢	5.1×10 <sup>-4</sup> ~6.6×10 <sup>-4</sup>	满足
F-1-57	经济开发区	经开瑞德花苑 6 幢	5.4×10 <sup>-4</sup> ~8.0×10 <sup>-4</sup>	满足
F-2-1	经济开发区	横林大桥	3.2×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-4</sup>	满足
F-2-2	经济开发区	丁堰漕上南	已拆除	/
F-2-3	经济开发区	沪宁铁路 1	3.2×10 <sup>-4</sup> ~9.5×10 <sup>-4</sup>	满足
F-2-4	经济开发区	东方大道搬迁	5.9×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
F-2-5	经济开发区	常州经开领秀江南 10#楼	2.9×10 <sup>-4</sup> ~6.9×10 <sup>-4</sup>	满足
F-2-6	经济开发区	经开遥观半岛家园 35#楼	2.1×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-1	溧阳市	丰田 4S 店	3.1×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-2	溧阳市	市政府楼顶西侧	4.9×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-3	溧阳市	天目湖大卡	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-4	溧阳市	墩上北	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-5	溧阳市	嵩山	1.5×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-6	溧阳市	白络干	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-7	溧阳市	天目之都	1.8×10 <sup>-4</sup> ~1.3×10 <sup>-2</sup>	满足
H-1-8	溧阳市	社渚东里	1.7×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-9	溧阳市	移动上黄驾校	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-10	溧阳市	竹煤茶厂	3.1×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-11	溧阳市	吴潭渡村委	2.9×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-12	溧阳市	小石桥	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-13	溧阳市	茶亭村委（四季酒店）	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.7×10 <sup>-2</sup>	满足
H-1-14	溧阳市	天目湖北	4.2×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足 标准
H-1-15	溧阳市	宜兴元上野毛	1.9×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-16	溧阳市	移动勤丰	3.2×10 <sup>-4</sup> ~6.1×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-17	溧阳市	花园村	8.6×10 <sup>-4</sup> ~3.9×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-18	溧阳市	社渚窑上村	1.9×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-19	溧阳市	社渚东山	5.1×10 <sup>-4</sup> ~2.0×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-20	溧阳市	金峰水泥厂西	6.4×10 <sup>-4</sup> ~2.7×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-21	溧阳市	钱家岗	3.1×10 <sup>-4</sup> ~5.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-22	溧阳市	马庄北	1.9×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-23	溧阳市	溧阳施家边	1.9×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-24	溧阳市	宁杭铁路周家村	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-25	溧阳市	宁杭铁路水西村	1.9×10 <sup>-4</sup> ~6.1×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-26	溧阳市	移动宁杭铁路宋村	5.9×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-27	溧阳市	宁杭铁路西芮村	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-28	溧阳市	宁杭铁路仙人塚	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-29	溧阳市	义山下	3.1×10 <sup>-4</sup> ~7.5×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-30	溧阳市	新昌鹏程(下园)	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-31	溧阳市	华家桥	1.7×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-32	溧阳市	天目湖环湖茶场茶叶研究所	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-33	溧阳市	移动新时代广场	6.4×10 <sup>-4</sup> ~1.1×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-34	溧阳市	西吴村南	1.8×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-35	溧阳市	勤业路滨河路	2.5×10 <sup>-4</sup> ~6.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-36	溧阳市	宁杭铁路林家坝	5.6×10 <sup>-4</sup> ~8.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-37	溧阳市	南旺村北	3.1×10 <sup>-4</sup> ~5.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-38	溧阳市	溧阳人民医院	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-2</sup>	满足
H-1-39	溧阳市	石界滩	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-40	溧阳市	伍员山蓄能电站上水库	已拆除	/
H-1-41	溧阳市	长寿谷	1.9×10 <sup>-4</sup> ~4.5×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-42	溧阳市	天目先导	2.7×10 <sup>-3</sup> ~5.6×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-43	溧阳市	宁杭铁路南京边界	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.8×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-44	溧阳市	溧阳金峰新城 26 幢	2.1×10 <sup>-4</sup> ~8.5×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-45	溧阳市	溧阳幸福城北苑 6#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.7×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-46	溧阳市	溧阳幸福城北苑 13#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-47	溧阳市	溧阳幸福城北苑 1#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-48	溧阳市	溧阳幸福城北苑 16#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-49	溧阳市	溧阳幸福城北苑 12#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-50	溧阳市	溧阳君悦豪庭小区 1-14#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-51	溧阳市	溧阳燕阳嘉苑 19#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-52	溧阳市	溧阳幸福城南苑 6#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
H-1-53	溧阳市	溧阳幸福城南苑 7#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-54	溧阳市	溧阳幸福城南苑 8#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~3.1×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-55	溧阳市	溧阳幸福城南苑 14#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-56	溧阳市	溧阳幸福城南苑 20#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-57	溧阳市	溧阳华府晶园 7#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-58	溧阳市	溧阳华府晶园 10#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-59	溧阳市	溧阳蒋店新村二区 7#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.2×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-60	溧阳市	溧阳燕山壹号 29#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-61	溧阳市	溧阳御水景城 14#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~5.3×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-62	溧阳市	溧阳华府天第 9#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~3.9×10 <sup>-2</sup>	满足
H-1-63	溧阳市	溧阳燕南山 14#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~4.7×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-64	溧阳市	溧阳燕南山 12#	2.2×10 <sup>-4</sup> ~5.1×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-65	溧阳市	溧阳滨湖花园 10#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-2</sup>	满足
H-1-66	溧阳市	溧阳滨湖花园 9#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.6×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-67	溧阳市	溧阳御水景城 30#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-68	溧阳市	溧阳濂江新城 2#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~8.6×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-69	溧阳市	溧阳濂江新城 7#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~9.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-70	溧阳市	溧阳濂江新城 11#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~9.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-71	溧阳市	溧阳濂江新城 14#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-72	溧阳市	溧阳西城花园一期 5#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-73	溧阳市	溧阳西城花园一期 2#	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-74	溧阳市	溧阳西城花园二期 8#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-75	溧阳市	溧阳燕南山 2#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-76	溧阳市	溧阳西城花园二期 7#	1.5×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-77	溧阳市	溧阳西城花园二期 3#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-78	溧阳市	溧阳金顶名都 3#	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-79	溧阳市	溧阳金顶名都 2#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-1-80	溧阳市	溧阳燕阳嘉苑 14#	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.9×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-81	溧阳市	溧阳燕河湾 26#	2.5×10 <sup>-4</sup> ~1.0×10 <sup>-1</sup>	满足
H-1-82	溧阳市	溧阳燕阳嘉苑 4#	1.7×10 <sup>-4</sup> ~2.9×10 <sup>-2</sup>	满足
H-1-83	溧阳市	碧桂园一区 63幢	1.4×10 <sup>-4</sup> ~6.5×10 <sup>-3</sup>	满足
H-1-84	溧阳市	溧阳君悦豪庭小区 3-9#	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-4</sup>	满足
H-2-1	溧阳市	宁杭铁路金山村	2.1×10 <sup>-4</sup> ~3.6×10 <sup>-4</sup>	满足
H-2-2	溧阳市	宁杭铁塔东埂头	2.2×10 <sup>-4</sup> ~4.0×10 <sup>-4</sup>	满足
H-2-3	溧阳市	宝隆宾馆	2.9×10 <sup>-4</sup> ~7.0×10 <sup>-3</sup>	满足
H-2-4	溧阳市	移动上兴下陶	1.3×10 <sup>-4</sup> ~3.4×10 <sup>-4</sup>	满足
H-2-5	溧阳市	清安小山头	1.2×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
H-2-6	溧阳市	阳光城市南和园 5#楼	1.1×10 <sup>-4</sup> ~1.7×10 <sup>-4</sup>	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m <sup>2</sup> )	是否满足标准
H-2-7	溧阳市	阳光城市南和园 6#楼	1.4×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足
H-2-8	溧阳市	阳光城市南和园 9#楼	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.5×10 <sup>-4</sup>	满足
H-2-9	溧阳市	阳光城市南和园 11#楼	1.2×10 <sup>-4</sup> ~1.8×10 <sup>-4</sup>	满足
H-2-10	溧阳市	阳光城市南和园 12#楼	1.1×10 <sup>-4</sup> ~2.1×10 <sup>-4</sup>	满足
H-2-11	溧阳市	紫金华府 1#楼	1.3×10 <sup>-4</sup> ~2.2×10 <sup>-4</sup>	满足

常州电信 2018 年 4G 无线网工程共监测 1217 座基站，基站周围电磁辐射环境功率密度监测结果为 ( $<1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-1}$ ) W/m<sup>2</sup>，满足 0.4W/m<sup>2</sup> 的标准限值要求。

## 五、结论

中国电信股份有限公司常州分公司 2018 年 4G 无线网工程共建设 1310 座基站，根据《关于印发<通信基站环境保护工作备忘录>的通知》（环办辐射函[2017]1990 号）的相关要求，分 2 批次在建设项目环境影响登记表备案系统（江苏省）进行了备案登记，后期有 93 座基站天线已拆除，委托有资质检测机构对所有基站建设情况进行了调查及电磁辐射环境监测，监测结果均满足  $0.4\text{W}/\text{m}^2$  的标准限值要求。