

中国电信股份有限公司常州分公司
2018年LTE1800无线网工程
基站电磁辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司常州分公司

目录

一、项目总体情况.....	1
二、项目备案情况.....	2
三、监测执行标准.....	3
四、电磁环境监测.....	4
五、结论.....	22

一、项目总体情况

中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信骨干企业。公司注册资本 2131 亿元人民币，资产规模超过 9000 亿元人民币，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系，截至 2018 年底移动电话、有线宽带、天翼高清、物联网、固定电话等各类用户总量近 9 亿户。

中国电信股份有限公司常州分公司（以下简称“常州电信公司”）2018 年 LTE1800 无线网工程移动通信基站目前已建成投入运行。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》和《通信基站环境保护工作备忘录》等文件精神，常州电信公司对 2018 年 LTE1800 无线网工程基站进行了网上备案登记，并委托江苏核众环境监测技术有限公司承担该期工程移动通信基站电磁辐射环境监测工作。经现场监测，并对监测数据认真整理分析后，编制完成本基站电磁辐射环境监测信息材料。

二、项目备案情况

常州电信公司 2018 年 LTE1800 无线网工程在建设项目环境影响登记表备案系统的备案登记信息如下：

表 2-1 常州市 2018 年 LTE1800 无线网工程基站备案情况表

序号	所属区县	备案基站数量	备案号	备案时间
1	天宁区	22	201832040200000182	2018/7/25
2		59	201932040200000020	2019/1/18
3	钟楼区	31	201832040400000232	2018/7/25
4		43	201932040400000015	2019/1/18
5	新北区	58	201832041100000446	2018/7/25
6		42	201932041100000048	2019/1/18
7	武进区	144	201832041200000607	2018/7/25
8		108	201932041200000169	2019/1/18
9	金坛区	19	201832041300000122	2018/7/25
10		16	201932041300000009	2019/1/18
11	经济开发区	23	2018320400010000011	2018/7/25
12		23	20193204000100000028	2019/1/18
13	溧阳市	10	201832048100000282	2018/7/25
14		42	201932048100000083	2019/1/18
合计		640	/	/

三、监测执行标准

本项目监测执行的标准为《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的均根值应满足下表的要求。

表 3-1 公众曝露控制限值

频率范围 (MHz)	电场强度 (V/m)	磁场强度 (A/m)	等效平面波功率密度 (W/m ²)
30~3000	12	0.032	0.4

四、电磁环境监测

4.1 监测目的

通过对基站周围电磁辐射环境现场监测，掌握基站周围电磁辐射环境现状。

4.2 监测依据

- (1)《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)；
- (2)《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)；
- (3)《通信基站环境保护工作备忘录》；
- (4)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

4.3 监测结果

本次委托江苏核众环境监测技术有限公司进行移动通信基站的现场监测工作。常州电信 2018 年 LTE1800 无线网工程基站现场监测统计结果见表 4-1。

表 4-1 常州电信 2018 年 LTE1800 无线网工程基站现场监测结果汇总表

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-1	天宁区	大江铜业	6.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-1-2	天宁区	青龙货场	4.5×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
A-1-3	天宁区	万豪大酒店(聚博搬迁)	5.6×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻²	满足
A-1-4	天宁区	肉联厂搬迁	4.5×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
A-1-5	天宁区	电脑城	已拆除	/
A-1-6	天宁区	天宁九洲新世界花苑 2#	1.2×10 ⁻⁴ ~2.6×10 ⁻²	满足
A-1-7	天宁区	天宁九洲新世界花苑 4#	1.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻²	满足
A-1-8	天宁区	天宁青韵雅苑 2#	1.2×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
A-1-9	天宁区	天宁青韵雅苑 3#	1.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
A-1-10	天宁区	天宁青韵雅苑 6#	1.4×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
A-1-11	天宁区	天宁青韵雅苑 7#	1.2×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻³	满足
A-1-12	天宁区	天宁香溢紫郡 19#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-1-13	天宁区	天宁香溢紫郡 1#	1.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-1-14	天宁区	天宁香溢紫郡 28#	1.3×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-1-15	天宁区	天宁香溢紫郡 22#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-1-16	天宁区	天宁香溢紫郡 16#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻⁴	满足
A-1-17	天宁区	天宁香溢紫郡 6#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-1-18	天宁区	天宁香溢紫郡 29#	1.1×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻³	满足
A-1-19	天宁区	天宁香溢紫郡 13#	<1.1×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-20	天宁区	天宁香溢紫郡 15#	1.4×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
A-1-21	天宁区	天宁香溢紫郡 5#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-1-22	天宁区	天宁区光华世家 6#	1.4×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
A-2-1	天宁区	健身北路泵站	1.2×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
A-2-2	天宁区	桃园新村	5.6×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
A-2-3	天宁区	东风工业园搬迁	3.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
A-2-4	天宁区	新堂泵站	2.0×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
A-2-5	天宁区	青龙福城村西	3.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
A-2-6	天宁区	郑陆董墅东	4.5×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-7	天宁区	凤凰公园（雕庄中学搬迁站）	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-8	天宁区	桃园宾馆搬迁	4.9×10 ⁻⁴ ~4.6×10 ⁻³	满足
A-2-9	天宁区	翠竹新村东	3.2×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-10	天宁区	郑陆沈家村	3.8×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
A-2-11	天宁区	高铁塘洋河搬迁	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-12	天宁区	天宁查家湾东南	4.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-2-13	天宁区	常州天宁爱特大厦南楼	5.4×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-2-14	天宁区	常州天宁爱特大厦北楼	1.6×10 ⁻³ ~2.6×10 ⁻³	满足
A-2-15	天宁区	天宁瑞景华庭 11#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-16	天宁区	天宁安信颐和养老院 2#楼	2.2×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
A-2-17	天宁区	天宁永宁雅苑 3#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-2-18	天宁区	天宁永宁雅苑 5#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
A-2-19	天宁区	天宁永宁雅苑 6#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
A-2-20	天宁区	天宁永宁雅苑 7#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
A-2-21	天宁区	天宁永宁雅苑 8#楼	1.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-2-22	天宁区	天宁青洋花苑二期 42#楼	3.2×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
A-2-23	天宁区	常州天宁九洲新家园 2#楼	1.9×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻³	满足
A-2-24	天宁区	常州天宁九洲新家园 3#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻²	满足
A-2-25	天宁区	天宁东城明居 5#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
A-2-26	天宁区	天宁东城明居 8#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻³	满足
A-2-27	天宁区	天宁东城明居 9#楼	1.8×10 ⁻⁴ ~7.4×10 ⁻³	满足
A-2-28	天宁区	天宁和平美景 11#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
A-2-29	天宁区	天宁和平美景 8#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
A-2-30	天宁区	天宁青竹苑西区 40#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~7.4×10 ⁻³	满足
A-2-31	天宁区	天宁九洲新世界花苑 6#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-2-32	天宁区	天宁月馨苑 7#楼	1.8×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
A-2-33	天宁区	天宁月馨苑 8#楼	2.5×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-34	天宁区	天宁月馨苑 9#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
A-2-35	天宁区	天宁香缇湾 1#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-2-36	天宁区	天宁香缇湾 2#楼	1.8×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
A-2-37	天宁区	天宁香缇湾 4#楼	2.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-2-38	天宁区	天宁香缇湾 7#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-2-39	天宁区	天宁香缇湾 9 楼	1.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-2-40	天宁区	天宁金泽家园 2#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
A-2-41	天宁区	天宁金泽家园 5#楼	2.1×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
A-2-42	天宁区	世纪华城 6#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻¹	满足
A-2-43	天宁区	世纪华城 1#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻²	满足
A-2-44	天宁区	铂晶湾 17#楼	2.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻¹	满足
A-2-45	天宁区	天宁菱溪名居云锦 16#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
A-2-46	天宁区	天宁菱溪名居云锦 19#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
A-2-47	天宁区	天宁新天地商务楼 A 座	1.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-48	天宁区	天宁怡康花园 10#楼	已拆除	/
A-2-49	天宁区	天宁怡康花园 17#楼	已拆除	/
A-2-50	天宁区	新城首府 10#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
A-2-51	天宁区	新城首府 6#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~3.3×10 ⁻³	满足
A-2-52	天宁区	新城首府 3#楼	1.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
A-2-53	天宁区	新城首府 1#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻³	满足
A-2-54	天宁区	常州钟楼深业华府 5#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-2-55	天宁区	常州钟楼深业华府 7#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-2-56	天宁区	常州钟楼深业华府 8#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-2-57	天宁区	天宁区光华世家 9#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
A-2-58	天宁区	天宁区光华世家 8#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
A-2-59	天宁区	青洋路	3.8×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-1	钟楼区	花园水塔	2.9×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
B-1-2	钟楼区	江苏电力设备有限公司	1.8×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
B-1-3	钟楼区	恒远大厦	3.2×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
B-1-4	钟楼区	凯尔枫尚 12#	1.3×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻⁴	满足
B-1-5	钟楼区	凯尔枫尚 16#	1.3×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-6	钟楼区	常州钟楼百大康桥 6#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-7	钟楼区	常州钟楼百大康桥 9#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻⁴	满足
B-1-8	钟楼区	钟楼区新裕花苑二期 13#	1.2×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
B-1-9	钟楼区	钟楼区新裕花苑二期 14#	<1.1×10 ⁻⁴ ~3.9×10 ⁻³	满足
B-1-10	钟楼区	钟楼梧桐香郡西区 1#	1.7×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-11	钟楼区	钟楼梧桐香郡西区 2#	1.4×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
B-1-12	钟楼区	钟楼梧桐香郡西区 3#	1.4×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
B-1-13	钟楼区	钟楼梧桐香郡西区 5#	1.7×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
B-1-14	钟楼区	钟楼梧桐香郡西区 9#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-15	钟楼区	钟楼璞丽湾 7#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-16	钟楼区	钟楼区金洲花城 5#	$3.1 \times 10^{-4} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-17	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期 12#	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-18	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期 5#	$1.7 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
B-1-19	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期 3#	$1.2 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
B-1-20	钟楼区	钟楼区万泰檀香湾 2#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-3}$	满足
B-1-21	钟楼区	钟楼区万泰檀香湾 5#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-22	钟楼区	钟楼区万泰檀香湾 7#	$1.1 \times 10^{-4} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-23	钟楼区	钟楼区金洲花城 10#	已拆除	/
B-1-24	钟楼区	江苏理工学院 6#	已拆除	/
B-1-25	钟楼区	泰富嘉园 11#	$2.5 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
B-1-26	钟楼区	钟楼区雨润城 2#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-4}$	满足
B-1-27	钟楼区	钟楼区雨润城 3#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-28	钟楼区	钟楼区雨润城 4#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 3.1 \times 10^{-4}$	满足
B-1-29	钟楼区	钟楼区雨润城 6#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-3}$	满足
B-1-30	钟楼区	钟楼区金洲花城 14#	$2.9 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
B-1-31	钟楼区	钟楼区雨润城 1#	$1.2 \times 10^{-4} \sim 5.7 \times 10^{-3}$	满足
B-2-1	钟楼区	星港路龙江路	$3.1 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
B-2-2	钟楼区	芦墅公园	$4.0 \times 10^{-4} \sim 5.9 \times 10^{-4}$	满足
B-2-3	钟楼区	新闻区间	$4.0 \times 10^{-4} \sim 6.4 \times 10^{-4}$	满足
B-2-4	钟楼区	金家塘	$4.9 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
B-2-5	钟楼区	新岗锻造	$2.9 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
B-2-6	钟楼区	绿地世纪城东侧高架(移动徐家塘搬迁)	$3.8 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
B-2-7	钟楼区	新康花园西北	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-8	钟楼区	智慧谷	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-9	钟楼区	桂花路	$4.5 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
B-2-10	钟楼区	钟楼区新城长岛 110#楼	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-2}$	满足
B-2-11	钟楼区	钟楼区新城长岛 120#楼	$2.4 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-2}$	满足
B-2-12	钟楼区	钟楼区新城长岛 135#楼	$2.2 \times 10^{-4} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
B-2-13	钟楼区	钟楼区瑞富小区二期 2#楼	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-14	钟楼区	钟楼区青建鼎都 1#楼	$3.1 \times 10^{-4} \sim 7.5 \times 10^{-4}$	满足
B-2-15	钟楼区	钟楼上书房 30#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
B-2-16	钟楼区	钟楼保利公园九里小区 20#楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-17	钟楼区	钟楼保利公园九里小区 16#楼	$1.5 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
B-2-18	钟楼区	钟楼保利公园九里小区 22#楼	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-2-19	钟楼区	钟楼保利公园九里小区 18#楼	$1.8 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-20	钟楼区	钟楼保利公园九里小区 26#楼	$1.9 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-2-21	钟楼区	常州市钟楼区金色新城西区 60#楼	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-2}$	满足
B-2-22	钟楼区	常州市钟楼区金色新城西区 75#楼	$1.9 \times 10^{-4} \sim 3.6 \times 10^{-4}$	满足
B-2-23	钟楼区	常州市钟楼区金色新城西区 61#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 5.9 \times 10^{-4}$	满足
B-2-24	钟楼区	常州市钟楼区金色新城西区 69#楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
B-2-25	钟楼区	常州市钟楼区白云新村	已拆除	/
B-2-26	钟楼区	钟楼梧桐香郡西区 4#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 4.2 \times 10^{-4}$	满足
B-2-27	钟楼区	钟楼区勤德家园 6#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-3}$	满足
B-2-28	钟楼区	钟楼区勤德家园 12#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-4}$	满足
B-2-29	钟楼区	常州市钟楼区鹏欣丽都 2#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-30	钟楼区	常州市钟楼区鹏欣丽都 4#楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 9.3 \times 10^{-3}$	满足
B-2-31	钟楼区	常州钟楼金色领寓 5#楼	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-2-32	钟楼区	常州钟楼金色领寓 8#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-33	钟楼区	常州钟楼金色领寓 1#楼	$1.8 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-34	钟楼区	钟楼区棕榈路南侧第一人民医院钟楼院区主楼	$3.1 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
B-2-35	钟楼区	钟楼区龙湖紫宸 39#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 4.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-36	钟楼区	钟楼区龙湖紫宸 45#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
B-2-37	钟楼区	钟楼区龙湖紫宸 49#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 3.6 \times 10^{-3}$	满足
B-2-38	钟楼区	钟楼区香悦半岛 40#楼	$1.1 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
B-2-39	钟楼区	绿园爱舍 26#楼	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-40	钟楼区	钟楼区雨润城 5#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
B-2-41	钟楼区	钟楼区星宇丽晶 2#楼	已拆除	/
B-2-42	钟楼区	钟楼区教科院附中 4#楼	已拆除	/
B-2-43	钟楼区	花园搬迁	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-1	新北区	富民小区	$4.0 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
C-1-2	新北区	奔牛 4 搬迁	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
C-1-3	新北区	新北区薛家丁家基站机房	$3.8 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-4	新北区	金联铁路	$3.2 \times 10^{-4} \sim 7.5 \times 10^{-4}$	满足
C-1-5	新北区	高铁德胜河东	$5.6 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
C-1-6	新北区	薛家大叶村	$2.9 \times 10^{-4} \sim 4.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-7	新北区	梅林东林寺搬迁	$5.1 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
C-1-8	新北区	航空产业园	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
C-1-9	新北区	新北区移动薛家汪家村基站机房	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-10	新北区	振兴不锈钢厂公寓	$5.1 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
C-1-11	新北区	移动长兴秀江南东	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
C-1-12	新北区	祥龙苑 23#	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-13	新北区	新北玲珑花园 2#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-14	新北区	新北玲珑花园 13#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 5.1 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-15	新北区	新北玲珑花园 26#	1.1×10 ⁻⁴ ~3.7×10 ⁻³	满足
C-1-16	新北区	常州新北空港六村 4#	2.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-17	新北区	常州新北空港六村 12#	2.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-18	新北区	常州新北区福地聚龙苑 2#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-19	新北区	常州新北区福地聚龙苑 5#	1.4×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
C-1-20	新北区	常州新北新城悠活城 1#	<1.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
C-1-21	新北区	常州新北新城悠活城 3#	<1.1×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
C-1-22	新北区	常州新北新城悠活城 6#	<1.1×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-23	新北区	新北春江花园 2#	4.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻³	满足
C-1-24	新北区	常州新北长江花苑 60#	4.9×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻²	满足
C-1-25	新北区	常州新北孟河首府 2#	1.5×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-26	新北区	常州新北御庭园 1#	<1.1×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-27	新北区	常州新北江南环球港太阳大厅	7.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-28	新北区	常州新北五兴苑小区 60#	1.2×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻²	满足
C-1-29	新北区	常州新北五兴苑小区 61#	1.2×10 ⁻⁴ ~8.5×10 ⁻³	满足
C-1-30	新北区	常州新北安家苑三期 64#	2.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
C-1-31	新北区	常州新北安家苑三期 65#	1.5×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-32	新北区	常州新北安家苑三期 73#	4.9×10 ⁻⁴ ~5.3×10 ⁻³	满足
C-1-33	新北区	常州新北安家苑三期 79#	2.2×10 ⁻⁴ ~5.7×10 ⁻³	满足
C-1-34	新北区	常州新北御庭园 2#	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-35	新北区	常州新北御庭园 3#	<1.1×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
C-1-36	新北区	常州新北同仁苑三期 73#	1.2×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-37	新北区	青年公寓二期 9#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-38	新北区	新北荣盛锦绣天地 18#	1.2×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-39	新北区	新北荣盛锦绣天地 20#	1.5×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
C-1-40	新北区	新北荣盛锦绣天地 21#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-41	新北区	新北荣盛锦绣天地 22#	<1.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-42	新北区	新北荣盛锦绣天地 25#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-43	新北区	新北荣盛锦绣天地 28#	<1.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-44	新北区	新北荣盛锦绣天地 30#	<1.1×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-45	新北区	新北荣盛锦绣天地 27#	1.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
C-1-46	新北区	新北橄榄城 211#	1.3×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-47	新北区	新北橄榄城 216#	1.8×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
C-1-48	新北区	新北橄榄城 221#	2.5×10 ⁻⁴ ~8.5×10 ⁻³	满足
C-1-49	新北区	新北区竹山路芳茂山路	1.8×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-50	新北区	常州新北怀德名园 5#	1.5×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-51	新北区	常州新北怀德名园 12#	1.9×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-52	新北区	常州新北怀德名园 16#	3.6×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-53	新北区	常州新北怀德名园 40#	1.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-54	新北区	常州新北怀德名园 42#	2.1×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-55	新北区	新北绿都万和城七区 20#	<1.1×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
C-1-56	新北区	新北绿都万和城七区 23#	<1.1×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-57	新北区	新北绿都万和城七区 6#	<1.1×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
C-1-58	新北区	新北绿都万和城七区 11#	<1.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
C-2-1	新北区	高铁公园西 (音乐喷泉南)	5.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
C-2-2	新北区	仙鹤酱油厂	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-2-3	新北区	浦河西街搬迁	2.9×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-4	新北区	机场部队	已拆除	/
C-2-5	新北区	罗溪温寺村	5.4×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
C-2-6	新北区	宝塔山粤海工业园	3.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-7	新北区	高铁龙珠山东	4.0×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
C-2-8	新北区	西夏墅镇观庄村搬迁	1.8×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
C-2-9	新北区	奔牛杨湾里	4.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-2-10	新北区	西村	2.5×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
C-2-11	新北区	龙珠山余家弄	7.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-12	新北区	璜土工业园东	4.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-2-13	新北区	沪宁高速 1 搬迁	7.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-14	新北区	祥龙苑南	2.1×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
C-2-15	新北区	连江村北	2.9×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-16	新北区	西珠市村东	2.5×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
C-2-17	新北区	富民小区搬迁	9.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-2-18	新北区	高铁凤凰名城	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-19	新北区	前焦村	3.8×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-20	新北区	凯凌车配	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
C-2-21	新北区	铁塔薛家玉龙中路	3.1×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-22	新北区	汉江路吕墅路	5.9×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
C-2-23	新北区	天盛宾馆搬迁	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻¹	满足
C-2-24	新北区	汇帘遮阳 (移动孟河通江工业园)	3.6×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
C-2-25	新北区	奔牛运河南	5.4×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-26	新北区	观里村委搬迁	4.0×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-27	新北区	常州新北九洲花园三期 51#楼	2.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-2-28	新北区	常州新北九洲花园三期 52#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-29	新北区	常州新北新桥派出所宿舍楼	3.6×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
C-2-30	新北区	常州新北雅居乐星河湾 11#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-31	新北区	常州新北雅居乐星河湾 16#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-32	新北区	常州新北雅居乐星河湾 13#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-2-33	新北区	常州新北白马公馆 5#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.6 \times 10^{-3}$	满足
C-2-34	新北区	常州新北朗诗绿郡二期 12#楼	$2.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
C-2-35	新北区	常州新北白马公馆 14#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
C-2-36	新北区	常州新北映像江南小区 4#楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 4.0 \times 10^{-4}$	满足
C-2-37	新北区	常州新北雅居乐星河湾 10#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.4 \times 10^{-4}$	满足
C-2-38	新北区	常州新北世茂香槟湖 199#楼	$1.1 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
C-2-39	新北区	常州新北世茂香槟湖 198#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-2-40	新北区	常州新北国家安全局新大楼辅楼	已拆除	/
C-2-41	新北区	明全机械东南	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
C-2-42	新北区	华山中路搬迁	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-1	武进区	移动花木市场	$2.7 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
D-1-2	武进区	移动西城坂西	$2.7 \times 10^{-4} \sim 8.6 \times 10^{-4}$	满足
D-1-3	武进区	美欧电子搬迁	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-4	武进区	德泰观光园	$4.5 \times 10^{-4} \sim 6.4 \times 10^{-4}$	满足
D-1-5	武进区	城西回民村	$4.5 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
D-1-6	武进区	移动武进大道	$4.0 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
D-1-7	武进区	聚湖雅苑 6#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-1}$	满足
D-1-8	武进区	聚湖雅苑 4#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	满足
D-1-9	武进区	伟业臻品二 5#	$2.7 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
D-1-10	武进区	津通工业园	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-11	武进区	长虹名苑 4#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 8.4 \times 10^{-3}$	满足
D-1-12	武进区	武进香江壹品 7#	$2.1 \times 10^{-4} \sim 7.6 \times 10^{-3}$	满足
D-1-13	武进区	武进区莱蒙城一期美景公寓 1#	已拆除	/
D-1-14	武进区	武进区莱蒙城二期睿景公寓 8#	已拆除	/
D-1-15	武进区	武进区莱蒙城二期睿景公寓 9#	已拆除	/
D-1-16	武进区	武进区莱蒙城二期睿景公寓 10#	已拆除	/
D-1-17	武进区	武进区莱蒙城一期美景公寓 4#	已拆除	/
D-1-18	武进区	武进区莱蒙城商务楼 29#	已拆除	/
D-1-19	武进区	武进区莱蒙城二期睿景公寓 7#	已拆除	/
D-1-20	武进区	武进前黄文雅苑 10#	$1.7 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-21	武进区	武进前黄文雅苑 11#	$1.8 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
D-1-22	武进区	武进前黄文雅苑 15#	$1.9 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-23	武进区	常大武进第一食堂	已拆除	/
D-1-24	武进区	常州大学武进校区青年教师公寓	已拆除	/
D-1-25	武进区	武进纺院 9 号教学楼	已拆除	/
D-1-26	武进区	武进纺院 2 号教学楼 C 座	已拆除	/
D-1-27	武进区	武进区万骏金堤花苑 10#	$3.1 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足
D-1-28	武进区	武进区新城帝景 23#	$1.4 \times 10^{-4} \sim 6.4 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-29	武进区	武进区新城帝景 30#	1.8×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-30	武进区	武进区新城帝景 31#	1.9×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-31	武进区	武进区新城帝景 32#	1.3×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-32	武进区	武进区新城帝景 36#	1.5×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-33	武进区	武进区常州信息学院 4#	已拆除	/
D-1-34	武进区	凯尔锋度 4#	1.3×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-35	武进区	凯尔锋度 6#	1.4×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻⁴	满足
D-1-36	武进区	武进区新城春天里 4#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-37	武进区	武进区新城春天里 10#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-1-38	武进区	武进区新城春天里 11#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-39	武进区	武进区新城春天里 18#	1.3×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
D-1-40	武进区	武进区新城春天里 1#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-1-41	武进区	武进区新城春天里 7#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-1-42	武进区	武进区新城春天里 14#	1.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-43	武进区	武进区新城春天里 15#	1.8×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
D-1-44	武进区	武进区绿城玉兰广场一期 4#	<1.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-45	武进区	武进区绿城玉兰广场一期 7#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-46	武进区	武进区新城帝景 20#	1.7×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-47	武进区	武进区新城帝景 21#	2.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-48	武进区	武进区新城帝景 22#	1.3×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-49	武进区	武进区新城帝景 25#	1.3×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-50	武进区	武进区香榭丽园 1#	2.2×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
D-1-51	武进区	武进区香榭丽园 2#	已拆除	/
D-1-52	武进区	武进区香榭丽园 5#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻⁴	满足
D-1-53	武进区	武进区香榭丽园 6#	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-54	武进区	武进区顺天花苑 1#	1.7×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
D-1-55	武进区	武进区路劲城二期 19#	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-56	武进区	武进区路劲城二期 20#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-57	武进区	武进区万骏金堤花苑 9#	2.2×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
D-1-58	武进区	雪堰望湖怡景 5#	1.3×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻³	满足
D-1-59	武进区	雪堰雪湖新苑 2#	1.4×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-60	武进区	雪堰雪湖新苑 3#	1.5×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
D-1-61	武进区	雪堰雪湖新苑 4#	1.7×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-62	武进区	潘家世纪锦苑 2#	2.2×10 ⁻⁴ ~5.5×10 ⁻³	满足
D-1-63	武进区	潘家世纪锦苑 7#	1.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-64	武进区	潘家世纪锦苑 10#	2.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
D-1-65	武进区	潘家世纪锦苑 5#	1.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-1-66	武进区	潘家世纪锦苑 16#	2.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-67	武进区	潘家世纪锦苑 17#	1.5×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻²	满足
D-1-68	武进区	潘家世纪锦苑 6#	1.4×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-69	武进区	雪堰雪湖新苑 1#	1.7×10 ⁻⁴ ~8.5×10 ⁻³	满足
D-1-70	武进区	雪堰望湖怡景 10#	1.4×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-71	武进区	雪堰佳源中心广场一期 9#	1.5×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
D-1-72	武进区	雪堰佳源中心广场一期 7#	1.4×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
D-1-73	武进区	雪堰佳源中心广场一期 10#	1.9×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-74	武进区	雪堰安置小区 (板桥嘉苑) 8#	1.3×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-75	武进区	雪堰安置小区 (板桥嘉苑) 13#	1.4×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-76	武进区	雪堰安置小区 (板桥嘉苑) 6#	1.2×10 ⁻⁴ ~6.5×10 ⁻³	满足
D-1-77	武进区	雪堰安置小区 (板桥嘉苑) 2#	1.2×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
D-1-78	武进区	雪堰安置小区 (板桥嘉苑) 12#	1.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-79	武进区	雪堰安置小区 (板桥嘉苑) 4#	1.9×10 ⁻⁴ ~5.7×10 ⁻³	满足
D-1-80	武进区	武进南隆家园 93#	1.3×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻²	满足
D-1-81	武进区	武进南隆家园 94#	已拆除	/
D-1-82	武进区	武进南隆家园 83#	1.3×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
D-1-83	武进区	武进南隆家园 84#	1.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-84	武进区	武进南隆家园 72#	1.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-85	武进区	武进南隆家园 66#	1.3×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
D-1-86	武进区	武进南隆家园 65#	1.3×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-87	武进区	武进南隆家园 48#	1.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-1-88	武进区	武进南隆家园 51#	1.4×10 ⁻⁴ ~7.8×10 ⁻³	满足
D-1-89	武进区	武进南隆家园 61#	1.4×10 ⁻⁴ ~6.5×10 ⁻³	满足
D-1-90	武进区	武进南隆家园 62#	1.9×10 ⁻⁴ ~7.0×10 ⁻³	满足
D-1-91	武进区	武进南隆家园 50#	3.1×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻³	满足
D-1-92	武进区	绿城玉兰广场一期 1#	1.4×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-93	武进区	绿城玉兰广场一期 8#	1.1×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-94	武进区	绿城玉兰广场一期 2#	1.1×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-95	武进区	绿城玉兰广场一期 6#	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
D-1-96	武进区	绿城玉兰广场二期 12#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-97	武进区	绿城玉兰广场二期 11#	<1.1×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-98	武进区	绿城玉兰广场二期 8#	<1.1×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-99	武进区	绿城玉兰广场二期 1#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-1-100	武进区	绿城玉兰广场二期 6#	<1.1×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-101	武进区	绿城玉兰广场二期 10#	1.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-1-102	武进区	绿城玉兰广场二期 4#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-103	武进区	绿城玉兰广场二期 9#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-1-104	武进区	紫金城 2#	1.2×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-105	武进区	紫金城 3#	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-106	武进区	紫金城 10#	<1.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-107	武进区	紫金城 9#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻⁴	满足
D-1-108	武进区	紫金城 14#	1.2×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-109	武进区	紫金城 15#	1.1×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-110	武进区	紫金城 4#	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-111	武进区	绿城玉兰广场二期 3#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-1-112	武进区	绿城玉兰广场一期 5#	1.1×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-113	武进区	绿城玉兰广场一期 12#	1.5×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-114	武进区	绿城玉兰广场一期 3#	<1.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-115	武进区	武进恒大翡翠华庭 3#	1.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-1-116	武进区	武进恒大翡翠华庭 4#	2.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-117	武进区	武进恒大翡翠华庭 7#	1.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
D-1-118	武进区	武进恒大翡翠华庭 1#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-1-119	武进区	武进恒大翡翠华庭 5#	2.5×10 ⁻⁴ ~3.9×10 ⁻³	满足
D-1-120	武进区	武进恒大翡翠华庭 6#	1.7×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-1-121	武进区	常州武进经发区职工宿舍 13#	1.4×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-122	武进区	常州武进经发区职工宿舍 12#	1.7×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-123	武进区	紫金城北区 19#	1.5×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
D-1-124	武进区	紫金城北区 21#	<1.1×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-125	武进区	御龙山三期 48#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-126	武进区	御龙山三期 47#	<1.1×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
D-1-127	武进区	御龙山三期 46#	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻⁴	满足
D-1-128	武进区	武进银谷广场 1#	已拆除	/
D-1-129	武进区	常州市武进区环湖北路 9 号威雅公 学宿舍楼 G#	已拆除	/
D-1-130	武进区	常州市武进区环湖北路 9 号威雅公 学宿舍楼 H#	已拆除	/
D-1-131	武进区	常州市武进区环湖北路 9 号威雅公 学宿舍楼 I#	已拆除	/
D-1-132	武进区	武进嘉泽大名北苑 2#	1.3×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-133	武进区	武进嘉泽大名北苑 5#	1.4×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
D-1-134	武进区	武进嘉泽大名北苑 1#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-135	武进区	武进嘉泽大名北苑 4#	1.1×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
D-1-136	武进区	香悦半岛 38#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-137	武进区	塔下新苑 5#	1.3×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
D-1-138	武进区	塔下新苑 6#	1.1×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻³	满足
D-1-139	武进区	塔下新苑 7#	1.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-140	武进区	塔下新苑 8#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-141	武进区	塔下新苑 11#	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
D-1-142	武进区	武进区翡丽蓝湾 5#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-2}$	满足
D-1-143	武进区	武进区翡丽蓝湾 6#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 3.2 \times 10^{-2}$	满足
D-1-144	武进区	武进区翡丽蓝湾 7#	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-3}$	满足
D-2-1	武进区	高源电力搬迁	$3.4 \times 10^{-3} \sim 1.2 \times 10^{-2}$	满足
D-2-2	武进区	博世力士乐	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
D-2-3	武进区	顺风光电北	$4.9 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
D-2-4	武进区	皇家爱情摄影 (格雷特针织厂)	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.4 \times 10^{-2}$	满足
D-2-5	武进区	嘉达染整	$1.3 \times 10^{-4} \sim 5.8 \times 10^{-2}$	满足
D-2-6	武进区	莘巷东搬迁	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
D-2-7	武进区	常大西太湖校区	$1.9 \times 10^{-3} \sim 4.8 \times 10^{-3}$	满足
D-2-8	武进区	南夏墅桐庄搬迁	$1.1 \times 10^{-3} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
D-2-9	武进区	卢西工业园	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
D-2-10	武进区	南夏墅钱家村搬迁	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-2-11	武进区	花东二村	$3.8 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
D-2-12	武进区	湖塘中心小学	已拆除	/
D-2-13	武进区	南田雅园 6#楼	$2.5 \times 10^{-4} \sim 8.8 \times 10^{-2}$	满足
D-2-14	武进区	南田雅园 8#楼	$2.5 \times 10^{-4} \sim 5.7 \times 10^{-3}$	满足
D-2-15	武进区	常州武进聚新家园 8#楼	$3.1 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
D-2-16	武进区	常州武进聚新家园 31#楼	$3.4 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
D-2-17	武进区	常州武进聚新家园 33#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
D-2-18	武进区	常州武进聚新家园 176#楼	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
D-2-19	武进区	常州武进聚新家园 16#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
D-2-20	武进区	常州武进聚新家园 36#楼	$1.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
D-2-21	武进区	常州武进聚新家园 101#楼	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
D-2-22	武进区	常州武进聚新家园 11#楼	$1.8 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
D-2-23	武进区	武进区路劲城二期 21#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-4}$	满足
D-2-24	武进区	武进区聚湖雅苑 7#楼	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-1}$	满足
D-2-25	武进区	武进区聚湖雅苑 8#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 4.6 \times 10^{-3}$	满足
D-2-26	武进区	武进区聚湖雅苑 9#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-2-27	武进区	武进区聚湖雅苑 10#楼	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-2}$	满足
D-2-28	武进区	武进区聚湖雅苑 11#楼	$1.3 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-3}$	满足
D-2-29	武进区	武进区新城帝景 29#楼	$1.3 \times 10^{-4} \sim 3.1 \times 10^{-4}$	满足
D-2-30	武进区	武进区新城帝景 27#楼	$1.8 \times 10^{-4} \sim 3.6 \times 10^{-4}$	满足
D-2-31	武进区	武进区天安尚城小区 4#楼	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-2}$	满足
D-2-32	武进区	轻工学院 4#楼	已拆除	/
D-2-33	武进区	武进区龙涛紫郡 2#楼	$1.3 \times 10^{-4} \sim 5.3 \times 10^{-3}$	满足
D-2-34	武进区	武进区龙涛紫郡 3#楼	$2.1 \times 10^{-4} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-2-35	武进区	武进区龙涛紫郡 7#楼	2.5×10 ⁻⁴ ~2.6×10 ⁻³	满足
D-2-36	武进区	武进区龙涛紫郡 9#楼	3.4×10 ⁻⁴ ~4.4×10 ⁻³	满足
D-2-37	武进区	武进区天安尚城小区 17#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-38	武进区	武进区天安尚城小区 18#楼	3.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
D-2-39	武进区	武进区新城域 1#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
D-2-40	武进区	武进区新城域 5#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-2-41	武进区	武进区新城域 21#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
D-2-42	武进区	武进区新城域 22#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
D-2-43	武进区	武进区新城域 26#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
D-2-44	武进区	武进区新城域 27#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
D-2-45	武进区	武进区阳湖名城 51#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
D-2-46	武进区	武进区阳湖名城 56#楼	2.2×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
D-2-47	武进区	武进区阳湖名城 57#楼	1.7×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
D-2-48	武进区	武进区阳湖名城 59#楼	2.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-2-49	武进区	武进区阳湖名城 27#楼	1.7×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-2-50	武进区	武进区阳湖名城 58#楼	1.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-2-51	武进区	武进区新城域 18#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻²	满足
D-2-52	武进区	武进区新城域 11#楼	1.8×10 ⁻⁴ ~5.3×10 ⁻³	满足
D-2-53	武进区	武进区新城域 13#楼	1.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-54	武进区	武进区星河国际七区 1#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻⁴	满足
D-2-55	武进区	武进区星河国际七区 2#楼	1.7×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
D-2-56	武进区	武进区星河国际七区 5#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
D-2-57	武进区	武进区星河国际七区 7#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
D-2-58	武进区	武进区星河国际七区 8#楼	1.3×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
D-2-59	武进区	塔下新苑 1#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-2-60	武进区	塔下新苑 2#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
D-2-61	武进区	塔下新苑 3#楼	1.3×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-2-62	武进区	塔下新苑 4#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-63	武进区	武进区新城域 3#楼	2.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻²	满足
D-2-64	武进区	武进区新城域 19#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
D-2-65	武进区	武进区新城域 32#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-2-66	武进区	武进区新城域 33#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-67	武进区	武进区紫廷名苑 15#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-2-68	武进区	武进区紫廷名苑 16#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~3.7×10 ⁻³	满足
D-2-69	武进区	武进区紫廷名苑 17#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-2-70	武进区	武进区紫廷名苑 19#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~5.7×10 ⁻³	满足
D-2-71	武进区	武进区芳草园 5#楼	3.1×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
D-2-72	武进区	武进区采菱家园 82#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-2-73	武进区	武进区采菱家园 85#楼	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.9\times 10^{-4}$	满足
D-2-74	武进区	武进区采菱家园 88#楼	$<1.1\times 10^{-4}\sim 4.5\times 10^{-4}$	满足
D-2-75	武进区	武进区采菱家园 81#楼	$3.1\times 10^{-4}\sim 4.7\times 10^{-4}$	满足
D-2-76	武进区	武进区采菱家园 84#楼	$1.5\times 10^{-4}\sim 6.4\times 10^{-4}$	满足
D-2-77	武进区	武进区采菱家园 80#楼	$2.2\times 10^{-4}\sim 6.9\times 10^{-4}$	满足
D-2-78	武进区	武进区采菱家园 79#楼	$1.4\times 10^{-4}\sim 4.5\times 10^{-4}$	满足
D-2-79	武进区	武进区采菱家园 75#楼	$2.1\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-4}$	满足
D-2-80	武进区	塔下新苑 9#楼	$1.3\times 10^{-4}\sim 1.6\times 10^{-3}$	满足
D-2-81	武进区	武进区新城域 30#楼	$1.2\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-3}$	满足
D-2-82	武进区	武进区学府名门 3#楼	$3.4\times 10^{-4}\sim 2.1\times 10^{-3}$	满足
D-2-83	武进区	武进区长河花园 1#楼	$1.2\times 10^{-4}\sim 9.5\times 10^{-3}$	满足
D-2-84	武进区	武进区长河花园 8#楼	$1.1\times 10^{-4}\sim 5.9\times 10^{-4}$	满足
D-2-85	武进区	武进区长河花园 4#楼	$1.3\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-2}$	满足
D-2-86	武进区	武进区长河花园 9#楼	$1.1\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-2}$	满足
D-2-87	武进区	武进区长河花园 5#楼	$1.2\times 10^{-4}\sim 8.3\times 10^{-3}$	满足
D-2-88	武进区	武进区长河花园 10#楼	$1.3\times 10^{-4}\sim 8.1\times 10^{-2}$	满足
D-2-89	武进区	武进区长河花园 13#楼	$1.4\times 10^{-4}\sim 3.2\times 10^{-2}$	满足
D-2-90	武进区	武进区金色湖滨 6#楼	$1.9\times 10^{-4}\sim 8.3\times 10^{-3}$	满足
D-2-91	武进区	武进区红星爱琴海花园 2#楼	$1.3\times 10^{-4}\sim 3.6\times 10^{-4}$	满足
D-2-92	武进区	武进区红星爱琴海花园 4#楼	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-3}$	满足
D-2-93	武进区	武进区红星爱琴海花园 6#楼	$<1.1\times 10^{-4}\sim 5.9\times 10^{-4}$	满足
D-2-94	武进区	武进区红星爱琴海花园 8#楼	$<1.1\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-3}$	满足
D-2-95	武进区	武进区红星爱琴海花园 10#楼	$<1.1\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-4}$	满足
D-2-96	武进区	武进区聚湖家园三期 54#楼	$2.5\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-2}$	满足
D-2-97	武进区	武进区聚湖家园一期 40#楼	$1.5\times 10^{-4}\sim 8.4\times 10^{-3}$	满足
D-2-98	武进区	武进区聚湖家园三期 51#楼	$1.4\times 10^{-4}\sim 6.3\times 10^{-3}$	满足
D-2-99	武进区	武进区佳源中心广场二期 11#楼	$1.4\times 10^{-4}\sim 3.1\times 10^{-4}$	满足
D-2-100	武进区	武进区红星爱琴海花园 9#楼	$<1.1\times 10^{-4}\sim 4.0\times 10^{-4}$	满足
D-2-101	武进区	武进南湖家苑 13#楼	$3.6\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-2}$	满足
D-2-102	武进区	武进南湖家苑 20#楼	$4.7\times 10^{-4}\sim 9.5\times 10^{-3}$	满足
D-2-103	武进区	武进南湖家苑 18#楼	$3.6\times 10^{-4}\sim 5.4\times 10^{-4}$	满足
D-2-104	武进区	武进区锦湖公寓 1#楼	$2.9\times 10^{-4}\sim 5.6\times 10^{-1}$	满足
D-2-105	武进区	武进区锦湖公寓 13#楼	$1.8\times 10^{-4}\sim 1.7\times 10^{-3}$	满足
D-2-106	武进区	武进区锦湖公寓 25#楼	$2.5\times 10^{-4}\sim 3.2\times 10^{-2}$	满足
D-2-107	武进区	武进区锦湖公寓 26#楼	$1.3\times 10^{-4}\sim 9.2\times 10^{-4}$	满足
D-2-108	武进区	常州大学武进校区武进校区青年教师公寓	已拆除	/
E-1-1	金坛区	颐园康复公园	$3.1\times 10^{-4}\sim 6.6\times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-2	金坛区	兆晶光电	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-1-3	金坛区	伊人科教	3.8×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
E-1-4	金坛区	众泰汽车南	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-1-5	金坛区	金坛横街	1.9×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-6	金坛区	岸头	1.5×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
E-1-7	金坛区	移动五叶	1.4×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
E-1-8	金坛区	华达名都 38#	1.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻²	满足
E-1-9	金坛区	金坛书香苑 6#	1.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
E-1-10	金坛区	金坛书香苑 7#	1.8×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
E-1-11	金坛区	金池花园 8#	1.7×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-1-12	金坛区	金池花园 5#	2.7×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
E-1-13	金坛区	金池花园 4#	1.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-1-14	金坛区	金池花园 1#	1.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-15	金坛区	金池花园 20#	1.2×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-16	金坛区	金池花园 18#	1.3×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-17	金坛区	金池花园 15#	1.3×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
E-1-18	金坛区	金池花园 13#	1.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-19	金坛区	金坛岸头佳园二期 16#	1.4×10 ⁻⁴ ~4.8×10 ⁻³	满足
E-2-1	金坛区	春风菜场	1.5×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻²	满足
E-2-2	金坛区	平安汽配	1.3×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
E-2-3	金坛区	金城商业广场	1.5×10 ⁻³ ~1.6×10 ⁻¹	满足
E-2-4	金坛区	河头大沙庄	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-5	金坛区	云湖路	3.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-6	金坛区	丹丽花园	2.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-7	金坛区	颐园度假酒店	2.9×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
E-2-8	金坛区	晨洋电缆搬迁	3.8×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-2-9	金坛区	御池宫	1.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-2-10	金坛区	金坛红星美凯龙二期 2#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-2-11	金坛区	金坛红星美凯龙二期 20#楼	1.3×10 ⁻⁴ ~5.7×10 ⁻³	满足
E-2-12	金坛区	金坛红星美凯龙二期生活馆	2.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
E-2-13	金坛区	玉山花园 7#楼	2.2×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-14	金坛区	玉山花园 1#楼	1.7×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻⁴	满足
E-2-15	金坛区	玉山花园 2#楼	1.8×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
E-2-16	金坛区	金沙中学行政楼	4.5×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
F-1-1	经济开发区	三皇庙塾村	4.0×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-2	经济开发区	高铁郑陆 3	3.4×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-3	经济开发区	前杨区间 2	4.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
F-1-4	经济开发区	中天钢铁厂能源技术中心搬迁	已拆除	/

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
F-1-5	经济开发区	经开政新花苑 20#	1.5×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻³	满足
F-1-6	经济开发区	经开瑞安家园 6#	2.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
F-1-7	经济开发区	经开瑞安家园 10#	3.1×10 ⁻⁴ ~8.5×10 ⁻³	满足
F-1-8	经济开发区	经开瑞安家园 7#	2.9×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
F-1-9	经济开发区	经开瑞德花园 13#	2.9×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
F-1-10	经济开发区	经开瑞德花园 6#	3.6×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
F-1-11	经济开发区	常州经开港龙紫荆城 5#	2.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
F-1-12	经济开发区	常州经开港龙紫荆城 8#	3.8×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
F-1-13	经济开发区	经开区瑞丰花苑 15#	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-14	经济开发区	经开区瑞丰花苑 27#	2.5×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻³	满足
F-1-15	经济开发区	经开区瑞丰花苑 32#	3.8×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
F-1-16	经济开发区	经开区宋剑湖家园 207#	2.1×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
F-1-17	经济开发区	经开区宋剑湖家园 206#	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-18	经济开发区	常州市武进区遥观半岛家园 51#	1.5×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
F-1-19	经济开发区	常州市武进区遥观半岛家园 52#	2.2×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
F-1-20	经济开发区	常州市武进区遥观半岛家园 55#	2.9×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-21	经济开发区	常州市武进区遥观半岛家园 30-1#	1.4×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
F-1-22	经济开发区	常州市武进区遥观半岛家园 35#	1.9×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-23	经济开发区	经开区观墩花苑 1#	1.3×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻²	满足
F-2-1	经济开发区	移动洛阳虞桥搬迁	5.4×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
F-2-2	经济开发区	礼嘉兴隆 2 搬迁	4.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
F-2-3	经济开发区	横林余巷 2	4.0×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
F-2-4	经济开发区	横林铁路专网	2.2×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
F-2-5	经济开发区	江村桥南	3.2×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
F-2-6	经济开发区	横林大桥	5.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
F-2-7	经济开发区	丁堰漕上南	已拆除	/
F-2-8	经济开发区	沪宁铁路 1	3.8×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
F-2-9	经济开发区	东方大道搬迁	5.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
F-2-10	经济开发区	横山桥夏墅搬迁	3.2×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
F-2-11	经济开发区	潞城常丰	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
F-2-12	经济开发区	移动蒲岸工业区搬迁	已拆除	/
F-2-13	经济开发区	经开潞城花苑 26#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~3.3×10 ⁻³	满足
F-2-14	经济开发区	经开潞城花苑 33#楼	1.3×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
F-2-15	经济开发区	经开潞城花苑 46#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
F-2-16	经济开发区	经开潞城花苑 53#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
F-2-17	经济开发区	经开福康宁花苑 25#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
F-2-18	经济开发区	经开福康宁花苑 22#楼	1.3×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻³	满足
F-2-19	经济开发区	经开大明蓝山湖苑 1#楼	<1.1×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
F-2-20	经济开发区	经开大明蓝山湖苑 4#楼	$<1.1 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-4}$	满足
F-2-21	经济开发区	经开大明蓝山湖苑 7#楼	$<1.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-4}$	满足
F-2-22	经济开发区	常州市武进区遥观半岛家园 53#楼	$1.7 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
F-2-23	经济开发区	奋飞海鹰搬迁	$2.9 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
H-1-1	溧阳市	碧桂园一区 63 幢	$1.3 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-2}$	满足
H-1-2	溧阳市	碧桂园二区 3 幢	$1.3 \times 10^{-4} \sim 4.0 \times 10^{-3}$	满足
H-1-3	溧阳市	溧阳人民医院	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.5 \times 10^{-2}$	满足
H-1-4	溧阳市	宁杭铁路新昌枢纽	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.4 \times 10^{-4}$	满足
H-1-5	溧阳市	宁杭铁路赵家桥	$1.9 \times 10^{-4} \sim 4.0 \times 10^{-4}$	满足
H-1-6	溧阳市	肉联厂	$2.1 \times 10^{-4} \sim 5.9 \times 10^{-4}$	满足
H-1-7	溧阳市	望湖景苑 2 幢	$1.8 \times 10^{-4} \sim 5.0 \times 10^{-3}$	满足
H-1-8	溧阳市	望湖景苑 8 幢	$1.2 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
H-1-9	溧阳市	燕河湾 7 幢	$1.3 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-4}$	满足
H-1-10	溧阳市	假日酒店	$1.7 \times 10^{-3} \sim 4.3 \times 10^{-3}$	满足
H-2-1	溧阳市	宁杭铁路谢家棚北	$1.9 \times 10^{-4} \sim 4.0 \times 10^{-4}$	满足
H-2-2	溧阳市	宁杭铁路陶家微站	$1.4 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-4}$	满足
H-2-3	溧阳市	宁杭铁路南旺	$1.9 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-4}$	满足
H-2-4	溧阳市	联通三中	$1.3 \times 10^{-4} \sim 3.6 \times 10^{-4}$	满足
H-2-5	溧阳市	清安小山头	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-4}$	满足
H-2-6	溧阳市	溧阳西城花园二期 7#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.6 \times 10^{-4}$	满足
H-2-7	溧阳市	溧阳华府天第 9#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 4.0 \times 10^{-2}$	满足
H-2-8	溧阳市	华府晶园 7#楼	$1.1 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-4}$	满足
H-2-9	溧阳市	华府晶园 10#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-4}$	满足
H-2-10	溧阳市	溧阳御水景城 30#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
H-2-11	溧阳市	溧阳御水景城 14#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 6.5 \times 10^{-3}$	满足
H-2-12	溧阳市	溧阳濂江新城 2#楼	$1.3 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
H-2-13	溧阳市	溧阳濂江新城 7#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
H-2-14	溧阳市	溧阳濂江新城 11#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
H-2-15	溧阳市	溧阳西城花园二期 3#楼	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-4}$	满足
H-2-16	溧阳市	溧阳濂江新城 14#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
H-2-17	溧阳市	溧阳西城花园一期 2#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
H-2-18	溧阳市	溧阳滨湖花园 10#楼	$1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-2}$	满足
H-2-19	溧阳市	溧阳滨湖花园 9#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
H-2-20	溧阳市	溧阳燕南山 2#楼	$1.5 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-4}$	满足
H-2-21	溧阳市	溧阳燕南山 12#楼	$1.8 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
H-2-22	溧阳市	溧阳君悦豪庭 3-9#楼	$1.5 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
H-2-23	溧阳市	溧阳君悦豪庭 1-14#楼	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-4}$	满足
H-2-24	溧阳市	幸福城南苑 14#楼	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.4 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-2-25	溧阳市	溧阳西城花园一期 5#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-26	溧阳市	溧阳西城花园二期 8#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-27	溧阳市	奥体国际 5-3#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
H-2-28	溧阳市	奥体国际 6-1#楼	1.8×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
H-2-29	溧阳市	溧阳燕山壹号 17#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻⁴	满足
H-2-30	溧阳市	溧阳燕山壹号 23#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻⁴	满足
H-2-31	溧阳市	溧阳燕山壹号 29#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻⁴	满足
H-2-32	溧阳市	溧阳燕山壹号 31#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻⁴	满足
H-2-33	溧阳市	溧阳燕山壹号 33#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻⁴	满足
H-2-34	溧阳市	奥体国际 1-2#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻⁴	满足
H-2-35	溧阳市	奥体国际 1-3#楼	1.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻⁴	满足
H-2-36	溧阳市	阳光城市南和园 11#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻⁴	满足
H-2-37	溧阳市	阳光城市南和园 12#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-38	溧阳市	阳光城市南和园 5#楼	1.3×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻⁴	满足
H-2-39	溧阳市	阳光城市南和园 6#楼	1.3×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻⁴	满足
H-2-40	溧阳市	阳光城市南和园 9#楼	1.2×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-41	溧阳市	奥体国际 6-3#楼	1.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻⁴	满足
H-2-42	溧阳市	前斑竹南	2.5×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足

常州电信 2018 年 LTE1800 无线网工程共监测 606 座基站，基站周围电磁辐射环境功率密度监测结果为 ($<1.1\times 10^{-4}\sim 2.5\times 10^{-1}$) W/m²，满足 0.4W/m² 的标准限值要求。

五、结论

中国电信股份有限公司常州分公司 2018 年 LTE1800 无线网工程共建设 640 座基站，根据《关于印发<通信基站环境保护工作备忘录>的通知》（环办辐射函[2017]1990 号）的相关要求，分 2 批次在建设项目环境影响登记表备案系统（江苏省）进行了备案登记，后期有 34 座基站天线已拆除，委托有资质检测机构对所有基站建设情况进行了调查及电磁辐射环境监测，监测结果均满足 $0.4\text{W}/\text{m}^2$ 的标准限值要求。