

中国电信股份有限公司苏州分公司
2020年5G无线网一期工程
基站电磁辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司苏州分公司

目录

一、项目总体情况.....	1
二、项目备案情况.....	2
三、监测执行标准.....	3
四、电磁环境监测.....	4
五、结论.....	66

一、项目总体情况

中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信骨干企业。公司注册资本 2131 亿元人民币，资产规模超过 9000 亿元人民币，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系，截至 2019 年底移动电话、有线宽带、天翼高清、物联网、固定电话等各类用户总量近 9 亿户。

中国电信股份有限公司苏州分公司（以下简称“苏州电信公司”）2020 年 5G 无线网一期工程移动通信基站目前已建成投入运行。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》和《通信基站环境保护工作备忘录》等文件精神，苏州电信公司对 2020 年 5G 无线网一期工程基站进行了网上备案登记，并委托江苏核众环境监测技术有限公司承担该期工程移动通信基站电磁辐射环境监测工作。经现场监测，并对监测数据认真整理分析后，编制完成本基站电磁辐射环境监测信息材料。

二、项目备案情况

苏州电信公司 2020 年 5G 无线网一期工程在建设项目环境影响登记表备案系统的备案登记信息如下：

表 2-1 苏州市 2020 年 5G 无线网一期工程基站备案情况表

序号	所属区县	备案基站数量	备案号	备案时间
1	姑苏区	135	202032050300000417	2020.7.3
2		57	202032050300000646	2020.10.23
3		13	202032050300000707	2020.12.7
4	吴中区	457	202032050600000795	2020.7.3
5		109	202032050600001358	2020.10.23
6		39	202032050600001551	2020.12.7
7	相城区	324	202032050700000569	2020.7.3
8		90	202032050700000980	2020.10.23
9		40	202032050700001094	2020.12.7
10	虎丘区	235	202032050500000474	2020.7.3
11		37	202032050500000773	2020.10.23
12		17	202032050500000909	2020.12.7
13	工业园区	280	20203205000100000556	2020.7.3
14		109	20203205000100001043	2020.10.23
15		40	20203205000100001209	2020.12.7
16	常熟市	184	202032058100001499	2020.7.3
17	张家港市	162	202032058200001144	2020.7.3
合计		2328	/	/

三、监测执行标准

本项目监测执行的标准为《电磁环境控制限值》(GB8702-2014):

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露,环境中电场、磁场、电磁场场量参数的均根值应满足下表的要求。

表 3-1 公众曝露控制限值

频率范围 (MHz)	电场强度 (V/m)	磁场强度 (A/m)	等效平面波功率密度 (W/m ²)
3400~3500	12.8	0.034	0.45

四、电磁环境监测

4.1 监测目的

通过对基站周围电磁辐射环境现场监测，掌握基站周围电磁辐射环境现状。

4.2 监测依据

- (1)《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)；
- (2)《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)；
- (3)《通信基站环境保护工作备忘录》；
- (4)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

4.3 监测结果

本次委托江苏核众环境监测技术有限公司进行移动通信基站的现场监测工作。

苏州电信 2020 年 5G 无线网一期工程基站现场监测统计结果见表 4-1。

表 4-1 苏州电信 2020 年 5G 无线网一期工程基站现场监测结果汇总表

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-1	姑苏	苏虞张与京沪高速交叉口东南高炮	3.8×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-1-2	姑苏	市政二建公司	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-1-3	姑苏	广大商务中心	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-1-4	姑苏	桃花坞文化创意产业园	7.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-1-5	姑苏	永德律师楼基站	3.8×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
A-1-6	姑苏	新塘	2.9×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
A-1-7	姑苏	娄门菜场	8.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-1-8	姑苏	彩香	2.2×10 ⁻³ ~3.8×10 ⁻³	满足
A-1-9	姑苏	威尼斯商厦	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-1-10	姑苏	金色上海滩	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
A-1-11	姑苏	东欣大厦	9.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
A-1-12	姑苏	凤凰街营业厅	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
A-1-13	姑苏	锦江之星	1.5×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-1-14	姑苏	观前街	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
A-1-15	姑苏	博济创业园	2.1×10 ⁻³ ~3.1×10 ⁻³	满足
A-1-16	姑苏	创智赢家	9.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-1-17	姑苏	公安局交巡警支队姑苏大队	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-1-18	姑苏	格林东方酒店	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
A-1-19	姑苏	红蚂蚁装饰(搬迁)	3.4×10 ⁻⁴ ~7.6×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-20	姑苏	领华数码城	$9.5 \times 10^{-4} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
A-1-21	姑苏	移动娄北环保	$1.7 \times 10^{-3} \sim 4.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-22	姑苏	苏州市气象局	$1.7 \times 10^{-3} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-23	姑苏	新陆村	$7.5 \times 10^{-4} \sim 9.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-24	姑苏	姑苏区白洋湾基站机房	$2.9 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-3}$	满足
A-1-25	姑苏	移动张家庄	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-26	姑苏	铁塔传化闸	$5.6 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-27	姑苏	新庄立交 3 号广告牌搬迁	$1.1 \times 10^{-3} \sim 3.9 \times 10^{-3}$	满足
A-1-28	姑苏	精英创意科技园搬迁	$2.5 \times 10^{-3} \sim 3.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-29	姑苏	南石皮弄搬迁	$1.2 \times 10^{-3} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
A-1-30	姑苏	宏信大厦	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-31	姑苏	平海路 185 号路灯杆	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-32	姑苏	创网万融国际	$7.7 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-33	姑苏	姑苏区耀盛大厦	$8.3 \times 10^{-4} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-34	姑苏	移动葛更上	$5.9 \times 10^{-4} \sim 6.6 \times 10^{-4}$	满足
A-1-35	姑苏	联通虎丘西路	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-36	姑苏	金亿城	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-37	姑苏	三十中学	$1.7 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-38	姑苏	劳动路与西环快速路交叉龙门架	$1.2 \times 10^{-2} \sim 4.4 \times 10^{-2}$	满足
A-1-39	姑苏	同济医院住院楼	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
A-1-40	姑苏	南环路与盘蠡路交叉西北角监控杆	$1.7 \times 10^{-3} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-41	姑苏	工业设备安装公司	$3.4 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-42	姑苏	平川路广济北路交叉灯杆塔	$1.4 \times 10^{-3} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-43	姑苏	盐业大厦	$8.9 \times 10^{-4} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-44	姑苏	西环路 242 号路灯杆	$2.3 \times 10^{-4} \sim 2.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-45	姑苏	苏州电大南侧滴灌	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-46	姑苏	桃花桥路 037 号路灯	$2.1 \times 10^{-3} \sim 5.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-47	姑苏	彩香二村北社区	$8.3 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-48	姑苏	苏州新区收费站东南广告牌	$4.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-49	姑苏	金业街 020 号路灯杆	$1.5 \times 10^{-3} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-50	姑苏	虎殿路 031 号路灯杆	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-51	姑苏	江海广告（中国机床展）	$3.6 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足
A-1-52	姑苏	市区花园弄落	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-53	姑苏	驿东苑好又多超市	$1.3 \times 10^{-3} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-54	姑苏	工业园区梅巷工业园基站机房	$2.3 \times 10^{-3} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-55	姑苏	市区万圩落地外爬单管塔	$7.5 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-56	姑苏	市区友新立交拉线塔	$9.2 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-57	姑苏	新概念工业园	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-58	姑苏	姑苏传化物流西南角 L	1.0×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
A-1-59	姑苏	苏州九曲河大桥东	4.7×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
A-1-60	姑苏	苏州张网油品厂	3.7×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
A-1-61	姑苏	传化物流西北角	2.0×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
A-1-62	姑苏	苏州彩云桥	3.0×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
A-1-63	姑苏	景德路布丁酒店	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-1-64	姑苏	苏哥利酒店	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-1-65	姑苏	苏州姑苏区寒山桥东资源点	1.5×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
A-1-66	姑苏	苏州姑苏区市区华孚大厦铁塔资源点	9.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-1-67	姑苏	创网南门世家	1.1×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
A-1-68	姑苏	格林豪泰桐泾北路店	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-1-69	姑苏	亿象城 3 号楼	1.2×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-1-70	姑苏	天安云谷（姑苏软件园）	7.7×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
A-1-71	姑苏	创网陆步街与虎殿路交叉口	4.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
A-1-72	姑苏	香雪海饭店西	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-1-73	姑苏	苏州新天地停车场出入口	1.5×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-1-74	姑苏	姑苏区附一院平江分院	2.6×10 ⁻⁴ ~4.6×10 ⁻³	满足
A-1-75	姑苏	观前一号	1.1×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-1-76	姑苏	苏州市姑苏区汉鑫玄妙商务酒店	8.3×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-1-77	姑苏	观凤百货	1.1×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
A-1-78	姑苏	十梓街南洞庭	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
A-1-79	姑苏	苏州市姑苏区南林饭店	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-1-80	姑苏	银都商务广场东	1.5×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
A-1-81	姑苏	姑苏区盛博广场	1.1×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
A-1-82	姑苏	拙政园东停车场	2.6×10 ⁻³ ~1.2×10 ⁻²	满足
A-1-83	姑苏	商务大厦	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-1-84	姑苏	平江区官渡大厦	5.1×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-1-85	姑苏	春馨园物业	4.5×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
A-1-86	姑苏	美泰美国展中心	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
A-1-87	姑苏	三香路三香公园南龙门架	2.1×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
A-1-88	姑苏	瑞基大厦	8.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-1-89	姑苏	东环路格林豪泰	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-1-90	姑苏	银都商务广场西	7.2×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻²	满足
A-1-91	姑苏	桃花坞创意产业园	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-1-92	姑苏	养育巷锦江之星	1.5×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-1-93	姑苏	天库前 55 号	9.2×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-1-94	姑苏	干将西路 248 号路灯杆	8.9×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
A-1-95	姑苏	苏州市政府西馨泓路监控杆	1.4×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-96	姑苏	馨泓路 032 号路灯杆	$7.2 \times 10^{-4} \sim 6.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-97	姑苏	馨泓路与金门路交叉口滴灌	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-98	姑苏	干将西路 189 号路灯杆	$5.4 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-2}$	满足
A-1-99	姑苏	桐香立交桥桥底指路牌	$8.6 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-100	姑苏	胥江市场	$1.1 \times 10^{-3} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-101	姑苏	西城永捷	$8.6 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-102	姑苏	白杨湾大桥南	$1.1 \times 10^{-3} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-103	姑苏	路南	$1.9 \times 10^{-3} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-104	姑苏	新苏商标事务所	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-105	姑苏	阊胥路印象城	$1.1 \times 10^{-3} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-106	姑苏	平江区江星广场西楼	$5.6 \times 10^{-4} \sim 7.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-107	姑苏	苏州大观名园	$8.3 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-108	姑苏	学士街	$1.5 \times 10^{-3} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-109	姑苏	梅巷立交泵站	$3.8 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-110	姑苏	百花洲公园	$1.6 \times 10^{-3} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-111	姑苏	桃花坞大街中街路口	$2.0 \times 10^{-3} \sim 5.4 \times 10^{-2}$	满足
A-1-112	姑苏	平海路与人民路交叉口西北角	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-113	姑苏	市区苏州饭店节点	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
A-1-114	姑苏	新狮商厦	$9.5 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
A-1-115	姑苏	姑香苑农贸市场	$2.1 \times 10^{-4} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-116	姑苏	苏州高等幼儿师范-北-北环	$8.8 \times 10^{-4} \sim 6.6 \times 10^{-4}$	满足
A-1-117	姑苏	葑门横街与莫邪路交叉口南指示牌	$3.4 \times 10^{-3} \sim 2.5 \times 10^{-2}$	满足
A-1-118	姑苏	有机源生鲜大卖场	$8.3 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-119	姑苏	苏州市美术馆东监控杆	$6.1 \times 10^{-3} \sim 3.7 \times 10^{-2}$	满足
A-1-120	姑苏	觅渡社区	$8.0 \times 10^{-4} \sim 7.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-121	姑苏	莫邪路 145 号路灯杆	$2.0 \times 10^{-3} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
A-1-122	姑苏	友联一村主干道 033 号路灯杆	$4.0 \times 10^{-3} \sim 4.7 \times 10^{-2}$	满足
A-1-123	姑苏	桐泾南路 149 号路灯杆	$5.7 \times 10^{-3} \sim 1.4 \times 10^{-2}$	满足
A-1-124	姑苏	百花洲 003 号路灯杆	$1.3 \times 10^{-3} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-125	姑苏	银泓路 015 号路灯杆	$1.4 \times 10^{-3} \sim 3.3 \times 10^{-3}$	满足
A-1-126	姑苏	苏州火车站北广场汽车客运站	$1.4 \times 10^{-3} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
A-1-127	姑苏	五泾浜泵站	$4.1 \times 10^{-3} \sim 7.8 \times 10^{-2}$	满足
A-1-128	姑苏	格林豪泰观前店	$7.5 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
A-1-129	姑苏	金门路与银泰路交叉口东	$9.9 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-130	姑苏	金门路与银泰路交叉口西	$3.1 \times 10^{-3} \sim 5.0 \times 10^{-3}$	满足
A-1-131	姑苏	北环隧道西入口	$6.2 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-132	姑苏	胥江实验中学南电子显示屏	$4.2 \times 10^{-3} \sim 4.4 \times 10^{-2}$	满足
A-1-133	姑苏	劳动路与胥台路交叉口南监控杆	$1.6 \times 10^{-2} \sim 4.7 \times 10^{-2}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-134	姑苏	劳动路与胥台路交叉口东北角	1.4×10 ⁻² ~4.5×10 ⁻²	满足
A-1-135	姑苏	劳动路与胥台路交叉口东南角	4.9×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻²	满足
A-2-1	姑苏	世茂运河城南	1.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
A-2-2	姑苏	世茂生活广场 F 座	5.4×10 ⁻⁴ ~7.6×10 ⁻⁴	满足
A-2-3	姑苏	湿地公园停车场	2.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-2-4	姑苏	苏州智择律师事务所	6.5×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-5	姑苏	胡厢使巷	2.4×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻³	满足
A-2-6	姑苏	金门国际商业广场	2.7×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
A-2-7	姑苏	华顺	1.9×10 ⁻⁴ ~5.7×10 ⁻⁴	满足
A-2-8	姑苏	新郭	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
A-2-9	姑苏	翠庭路 016 号路灯杆	2.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-2-10	姑苏	平川路 161 号路灯杆	5.2×10 ⁻⁴ ~7.4×10 ⁻⁴	满足
A-2-11	姑苏	江宇路 051 号路灯杆	4.2×10 ⁻⁴ ~9.6×10 ⁻⁴	满足
A-2-12	姑苏	东环路 360 号路灯杆	1.7×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
A-2-13	姑苏	劳动路 051 号路灯杆	3.1×10 ⁻⁴ ~2.6×10 ⁻³	满足
A-2-14	姑苏	市区枣市街垃圾中转站	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-15	姑苏	胥台路	2.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-2-16	姑苏	姑苏南环汇邻中心西	4.7×10 ⁻⁴ ~8.1×10 ⁻⁴	满足
A-2-17	姑苏	长泾塘路 014 号路灯杆	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-2-18	姑苏	新城路 017 号路灯杆	5.1×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
A-2-19	姑苏	苏站路 238 号路灯杆	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-2-20	姑苏	干将西路 685 号	4.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
A-2-21	姑苏	秦家庄	7.7×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-2-22	姑苏	三香路建行	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-23	姑苏	迎春路 119 号路灯杆	6.9×10 ⁻⁴ ~9.3×10 ⁻⁴	满足
A-2-24	姑苏	姑苏区金阊农贸	2.4×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
A-2-25	姑苏	鸿华大厦	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-26	姑苏	金鑫大厦	1.4×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
A-2-27	姑苏	钟楼新村	1.2×10 ⁻⁴ ~4.8×10 ⁻⁴	满足
A-2-28	姑苏	市区北兵营落地外爬单管塔	2.4×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
A-2-29	姑苏	苏州电大	3.8×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
A-2-30	姑苏	一力物流	6.5×10 ⁻⁴ ~3.5×10 ⁻³	满足
A-2-31	姑苏	桂花公园西门	4.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
A-2-32	姑苏	工商银行苏州平江支行	5.3×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
A-2-33	姑苏	城市生活广场	6.9×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻³	满足
A-2-34	姑苏	联通冶坊浜	2.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
A-2-35	姑苏	新庄立交东	4.7×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-36	姑苏	长荣酒店	5.9×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-2-37	姑苏	冬青路与南环东路交叉口西北角	4.3×10 ⁻⁴ ~6.7×10 ⁻⁴	满足
A-2-38	姑苏	现代花园西	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-39	姑苏	联通振吴贸易	5.6×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
A-2-40	姑苏	森利酒店	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-2-41	姑苏	姑苏区桐泾桥基站机房	7.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻³	满足
A-2-42	姑苏	平门府东 009 号路灯杆	3.8×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
A-2-43	姑苏	市区道前街节点	6.0×10 ⁻⁴ ~5.8×10 ⁻³	满足
A-2-44	姑苏	盘蠡巷北 006 号路灯杆	9.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-2-45	姑苏	创网平江工商局	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-2-46	姑苏	桃花坞老年公寓	3.2×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻³	满足
A-2-47	姑苏	移动桐芳巷	8.5×10 ⁻⁴ ~5.3×10 ⁻³	满足
A-2-48	姑苏	沧新资产管理公司	5.6×10 ⁻⁴ ~7.1×10 ⁻⁴	满足
A-2-49	姑苏	创网塑料十厂	3.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-50	姑苏	铁塔沪宁城际	8.4×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
A-2-51	姑苏	东方口腔	4.1×10 ⁻⁴ ~9.0×10 ⁻⁴	满足
A-2-52	姑苏	市区龙桥集团拉线塔	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-2-53	姑苏	卡丁假日酒店	1.7×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
A-2-54	姑苏	现代花园西北	1.5×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻³	满足
A-2-55	姑苏	行春桥	6.3×10 ⁻⁴ ~8.8×10 ⁻⁴	满足
A-2-56	姑苏	苏州市疾病预防控制中心	3.8×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
A-2-57	姑苏	姑苏 IP 创意产业园	5.8×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
A-3-1	姑苏	苏州驰骏贸易公司	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
A-3-2	姑苏	虎阜花园西区	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-3-3	姑苏	号牌制作中心	3.0×10 ⁻⁴ ~9.1×10 ⁻⁴	满足
A-3-4	姑苏	创网联青村委会	2.0×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻³	满足
A-3-5	姑苏	胥门大厦	4.2×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
A-3-6	姑苏	华泰家园（电力大厦东）	2.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
A-3-7	姑苏	北浩弄停车场	3.2×10 ⁻⁴ ~9.3×10 ⁻³	满足
A-3-8	姑苏	平四路与人民路交叉口西南角	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
A-3-9	姑苏	苏州供电公司	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
A-3-10	姑苏	三垣东吴饭店	5.6×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
A-3-11	姑苏	创网宏葑新村东	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
A-3-12	姑苏	大学轨交学院	1.9×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
A-3-13	姑苏	地铁北寺塔 1 号物业楼	5.6×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻³	满足
B-1-1	吴中	嘉宝宾馆	1.1×10 ⁻³ ~1.3×10 ⁻²	满足
B-1-2	吴中	联通苏盛宾馆	5.1×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-3	吴中	越溪	5.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-4	吴中	移动小石湖路	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-5	吴中	东创科技园	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-6	吴中	苏州国际影视	8.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-7	吴中	文正学院学生公寓 9 号楼	3.8×10 ⁻⁴ ~8.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-8	吴中	本旺旧机动车办证楼	9.2×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
B-1-9	吴中	创源纺织	8.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-10	吴中	吴中大宁购物广场	8.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-11	吴中	东湖	9.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-12	吴中	东盛超市	8.9×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻³	满足
B-1-13	吴中	联通东吴工业园	9.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-14	吴中	东吴鳊业	9.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-15	吴中	东吴寺	6.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-16	吴中	董家坟	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-17	吴中	独墅湖中国石化	9.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-18	吴中	富裕注塑制模	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-19	吴中	广泛除尘制品公司	9.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-20	吴中	郭巷国泰小区	8.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-21	吴中	郭巷姜庄	9.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-22	吴中	郭巷塘南村	8.3×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-23	吴中	郭巷自来水厂	9.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-24	吴中	国动吴中收费站	8.9×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-25	吴中	尹山湖交通技校	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-26	吴中	红宝石模具厂	8.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-27	吴中	金龙客车	已拆除	满足
B-1-28	吴中	科学化工厂	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-29	吴中	科阳精细化工有限公司	7.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-30	吴中	国泰新村	9.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-31	吴中	联通凯捷龙	5.6×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-32	吴中	联通农夫山泉	1.1×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-33	吴中	联通塘北村	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-34	吴中	林通染料厂	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-35	吴中	刘家滩搬迁	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-36	吴中	龙翔路模块	6.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-37	吴中	陆墓村	3.4×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-38	吴中	南石湖饭店	1.1×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻³	满足
B-1-39	吴中	姜庄公园	1.3×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
B-1-40	吴中	前珠路	1.1×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻³	满足
B-1-41	吴中	联通趣普士	7.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-42	吴中	日新科技	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-43	吴中	善浦	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
B-1-44	吴中	市区东吴南路单管塔	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-45	吴中	市区花泾港泵站景观塔	$8.6 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-46	吴中	市区绕城高速	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
B-1-47	吴中	双冠双银城市广场一期	$5.6 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-48	吴中	苏丰颐华丝绸	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-49	吴中	苏州公交保养场	$9.2 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-50	吴中	苏州恒盛创业园	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-51	吴中	苏州塞腾精密电子有限公司集宿楼	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-52	吴中	苏州威尔克电讯电机制造有限公司	$7.5 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-53	吴中	铁洋国际物流	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-1-54	吴中	郭兴西路泵站（通达路泵站搬迁）	$1.3 \times 10^{-3} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-55	吴中	湾里村	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-56	吴中	旺山路与天鹅荡路	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-57	吴中	富民工业园	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-1-58	吴中	太湖新城规划馆	$1.3 \times 10^{-3} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-59	吴中	越溪张桥村	$3.4 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
B-1-60	吴中	尹山湖东路与醒湖路东南	$1.3 \times 10^{-3} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
B-1-61	吴中	欣凯制药东北	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
B-1-62	吴中	新盛汽车运输公司	$1.1 \times 10^{-3} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
B-1-63	吴中	杨嘉纺织有限公司	已拆除	满足
B-1-64	吴中	移动康美达	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-65	吴中	移动苏州南湖路	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-1-66	吴中	移动吴中通湖路	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-67	吴中	移动兴郭路南	$2.1 \times 10^{-3} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-68	吴中	移动尹山汽修	$7.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-1-69	吴中	吴中移动越溪张桥	$6.6 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-1-70	吴中	尹山湖经济服务中心政府大楼	$2.4 \times 10^{-3} \sim 4.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-71	吴中	尹山湖中学钟楼顶	$1.1 \times 10^{-3} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-72	吴中	尹西工业大厦	$1.2 \times 10^{-3} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
B-1-73	吴中	悦虎电器	$4.1 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-3}$	满足
B-1-74	吴中	张桥村城皇山公墓	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
B-1-75	吴中	澳吉工业园顺德包装	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
B-1-76	吴中	百龄麦食品公司西南	$4.0 \times 10^{-4} \sim 8.6 \times 10^{-4}$	满足
B-1-77	吴中	贝业新兄弟物流	$2.9 \times 10^{-3} \sim 1.6 \times 10^{-2}$	满足
B-1-78	吴中	藏书	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-79	吴中	曹丰桥西(科利达)	$8.6 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-80	吴中	陈恒织造	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-81	吴中	晨光仪表	1.5×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-1-82	吴中	迪马生物科技北	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-83	吴中	东山局	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-84	吴中	东山启园路	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-85	吴中	东泰红木	8.0×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-86	吴中	度假区局	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-87	吴中	渡村	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-88	吴中	移动渡村	8.6×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-89	吴中	福利桥西南楼顶	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-90	吴中	福兴罐业	8.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-91	吴中	甫城中路	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-92	吴中	富顺包装公司	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-93	吴中	皋峰路	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-94	吴中	木渎格林豪泰	7.7×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-95	吴中	龚塘桥	1.4×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
B-1-96	吴中	姑苏广场	1.1×10 ⁻³ ~3.7×10 ⁻³	满足
B-1-97	吴中	光福2	3.4×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-98	吴中	光福老街	4.9×10 ⁻⁴ ~4.8×10 ⁻³	满足
B-1-99	吴中	光福邻里农贸市场（市区光福红木工艺城落地景观塔）	6.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-100	吴中	光福菱塘桥	1.5×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
B-1-101	吴中	光福谢家庄	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-102	吴中	广诚电器	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-103	吴中	塘湾村西	6.4×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-104	吴中	韩光电子	3.4×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
B-1-105	吴中	和成卫浴	1.9×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
B-1-106	吴中	和平实业	1.2×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-107	吴中	横泾公墓尧南墓区南	3.8×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-108	吴中	横泾上新路	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-109	吴中	横泾尧南路	4.9×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-110	吴中	红枫商业广场	5.9×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-111	吴中	红麒麟南路灯杆	1.1×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-1-112	吴中	苏州聚盈塑胶铁塔	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-113	吴中	黄金水岸西北(搬迁)	5.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-114	吴中	吉祥二村	7.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-115	吴中	佳饰美工业园	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-116	吴中	嘉得隆包装彩印有限公司	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-117	吴中	建业汽车修配厂	6.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-118	吴中	姜窑路	5.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-119	吴中	金河湾温泉酒店	9.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-120	吴中	金桥开发区	8.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-121	吴中	金桥汽配产业园	9.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-122	吴中	茂祥科技	1.2×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-123	吴中	香山花园	6.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-124	吴中	新源水煤浆	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-125	吴中	久桢科技	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-126	吴中	巨福精密电子科技	9.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-127	吴中	苏州巨人动力链条有限公司	8.0×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-128	吴中	开云家用纺织	9.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-129	吴中	凯恒精密	6.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-130	吴中	康达金山石	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-131	吴中	柯福公司	1.3×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
B-1-132	吴中	科恩白领公寓	6.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-133	吴中	可口可乐公司	5.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-134	吴中	蓝领公寓北	4.0×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
B-1-135	吴中	廊桥	5.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-136	吴中	力特金属	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-137	吴中	立成光电	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-138	吴中	联通渡村中心小学	8.9×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-139	吴中	联通顾巷路	6.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-140	吴中	联通光福东	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-141	吴中	广成工业园	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-142	吴中	联通横泾兴东路	3.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-143	吴中	联通角直北	4.0×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
B-1-144	吴中	联通角直鸿福路(角直鸿福路)	8.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-145	吴中	联通角直家家饮用水厂	3.8×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-146	吴中	联通角直松浦村(角直松浦村)	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-147	吴中	角直天骄工业园	1.2×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-148	吴中	联通浦庄和青街	9.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-149	吴中	联通胥口新火花	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-150	吴中	联通临湖界路村	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-151	吴中	临湖平安路	9.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-152	吴中	铁塔临湖汽车站	5.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-153	吴中	灵山桥	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-154	吴中	灵岩铁塔厂	1.2×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-155	吴中	凌港路	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-156	吴中	柳家村	5.1×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
B-1-157	吴中	角直	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-158	吴中	角直局	1.2×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
B-1-159	吴中	角直莫泰连锁酒店	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-160	吴中	角直淞南村	4.0×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-161	吴中	联通角直陶浜村站	4.7×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
B-1-162	吴中	角直陶浜村北	1.3×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-163	吴中	角直西塘	1.6×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
B-1-164	吴中	角直幼儿园	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-165	吴中	梅舍 12 组	4.0×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
B-1-166	吴中	民恒制衣楼顶景观塔	8.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-167	吴中	木渎	6.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-168	吴中	木渎高级中学天华学校	7.7×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-169	吴中	木渎孙庄	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-170	吴中	木渎镇石码头	5.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-171	吴中	天平山农家乐东南	5.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-172	吴中	南庭社区南	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-173	吴中	牛桥村太平桥南	1.3×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-1-174	吴中	欧邦电器南（市区恒瑞落地内爬单管塔）	3.9×10 ⁻³ ~1.2×10 ⁻²	满足
B-1-175	吴中	潘氏物流	9.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-176	吴中	马合村	8.3×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-177	吴中	平安路	9.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-178	吴中	浦庄安捷包装公司	7.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-179	吴中	浦庄模块局	1.1×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-180	吴中	清江大桥南	3.5×10 ⁻³ ~1.2×10 ⁻²	满足
B-1-181	吴中	清沙路绕城互通	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-182	吴中	上庄村南	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-183	吴中	石庄节点	5.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-184	吴中	市区藏书节点楼顶角钢塔	5.6×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-185	吴中	市区繁荣村落落地外爬单管塔	6.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-186	吴中	合鑫泰电子	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-187	吴中	市区横泾东单管塔	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-188	吴中	市区界路落地景观塔	5.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-189	吴中	市区角直甫港村落落地外爬单管塔	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-190	吴中	市区木东路	8.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-191	吴中	市区浦庄北单管塔	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-192	吴中	市区胥口南	6.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-193	吴中	市区胥口时进路	8.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-194	吴中	市区中一服饰单管塔	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-195	吴中	苏州临湖石庄	6.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-196	吴中	苏州天灵工业区 10 栋	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-197	吴中	苏州香山工坊	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-198	吴中	苏州长泰纤维	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-199	吴中	太湖度假村管委会	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-200	吴中	太湖海洋馆东	5.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-201	吴中	天原国际物流	4.9×10 ⁻³ ~2.6×10 ⁻²	满足
B-1-202	吴中	庭山碧螺春销售中心	5.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-203	吴中	外婆粥店	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-204	吴中	山景天下	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-205	吴中	巫角港桥西侧桥堍	1.1×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
B-1-206	吴中	吴风甫里商业广场	8.0×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-207	吴中	光福农贸市场	5.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-208	吴中	吴中横泾后巷村	8.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-209	吴中	吴中凌青电子	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-210	吴中	吴中新峰电子	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-211	吴中	西山工业小区一期	5.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-212	吴中	下场	2.9×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-213	吴中	夏威夷游泳场	6.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-214	吴中	香泾小区	4.9×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-215	吴中	联通香山花园	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-216	吴中	新峰工业园	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
B-1-217	吴中	新思家园东北	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-218	吴中	新天地混凝土有限公司	5.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-219	吴中	新业电子	2.0×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
B-1-220	吴中	鑫禾花园西	1.1×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
B-1-221	吴中	星城铭座	3.8×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-222	吴中	胥江产业园	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-223	吴中	胥口 16 号站	1.3×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-1-224	吴中	胥口文胥路	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-225	吴中	胥口东汤村	1.4×10 ⁻² ~3.2×10 ⁻²	满足
B-1-226	吴中	胥口度假区搬迁站	4.0×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-227	吴中	胥口局	8.3×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-228	吴中	胥口人才市场	9.2×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻³	满足
B-1-229	吴中	胥口书画市场	6.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-230	吴中	胥口文藉路	4.7×10 ⁻³ ~3.1×10 ⁻²	满足
B-1-231	吴中	胥口新峰路	8.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-232	吴中	胥口镇建丰村	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-233	吴中	胥口镇上供村	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-234	吴中	移动东山集贸市场	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-235	吴中	移动华电建材	7.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-236	吴中	移动灵岩山	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-237	吴中	百顺印刷制品北路灯杆	8.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-238	吴中	市区上庄	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-239	吴中	市区胥口卫康路	6.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-240	吴中	移动苏州西山东园	5.6×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-241	吴中	移动长虹工业小区	4.0×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-242	吴中	信太湖城·知湖轩西北侧高楼	4.0×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-243	吴中	吴淞江商务区 B 栋	4.9×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-1-244	吴中	重村钢模机械	4.9×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
B-1-245	吴中	子胥社区	8.0×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-246	吴中	农校东山校区	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-247	吴中	颐舍温泉南	5.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-248	吴中	东山	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-249	吴中	宏隆木业搬迁	5.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-250	吴中	临湖浦镇东街	6.4×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-251	吴中	市区文正学院南	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-252	吴中	吴中再生资源单管塔	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-253	吴中	通惠电子	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-254	吴中	胥口开发区（搬迁）	5.1×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-255	吴中	糯米山	4.0×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-256	吴中	上巷六组	9.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-257	吴中	移动苏州印雄服饰	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-258	吴中	移动兴郭路泵站	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-259	吴中	移动胥口环卫站	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-260	吴中	雍景山庄	6.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-261	吴中	珍生源医药	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-262	吴中	东湖小区 B 幢	7.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-263	吴中	姑苏村委会	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-264	吴中	横泾上巷村	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-265	吴中	联通木渎中学	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-266	吴中	光福福利村	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-267	吴中	铁塔市区胜浦大桥	9.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-268	吴中	新昌驾校	6.4×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-269	吴中	胥口通达路桥	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-270	吴中	联通尧南	2.9×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
B-1-271	吴中	山町峰产品	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-272	吴中	移动光福传统雕刻	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-273	吴中	康远工业园	4.0×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
B-1-274	吴中	东润花园北	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-275	吴中	舟山路	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-276	吴中	宋氏绸厂	5.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-277	吴中	越溪创高路	5.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-278	吴中	渔洋街香枫印象	7.5×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
B-1-279	吴中	创网亚智光电科技有限公司	1.1×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-1-280	吴中	横泾公墓西	3.8×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-281	吴中	横泾泾峰村	5.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-282	吴中	石码头北	4.7×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-283	吴中	铁塔锐铂科电子	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-284	吴中	铁塔万德福尔镭射	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-285	吴中	联通胥口马舍村	5.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-286	吴中	移动苏州东山湖山	5.6×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-287	吴中	创元电子	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-288	吴中	移动旺家村节点	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-289	吴中	吴中溪江苑	1.6×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
B-1-290	吴中	宝马大厦	1.2×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-291	吴中	天虹电脑	5.9×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-292	吴中	联通角直吴淞江	4.0×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-293	吴中	移动车坊江湾村	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-294	吴中	光辉村	1.9×10 ⁻³ ~3.1×10 ⁻³	满足
B-1-295	吴中	湖滨路高尔夫	4.0×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
B-1-296	吴中	苏州云龙	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-297	吴中	联通角直酱品厂	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-298	吴中	角直汤字圩	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-299	吴中	联通罗马瓷砖搬迁	7.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-300	吴中	甫雅苑	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-301	吴中	角直包家厍	5.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-302	吴中	龙潭村	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-303	吴中	吴中角直坤泰针织厂	5.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-304	吴中	吴中区国琳机械制造	1.1×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-305	吴中	市区吴中出口加工区	1.6×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
B-1-306	吴中	戈湾善蒲	9.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-307	吴中	欣和服饰	3.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-308	吴中	藏书塘湾里	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-309	吴中	佳运华光电科技	9.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-310	吴中	港龙财智二期	4.9×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
B-1-311	吴中	胥口许家桥(搬迁)	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-312	吴中	市区 205 省道节点	9.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-313	吴中	国家再生资源	1.3×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-1-314	吴中	光福爱丽莎南	1.1×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
B-1-315	吴中	吴中新源水煤浆	2.8×10 ⁻³ ~1.2×10 ⁻²	满足
B-1-316	吴中	吴中区石庄工业园基站机房	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-317	吴中	吴中区阳光水榭基站机房	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-318	吴中	吴中区域南集宿楼基站机房	8.3×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-319	吴中	吴中区角直彩虹路一体化机房	6.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-320	吴中	市区光福陆家桥南	1.2×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-1-321	吴中	市区徐浜落地角钢塔	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-322	吴中	市区角直三落地外爬单管塔	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-323	吴中	市区张桥村委会	5.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-324	吴中	苏州吴中污水处理厂落地仿生树	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-325	吴中	市区胥口香泾落地外爬单管塔	5.6×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-326	吴中	市区角直淞港村落地外爬单管塔	1.2×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-327	吴中	市区独墅湖路落地外爬单管塔	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-328	吴中	忠丰科技	5.9×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-329	吴中	光福预制板厂	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-330	吴中	胥口惠民汽车维修	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-331	吴中	通达路保养场	8.3×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-332	吴中	皋峰路西	8.3×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-333	吴中	农产品交易中心	9.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-334	吴中	市区变色龙染色有限公司楼顶景观塔	6.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-335	吴中	浦庄工业园	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-336	吴中	沃斯特产业园	3.8×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-337	吴中	市区胥口腾发企业搬迁	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-338	吴中	惠润金峰邻里中心	8.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
B-1-339	吴中	天运广场二期西	8.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-340	吴中	角直镇政府	7.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-341	吴中	移动金陵印刷	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-342	吴中	西南湾西	1.6×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-1-343	吴中	苏州石湖互通	8.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-344	吴中	早经上北	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-345	吴中	里墅	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-346	吴中	东太湖大堤	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-347	吴中	龙翔路南	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-348	吴中	芙蓉街	9.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-349	吴中	天池村石材厂	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-350	吴中	陈家岭	5.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-351	吴中	移动苏州官桥	2.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-352	吴中	玻璃纤维厂	3.8×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-353	吴中	金桥西路与木东路交叉	3.6×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻²	满足
B-1-354	吴中	穹窿山泉水厂	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-355	吴中	移动谢巷节点	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-356	吴中	苏州吴中区金枫路 5317 号	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-357	吴中	雕花楼东北	2.1×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
B-1-358	吴中	东山大殷电子	2.1×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
B-1-359	吴中	机场路与甫澄路交叉口 2	2.8×10 ⁻³ ~2.5×10 ⁻²	满足
B-1-360	吴中	联通淞泽家园 2	5.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-361	吴中	广运机电新厂房	8.3×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-362	吴中	明欣包装宿舍楼	4.2×10 ⁻³ ~3.1×10 ⁻²	满足
B-1-363	吴中	苏州英田	2.1×10 ⁻³ ~3.1×10 ⁻²	满足
B-1-364	吴中	天平社区	4.0×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-365	吴中	天平泉大酒店	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-366	吴中	甬直大道与映月一路交叉口	1.5×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻²	满足
B-1-367	吴中	移动木渎中学	4.0×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
B-1-368	吴中	苏州江南社会学院	2.2×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
B-1-369	吴中	秀篁搬迁站	9.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-370	吴中	市区五浦落地外爬单管塔	8.6×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-371	吴中	市区郭巷马浪落地外爬单管塔	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-372	吴中	车坊水塔	8.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-373	吴中	甫田	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-374	吴中	甬直澄湖农庄(甬直澄湖农庄)	4.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-375	吴中	金澄明珠前村委会	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-376	吴中	合里浦桥北	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-377	吴中	郭巷镇戈湾村	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-378	吴中	澄北村	5.1×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-379	吴中	张家谭	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-380	吴中	金澄湖模块	5.1×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-381	吴中	大姚模块	6.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-382	吴中	联通甬直江湾村	5.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-383	吴中	车坊沈家荡	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-384	吴中	汇谷产业园北	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-385	吴中	移动角直澄北村北	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-386	吴中	前港村北	5.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-387	吴中	市区西塘	3.8×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-388	吴中	吴中区郭巷官浦社区基站机房	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-389	吴中	市区长垆村派出所落地外爬单管塔	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-390	吴中	市区庆丰落地外爬单管塔	3.2×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-391	吴中	府巷村搬迁	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-392	吴中	吴中现代园墅	7.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-393	吴中	水岸清华西	8.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-394	吴中	独墅湖大厦	1.2×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
B-1-395	吴中	郭巷运动公园体育馆	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-396	吴中	联通郭巷塘东路	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-397	吴中	国动墅浦路	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-398	吴中	苏州市郭巷丝绸印染有限公司	8.3×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-399	吴中	塘东路协和工业园	8.0×10 ⁻⁴ ~4.8×10 ⁻³	满足
B-1-400	吴中	超越针织	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-401	吴中	东欣工业园搬迁	1.1×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-402	吴中	港龙汇城东广告牌	8.3×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-403	吴中	龚塘村搬迁	7.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-404	吴中	瀚荣纺织	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-405	吴中	和成卫浴西南角	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-406	吴中	横泾旧木市场西	5.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-407	吴中	盛昌针织制衣	1.2×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
B-1-408	吴中	市区上矩村落地内爬单管塔	6.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-409	吴中	市区雯樱缙丝	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-410	吴中	万事创业园	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-411	吴中	西山	4.0×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-412	吴中	香山花园北（永发制衣搬迁）	7.7×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-413	吴中	创网永利假日酒店	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-414	吴中	吴中胥香园	9.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-415	吴中	蜜蜂城	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-416	吴中	创网大运城	8.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-417	吴中	移动凤凰山	8.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-418	吴中	过路泾村北	9.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-419	吴中	移动六丰路	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-420	吴中	越溪街道木里村（新增 65）	5.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-421	吴中	吴中区胥口灵山路基站机房	6.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-422	吴中	市区郭巷汤堡落地外爬单管塔	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-423	吴中	市区义联精密落地外爬单管塔	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-424	吴中	市区雅新本部楼顶拉线塔	4.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-425	吴中	林珍红白领公寓	7.5×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
B-1-426	吴中	市区湖滨落地外爬单管塔	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-427	吴中	甬直迎宾路和甬澄路交叉口 2	2.8×10 ⁻³ ~3.1×10 ⁻²	满足
B-1-428	吴中	鸿运家园南	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-429	吴中	甬直鸿运花园	7.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-430	吴中	澄湖垂钓中心对面	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-431	吴中	戴佳田桥东	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-432	吴中	联通甬直万古浜	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-433	吴中	夏浜	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-434	吴中	香莲桥西南	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-435	吴中	吴淞路西南	1.1×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-1-436	吴中	苏州官浦	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-437	吴中	金蔻电子北	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-438	吴中	东方大道 34 号桥西边	3.8×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-439	吴中	市区澄湖北节点落地外爬单管塔	4.0×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-440	吴中	市区官浦落地外爬单管塔	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-441	吴中	市区前港村抱杆	1.3×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-1-442	吴中	市区澄北停车场落地地内爬单管塔	4.7×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-443	吴中	石庄忠信	8.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-444	吴中	吴中永旺梦乐城北东太湖边	8.3×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-445	吴中	新光村	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-446	吴中	新路广场东	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-447	吴中	新南大圩	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-448	吴中	移动越溪木林	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-449	吴中	梅舍路 2	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-450	吴中	尹东新村一区	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-451	吴中	吴中大道南纵四路西	9.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-452	吴中	凤凰山隧道西	1.3×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
B-1-453	吴中	华锦苑写字楼	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-1-454	吴中	创网特种押运	6.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-1-455	吴中	东山槎湾	6.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-456	吴中	移动双湾	9.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-1-457	吴中	东山双湾村	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-1	吴中	苏豪科技园	1.3×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
B-2-2	吴中	郭巷	5.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-2-3	吴中	国际教育园	9.5×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-2-4	吴中	联通恒晟纺织	4.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-2-5	吴中	胥口香山	3.1×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
B-2-6	吴中	苏州和合山墓区北侧	6.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-7	吴中	阳光水韵南区	5.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-8	吴中	创网映月花园西	4.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-2-9	吴中	宝带西路二手车市场	3.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-2-10	吴中	马家场	3.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-2-11	吴中	联通横泾新路村	2.7×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-12	吴中	陆林	2.9×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
B-2-13	吴中	吴中滨湖新城 11	2.2×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
B-2-14	吴中	伟创力公司宿舍	6.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-2-15	吴中	泰利来精密景观塔	7.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-16	吴中	国动国风华府东	5.4×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-17	吴中	吴淞路、吴淞江路交叉口石桥旁	7.5×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-18	吴中	胥王山文化生态园	4.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-19	吴中	国动官渡路搬迁	4.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-2-20	吴中	胥口 31 号站	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-2-21	吴中	临湖银藏路	1.4×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
B-2-22	吴中	湾泾浜桥北	4.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-2-23	吴中	新思家园东南	2.2×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
B-2-24	吴中	横泾淑庄	4.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-2-25	吴中	市区三洋电器	1.0×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-2-26	吴中	农林大世界	5.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-2-27	吴中	移动角直松浦村东	7.7×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-2-28	吴中	马巷郎	5.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
B-2-29	吴中	东迁里路与银矿路交叉口东(苏州光福花家桥)	6.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-2-30	吴中	联通临湖东吴村	7.5×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-2-31	吴中	光福镇福利村	2.4×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
B-2-32	吴中	市区上林村单管塔	6.4×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-33	吴中	市区藏书合丰村落地外爬单管塔	9.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-34	吴中	胥口枢纽	9.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-2-35	吴中	新泾港大桥	3.6×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
B-2-36	吴中	临湖石塘	3.6×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
B-2-37	吴中	园博会新增规划 1	3.6×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-38	吴中	东山宾馆南	2.9×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
B-2-39	吴中	横泾	5.6×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
B-2-40	吴中	联通横泾方家桥	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-2-41	吴中	移动马家北	2.1×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
B-2-42	吴中	仰家村（市区小隆中景区景观塔）	4.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-2-43	吴中	渡村腾飞西路模块	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-2-44	吴中	光福南庄	5.9×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
B-2-45	吴中	临湖东吴村 2	5.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-2-46	吴中	临湖石舍村	8.0×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
B-2-47	吴中	灵湖黄墅村	1.3×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-2-48	吴中	移动苏州临湖湖桥	4.0×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
B-2-49	吴中	柴巷村	6.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-2-50	吴中	苏州木里村西	4.5×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
B-2-51	吴中	旺山九龙潭	1.9×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
B-2-52	吴中	西斜路村	7.5×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-2-53	吴中	横泾文体中心	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-2-54	吴中	越溪旺山 3	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-2-55	吴中	塘沽头	4.0×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-2-56	吴中	穹窿山万鸟园搬迁	3.2×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-57	吴中	吴县桥梁搬迁	1.1×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
B-2-58	吴中	国泰五村	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-2-59	吴中	蠡墅路邮政局	4.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-2-60	吴中	藏书合丰村	3.8×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-2-61	吴中	江元热电厂	4.7×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-2-62	吴中	遍净公司东北楼	4.5×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
B-2-63	吴中	国动国泰五村	4.9×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
B-2-64	吴中	巡逻路与纬三路交叉口	7.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-2-65	吴中	远纺织染	6.9×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-2-66	吴中	淞南大桥西北	2.9×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
B-2-67	吴中	创网上巷路	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-2-68	吴中	吴中城投	1.0×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-2-69	吴中	肯特汽车	5.9×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
B-2-70	吴中	吴中区卫生局搬迁	4.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-2-71	吴中	塞江南商旅酒店	1.0×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
B-2-72	吴中	金协环保	8.0×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-2-73	吴中	瑞风 4S	1.6×10 ⁻³ ~6.0×10 ⁻³	满足
B-2-74	吴中	盖威汽车	1.8×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
B-2-75	吴中	联通国泰新村西	7.7×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-2-76	吴中	市区横木泾节点落地外爬单管塔	6.9×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
B-2-77	吴中	坤宝机械	1.1×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
B-2-78	吴中	善兴路 518 号	5.9×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-2-79	吴中	建筑职工大学宿舍	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-2-80	吴中	市区红庄农贸	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-2-81	吴中	苏州威仪塑胶电子有限公司	4.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-82	吴中	国动木渎路	2.9×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
B-2-83	吴中	苏州亚太电子	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-2-84	吴中	新思家园社区	7.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-2-85	吴中	联通光福文体中心	4.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-86	吴中	创网富民工业园	7.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-2-87	吴中	工业职业技术学院开心食堂	1.3×10 ⁻³ ~4.7×10 ⁻³	满足
B-2-88	吴中	工业职业技术学院教学楼 A 楼	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
B-2-89	吴中	建军纺织配件厂	7.2×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻³	满足
B-2-90	吴中	郭巷姜庄社区	1.1×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-2-91	吴中	友新工业园 16102	9.5×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
B-2-92	吴中	友新工业园	3.8×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-2-93	吴中	国动江高精密五金	2.5×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
B-2-94	吴中	协力环保	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-2-95	吴中	凯马新世界商务中心	4.9×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
B-2-96	吴中	吴中出口加工区海关	1.4×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
B-2-97	吴中	铁塔（移动）三健保健品	6.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-2-98	吴中	粮食市场	3.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-2-99	吴中	澳华山庄	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-100	吴中	饭箩桥北高炮	4.0×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
B-2-101	吴中	后珠	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-102	吴中	苏州胥口中心卫生院楼顶景观塔	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-2-103	吴中	景盟针织搬迁	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-104	吴中	苏州宝狮窗业	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-2-105	吴中	佛罗卡蒙工厂店	9.5×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
B-2-106	吴中	苏州佳林服饰有限公司	8.0×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
B-2-107	吴中	移动通达路市	7.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-2-108	吴中	市区五峰节点	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-2-109	吴中	胥口集贸市场	1.0×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
B-3-1	吴中	通达路与郭新路交叉红绿灯	6.6×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
B-3-2	吴中	尹山湖路与清荷路交叉红绿灯	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-3-3	吴中	尹山湖东路与郭渔路交叉红绿灯	1.7×10 ⁻³ ~4.7×10 ⁻³	满足
B-3-4	吴中	郭苑路与新郭东路交叉红绿灯	1.4×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
B-3-5	吴中	新郭东路与郭渔路交叉红绿灯	9.9×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
B-3-6	吴中	木渎长浜村西搬迁	1.3×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻³	满足
B-3-7	吴中	宜家宾馆（刺绣总厂搬迁）	6.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-3-8	吴中	木里	9.9×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-3-9	吴中	苏州仙桥公墓	4.0×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
B-3-10	吴中	工艺美术学院实训楼搬迁	7.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-3-11	吴中	竞立制氢搬迁	3.6×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
B-3-12	吴中	苏州藏中路农业园	已拆除	满足
B-3-13	吴中	市区东关节点落地外爬单管塔	7.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-3-14	吴中	合景瑞峰商务楼	9.2×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻³	满足
B-3-15	吴中	三垣南苏州生活广场	7.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-3-16	吴中	吴中高新区网格化服务管理中心	6.6×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-3-17	吴中	林清苑东	5.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-3-18	吴中	吴中金逸影视中心楼顶	3.6×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
B-3-19	吴中	市区荣鑫染整落地景观塔（搬迁）	4.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-3-20	吴中	市区窗帘市场	7.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-3-21	吴中	石湖东路抱家公寓	4.0×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
B-3-22	吴中	国动江南学院	4.9×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-3-23	吴中	苏州萍升源电子科技	4.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-3-24	吴中	甬直大道成品汽车	4.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-3-25	吴中	太湖度假区消防救援大队	3.6×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
B-3-26	吴中	旺山 1	3.6×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
B-3-27	吴中	铁塔（移动）清泉公墓	2.2×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
B-3-28	吴中	移动越溪张桥	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-3-29	吴中	高尔夫球场	1.2×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
B-3-30	吴中	美利华传媒广告牌搬迁	3.6×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
B-3-31	吴中	尹东八期西南	6.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-3-32	吴中	苏州银行东吴北路支行	4.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
B-3-33	吴中	欣日兴精密电子南	3.1×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
B-3-34	吴中	旺山魂暖岭	4.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-3-35	吴中	市区盘蠡路拉	1.1×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
B-3-36	吴中	铁塔（移动）申展服饰	3.2×10 ⁻³ ~7.0×10 ⁻³	满足
B-3-37	吴中	稼泰丰农业科技	1.3×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
B-3-38	吴中	联通东山工业园	7.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-3-39	吴中	阳鑫木业南	1.9×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-1	相城	相城月星国际大厦	1.2×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-1-2	相城	百购广场	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-3	相城	宏昌包装有限公司	1.0×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-4	相城	富格尔名车广场	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-5	相城	东方明珠家具城	1.0×10 ⁻³ ~2.5×10 ⁻³	满足
C-1-6	相城	方浜村委会（黄桥方浜社区北）	8.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-7	相城	高速公路	1.2×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-8	相城	高铁新城新增 8	9.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-9	相城	相城桂花公园	1.4×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-10	相城	国动广登路	1.1×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
C-1-11	相城	相城黄桥张庄	8.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-12	相城	国动济学路底	9.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-13	相城	苏虞张	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-14	相城	苏州张家浜	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-15	相城	相城殡仪馆旁	5.9×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-16	相城	海韵向阳酒店	5.1×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻¹	满足
C-1-17	相城	相城普渡寺	6.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-18	相城	花倪村 2	1.1×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
C-1-19	相城	华相护理院	6.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-20	相城	黄桥方浜村	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-21	相城	联通黄桥河东村	8.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-22	相城	积嘉包装	7.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-23	相城	嘉和丽园西商住楼	8.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-24	相城	克里斯多	8.6×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-1-25	相城	快乐购超市	8.3×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-26	相城	蠡口	9.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-27	相城	蠡口国际家具城 Q 幢	9.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-28	相城	陆慕高级中学	1.2×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻³	满足
C-1-29	相城	美佳家具厂	1.0×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-1-30	相城	摩登科莱特厨卫（敦豪塑胶）	8.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-31	相城	市区汇海隆南落地外爬单管塔	6.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-32	相城	移动盛源科技	1.1×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-33	相城	市区永灵滴塑	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-34	相城	苏州轴头浜	1.1×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
C-1-35	相城	苏州沪宁高速互通高炮	2.7×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻³	满足
C-1-36	相城	移动太阳花园东	6.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-37	相城	铁塔华盛纺织	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-38	相城	万豪精密	7.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-39	相城	相城建材市场	4.7×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-40	相城	相城区黄桥方浜旺更基站机房	9.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-41	相城	相城新增 26	1.0×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-42	相城	相城新增 27	7.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-43	相城	中兴高尔夫	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-44	相城	新日大模具	1.1×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-45	相城	新天地家具城	6.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-46	相城	馨怡大酒店	6.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-47	相城	苏州兴盛路塔顶拉线塔	1.1×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-48	相城	学府公园北	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-49	相城	永利电子	6.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-50	相城	优速快递	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-51	相城	元和集贸	8.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-52	相城	职工之家	1.0×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-53	相城	中兴桥	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-54	相城	S227 省道和凤阳路交叉口西南	8.3×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-55	相城	北桥	5.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
C-1-56	相城	北桥傅家沿南(搬迁站)	6.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-57	相城	市区北桥节点	8.0×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-58	相城	北桥芮埭	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-59	相城	北桥太空食品厂	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-60	相城	北桥镇庄基村	7.7×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-61	相城	联通北桥庄基张家浜	8.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-62	相城	冰色石材	6.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-63	相城	博宇科技	1.3×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-64	相城	彩峰印刷	9.5×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-1-65	相城	漕湖 41 搬迁	9.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-66	相城	成丽金属制品	1.2×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-1-67	相城	诚泰工业园	1.3×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
C-1-68	相城	春秋路长泾路站高炮	1.9×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
C-1-69	相城	移动春申五金	8.9×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-1-70	相城	移动春旺路	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-71	相城	大名食品	1.0×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-72	相城	东桥	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-73	相城	立昇净水科技	1.9×10 ⁻³ ~1.2×10 ⁻²	满足
C-1-74	相城	友成模具园	5.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-75	相城	世鼎电子	1.2×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
C-1-76	相城	东桥长旺路	5.6×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-77	相城	东新公寓	1.0×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
C-1-78	相城	凤北公路	1.0×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-79	相城	格朗斯服饰	7.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻²	满足
C-1-80	相城	沽酒店	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-81	相城	爱格豪路与相城大道交叉口	9.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-82	相城	相城北桥泗荡村	6.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-83	相城	凤阳路与 S227 交叉西南	1.1×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-84	相城	锦虹精密模具	1.3×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
C-1-85	相城	国动望亭新旧地板市场	1.5×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-86	相城	新燕大道与钻石路交叉口	7.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-87	相城	钻石路与渭中路交叉	9.9×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-1-88	相城	海基环能科技	9.5×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-89	相城	和祥桥	8.3×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻²	满足
C-1-90	相城	宏茂服饰	7.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-91	相城	黄埭	8.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-92	相城	黄埭局	5.4×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-93	相城	联通站黄埭南头	8.0×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-94	相城	黄埭西	6.9×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻³	满足
C-1-95	相城	联通黄埭长泾村	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-96	相城	剑宇服饰	6.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-97	相城	江苏正华影视文化创意产业园	1.2×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-98	相城	劲霸电源厂南	8.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-99	相城	经典缘	6.6×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-100	相城	聚金村	6.6×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-101	相城	康阳大厦	4.5×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-102	相城	丽都生活广场	6.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-103	相城	联通北桥王家庄	6.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-104	相城	黄埭康吉电器	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-105	相城	联通黄埭铁塔机械制造	9.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-106	相城	联通金澄花园	6.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-107	相城	联通望亭马长浜	9.9×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-108	相城	联通渭塘渭西村 2	7.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-109	相城	联通渭塘渭西村 3	9.5×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
C-1-110	相城	联通渭西污水厂	8.6×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-111	相城	联通亚宇照明	7.5×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-112	相城	龙泾街	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-113	相城	美格尔橄榄油	1.3×10 ⁻³ ~4.4×10 ⁻³	满足
C-1-114	相城	明星乐器	8.3×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-115	相城	电信泥图湾模块	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-116	相城	潘家浜附近	1.0×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-117	相城	潘阳工业园	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-118	相城	裴圩集宿楼	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-119	相城	盛北老年公寓	6.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-120	相城	世纪华联	1.0×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-121	相城	市区北桥里浜	6.1×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-122	相城	市区北桥泗塘	1.2×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-123	相城	市区春旺路2	6.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-124	相城	市区东桥收费	1.4×10 ⁻³ ~2.6×10 ⁻³	满足
C-1-125	相城	移动东桥长平路	9.9×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-126	相城	市区沽酒店落	5.9×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
C-1-127	相城	市区弘轶零件	6.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-128	相城	市区金坞	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-129	相城	石牌泾	8.3×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-130	相城	市区望亭万方路落地外爬单管塔	6.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-131	相城	市区中亚塑料	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-132	相城	苏州北桥未来	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-133	相城	苏州程式大药房	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-134	相城	苏州锄玉桥	9.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-135	相城	苏州华润蒙羊精毛纺	6.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-136	相城	苏州时利和塑胶	1.0×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-1-137	相城	苏州市相城长城工具厂	1.1×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-1-138	相城	苏州震宇塑料有限公司	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-139	相城	太平	6.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-140	相城	联通太平二大队	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-141	相城	太平雪友羽绒	5.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-142	相城	天顶科技园	6.1×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-143	相城	华顺旅游制品	6.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-144	相城	惠龙热电	1.1×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-1-145	相城	市区北桥里浜落地外爬单管塔	1.9×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
C-1-146	相城	通成塑胶	8.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-147	相城	铁塔姚家桥南	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-148	相城	铁塔亿豪铜业(锦华金属)	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-149	相城	永乐大酒店2	1.2×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-150	相城	万家发超市	1.2×10 ⁻³ ~1.0×10 ⁻²	满足
C-1-151	相城	万旭电子有限公司	1.2×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-1-152	相城	望亭	5.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-153	相城	望亭警务室	1.0×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
C-1-154	相城	望亭商业广场1号楼	7.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-155	相城	望亭维也纳酒店楼顶	5.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
C-1-156	相城	望亭运河花苑	1.4×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
C-1-157	相城	维达尔集团	5.4×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-158	相城	卫星	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-159	相城	卫星模块	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-160	相城	渭北村	7.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-161	相城	渭泾闸站	8.3×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-162	相城	渭塘电信局	9.5×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-163	相城	移动渭塘东	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-164	相城	渭塘凤凰泾	5.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-165	相城	苏州相城区渭塘商业城 LF	8.0×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻²	满足
C-1-166	相城	渭塘西南	1.0×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-1-167	相城	移动渭西村	1.0×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-1-168	相城	渭西花园南	1.4×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-169	相城	移动渭新街	5.1×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-170	相城	苏州翁年浜	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-171	相城	吴县望亭化工	2.6×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
C-1-172	相城	联通西湖工业区	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-173	相城	希望大道	1.0×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-174	相城	相城漕湖产业园西南朱其浜	5.4×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-175	相城	联通恒辉科技(搬迁)	6.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-1-176	相城	相城阳澄凤阳(华尔纺织搬迁)	1.4×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-1-177	相城	移动湘城东	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-178	相城	向阳路	4.2×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
C-1-179	相城	新港大道路口	8.0×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-180	相城	星昊环保	5.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-181	相城	雪泾西	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-182	相城	阳澄湖客运站	1.2×10 ⁻³ ~3.6×10 ⁻³	满足
C-1-183	相城	阳澄湖数字文化创意产业园	5.4×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-184	相城	尤家浜	9.9×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
C-1-185	相城	俞新电器	1.1×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
C-1-186	相城	玉龙宾馆	6.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-187	相城	长康社区 24 组(船坊浜)	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-188	相城	珍珠湖酒店	1.0×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-1-189	相城	珍珠湖路与 S227 交叉西北绿化带	1.9×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻²	满足
C-1-190	相城	联通住友电装	9.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-191	相城	钻石路与珍珠湖路交叉西南	8.0×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-192	相城	相城公路管理处北	7.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-193	相城	澄虹路与嘉元路交叉口西南 CD024 杆	1.8×10 ⁻³ ~1.0×10 ⁻²	满足
C-1-194	相城	谢桥村	1.2×10 ⁻³ ~3.6×10 ⁻³	满足
C-1-195	相城	沪宁苏嘉杭互通	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-196	相城	黄桥残疾人康复中心	1.1×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-197	相城	移动曹庄村	$7.5 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
C-1-198	相城	漕湖 53	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
C-1-199	相城	高铁新城新增 6	$1.1 \times 10^{-3} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
C-1-200	相城	花木城	$5.1 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
C-1-201	相城	移动黄埭湖林高铁站	$1.9 \times 10^{-3} \sim 4.3 \times 10^{-3}$	满足
C-1-202	相城	黄桥占上村	$5.1 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
C-1-203	相城	石家湾北（搬迁）	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-204	相城	太平客运站	$1.0 \times 10^{-3} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
C-1-205	相城	聚金村高铁站	$1.9 \times 10^{-3} \sim 3.7 \times 10^{-3}$	满足
C-1-206	相城	移动常楼村北	$1.3 \times 10^{-3} \sim 2.9 \times 10^{-3}$	满足
C-1-207	相城	创网环宇国际	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
C-1-208	相城	移动东桥长旺	$1.0 \times 10^{-3} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
C-1-209	相城	永昌路搬迁	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
C-1-210	相城	移动展兴市场	$5.9 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
C-1-211	相城	朱白角	$1.7 \times 10^{-3} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
C-1-212	相城	元和莫阳村	$1.2 \times 10^{-3} \sim 2.6 \times 10^{-3}$	满足
C-1-213	相城	市区东桥西桥村落地外爬单管塔	$1.0 \times 10^{-3} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
C-1-214	相城	采莲大厦	$6.1 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
C-1-215	相城	清华紫光大厦辅楼	$1.2 \times 10^{-3} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
C-1-216	相城	漕湖大道底	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
C-1-217	相城	苏州花莲路景观塔搬迁)	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
C-1-218	相城	漕湖 12	$1.2 \times 10^{-3} \sim 3.7 \times 10^{-3}$	满足
C-1-219	相城	苏州陆埭郎南	$1.5 \times 10^{-3} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
C-1-220	相城	华阳模块落地角钢塔	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
C-1-221	相城	相城元和派出所	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
C-1-222	相城	沈桥模块	$5.4 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
C-1-223	相城	织锦路与玉成路交叉口东北角	$1.2 \times 10^{-3} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
C-1-224	相城	元和秦埭村	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
C-1-225	相城	御窑路 124 路灯	$9.5 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
C-1-226	相城	市区黄桥南	$9.5 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
C-1-227	相城	合景峰汇十期	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-1}$	满足
C-1-228	相城	安元路与宣公路交叉口南侧红绿灯	$2.7 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足
C-1-229	相城	兴盛路与文灵路交叉口西侧红绿灯	$3.9 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
C-1-230	相城	漕湖 21	$1.2 \times 10^{-3} \sim 3.6 \times 10^{-3}$	满足
C-1-231	相城	苏州漕湖 54	$9.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
C-1-232	相城	市区黄埭上庄	$1.1 \times 10^{-3} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
C-1-233	相城	宣佑科技搬迁	$1.0 \times 10^{-3} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
C-1-234	相城	蔡氏实业	$8.0 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-2}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-235	相城	东桥方桥	1.2×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-236	相城	苏州方埭村	9.5×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-237	相城	角落里搬迁	8.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-238	相城	苏州相城区三维印刷南	1.3×10 ⁻³ ~3.6×10 ⁻³	满足
C-1-239	相城	新圩	6.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-240	相城	北桥石桥小学西	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-241	相城	广济北路凤北公路交界	6.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-242	相城	何家浜	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-243	相城	北桥东沈埂	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-244	相城	凡店模块	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-245	相城	铁塔东湾里	9.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-246	相城	西吴家角	9.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-247	相城	北桥北庄	7.2×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-248	相城	北桥太平桥	1.1×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-1-249	相城	漕湖 38	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-250	相城	苏州国动聚金路	1.2×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-251	相城	市区太平泥潭港南	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-252	相城	俞家门	1.3×10 ⁻³ ~5.0×10 ⁻³	满足
C-1-253	相城	S227 五房浜北	9.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-254	相城	毛庄村	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-255	相城	梅古浜桥南监控杆	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
C-1-256	相城	苏州金宏气体	3.8×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻³	满足
C-1-257	相城	盛丰物流	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-258	相城	望亭新埂村	7.7×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-259	相城	移动时埂上	1.1×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-260	相城	湾里	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-261	相城	金澄天地花园	1.9×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
C-1-262	相城	平谦产业园	2.6×10 ⁻³ ~6.5×10 ⁻³	满足
C-1-263	相城	相城新水秀浴场宏站型搬迁	7.2×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻²	满足
C-1-264	相城	在水一方	4.7×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻²	满足
C-1-265	相城	采莲路蠡口站	1.2×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-266	相城	诚达纺织	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-267	相城	堂前村	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-268	相城	黄桥来啊超市	5.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-269	相城	联通莫阳村高铁站	6.6×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
C-1-270	相城	苏州联通黄桥黄蠡路落地内爬单管塔	7.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-271	相城	相城工商银行	8.0×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻²	满足
C-1-272	相城	北夹楼	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-273	相城	富顺汽车配件制造有限公司	7.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-274	相城	爱格豪路与玉盘路交叉口西南	5.9×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-275	相城	漕湖之星	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-276	相城	嘉乐威企业	9.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-277	相城	渭塘汽车配件城	1.2×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-1-278	相城	海达路	8.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-279	相城	太阳路与长和路交叉	1.1×10 ⁻³ ~3.2×10 ⁻³	满足
C-1-280	相城	铁塔东桥加油站	1.6×10 ⁻³ ~1.2×10 ⁻¹	满足
C-1-281	相城	湘城	5.6×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-282	相城	庄基工业园	9.2×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻³	满足
C-1-283	相城	渭塘中南	7.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-284	相城	高铁新城新增 7	6.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-285	相城	交建大厦	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-286	相城	苏州湖林高铁	6.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-287	相城	漕湖 52	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-288	相城	太东路与住友电装路（搬迁）	7.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-289	相城	香城花园三期邻里中心	7.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-290	相城	悦邻中心	7.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-291	相城	织锦路与建元路交叉口南侧红绿灯	9.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-292	相城	澄帆路与书香路交叉口南侧红绿灯	8.9×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
C-1-293	相城	蠡塘河路与澄云路交叉口东侧红绿灯	2.4×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
C-1-294	相城	常字圩	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-295	相城	春耀路北	已拆除	满足
C-1-296	相城	高铁新城新增 2	9.5×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-297	相城	黄桥下庄	9.5×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-1-298	相城	镜澄机电搬迁	1.4×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
C-1-299	相城	联通太平西浜村高铁站	7.5×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-300	相城	渭南路 191 号	7.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-301	相城	悟真路 015 号路灯杆	1.3×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
C-1-302	相城	相城西塘河路益华闸桥	8.3×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-303	相城	阳澄湖东路 036 号路灯杆	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
C-1-304	相城	渭塘南	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-305	相城	移动漕湖 6	6.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-306	相城	富丽莱尔北	7.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-307	相城	灵峰污水厂东	7.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-308	相城	西村	6.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-309	相城	漕湖 42	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-310	相城	北桥东浜	9.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-311	相城	人民路长康路红绿灯	4.3×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
C-1-312	相城	市区漕湖晟邦精密	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-313	相城	永青路北	9.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-314	相城	西塘河路与中环北线	1.3×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
C-1-315	相城	苏州渭北路	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-316	相城	苏州捷硕有限公司	8.0×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-317	相城	北天成路与城通路	2.5×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
C-1-318	相城	博文路	3.7×10 ⁻⁴ ~8.2×10 ⁻⁴	满足
C-1-319	相城	金砖路与玉成路	9.9×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
C-1-320	相城	广济北路 041 号路灯	9.9×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
C-1-321	相城	泰元路好又多超市	9.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-322	相城	荣泰路监控杆	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-323	相城	市区太平花园路	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-1-324	相城	相城工人文化宫	7.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-2-1	相城	纪元路与采莲路商铺	2.5×10 ⁻³ ~3.6×10 ⁻³	满足
C-2-2	相城	欧风商业街	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-3	相城	玉盘家园三区东门商铺	4.7×10 ⁻⁴ ~8.5×10 ⁻³	满足
C-2-4	相城	土木同润大厦	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-2-5	相城	黄桥	已拆除	满足
C-2-6	相城	黄桥客运站	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-7	相城	渭塘	5.1×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
C-2-8	相城	渭塘渭南村	1.3×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-2-9	相城	永联铝业	1.2×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
C-2-10	相城	联通黄埭湖林村	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-11	相城	高铁新城新增 10 搬迁	1.2×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
C-2-12	相城	潘阳大桥	1.1×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-13	相城	联通渭西村	2.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-14	相城	安民路	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-15	相城	苏州国动太平西浜北	6.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-2-16	相城	海派青城	8.0×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
C-2-17	相城	吕池村	3.8×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-2-18	相城	苏州奇圣钣金搬迁	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-2-19	相城	渭泾塘路	6.1×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
C-2-20	相城	北桥平天泾	6.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-21	相城	LTE_NewSite_492	3.6×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-22	相城	湘城鱼场	1.8×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-2-23	相城	北桥西钱	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-24	相城	Y702 威妮制衣厂	2.1×10 ⁻³ ~2.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-2-25	相城	联通北桥庄基村	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-2-26	相城	苏州永康纸业	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
C-2-27	相城	相城巡警元和中队北	$1.3 \times 10^{-3} \sim 3.5 \times 10^{-3}$	满足
C-2-28	相城	苏州迈科凯恩	$1.0 \times 10^{-3} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
C-2-29	相城	漕湖 32	$3.8 \times 10^{-4} \sim 8.6 \times 10^{-4}$	满足
C-2-30	相城	漕湖 8	$1.8 \times 10^{-3} \sim 3.3 \times 10^{-3}$	满足
C-2-31	相城	青龙村北园上	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-2-32	相城	万隆汽车零部件	$5.9 \times 10^{-4} \sim 7.6 \times 10^{-3}$	满足
C-2-33	相城	龙威针织	$4.9 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
C-2-34	相城	市区秦埂村落地内爬单管塔	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
C-2-35	相城	天翔包装	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-2-36	相城	渭南排涝站	$2.9 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
C-2-37	相城	澄林路和大澄路交叉口	$1.5 \times 10^{-3} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
C-2-38	相城	度假区管委会(搬迁)	$1.2 \times 10^{-3} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
C-2-39	相城	相城区骑河	$1.2 \times 10^{-3} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
C-2-40	相城	东吴漂染	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
C-2-41	相城	苏州北桥渔业	$9.5 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-3}$	满足
C-2-42	相城	移动洋塘	$1.1 \times 10^{-3} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
C-2-43	相城	联通海伦塑料	$4.2 \times 10^{-4} \sim 3.9 \times 10^{-3}$	满足
C-2-44	相城	联通黄埭堰里村	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
C-2-45	相城	移动东建沙场	$2.1 \times 10^{-3} \sim 6.1 \times 10^{-3}$	满足
C-2-46	相城	钻石家园南	$4.7 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
C-2-47	相城	移动鲤鱼浜	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.2 \times 10^{-4}$	满足
C-2-48	相城	阳澄车渡	$1.4 \times 10^{-3} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
C-2-49	相城	北桥鹅东村	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
C-2-50	相城	移动北桥灵峰村	$1.1 \times 10^{-3} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
C-2-51	相城	思桥村	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
C-2-52	相城	移动北桥新北村	$2.2 \times 10^{-4} \sim 3.6 \times 10^{-4}$	满足
C-2-53	相城	御苑家园西区社区服务中心	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
C-2-54	相城	河落潭	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
C-2-55	相城	里口节点楼顶角钢塔	$9.2 \times 10^{-4} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
C-2-56	相城	市区东桥楼顶角钢塔	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
C-2-57	相城	华成业真电子	$4.5 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-3}$	满足
C-2-58	相城	华融景天实业有限公司	$3.6 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-3}$	满足
C-2-59	相城	苏州市春菊电器有限公司	$4.9 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
C-2-60	相城	苏州婚纱城	$3.3 \times 10^{-3} \sim 5.0 \times 10^{-3}$	满足
C-2-61	相城	领裕电子	$2.5 \times 10^{-3} \sim 4.3 \times 10^{-3}$	满足
C-2-62	相城	什谷购物广场	$2.1 \times 10^{-3} \sim 1.5 \times 10^{-2}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-2-63	相城	创网信和纺织	6.1×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻³	满足
C-2-64	相城	相城国税	2.9×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
C-2-65	相城	漕湖 34	2.5×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
C-2-66	相城	苏州相城大润发	5.6×10 ⁻⁴ ~4.6×10 ⁻³	满足
C-2-67	相城	市区旺庄节点落地角钢塔	5.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-68	相城	铁塔相城新增 18	6.4×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
C-2-69	相城	湘城玻璃器皿搬迁	8.3×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
C-2-70	相城	中翔商贸城	2.8×10 ⁻³ ~4.2×10 ⁻³	满足
C-2-71	相城	国动太平堂前西	2.3×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
C-2-72	相城	新太平中学	2.5×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻³	满足
C-2-73	相城	盛泽荡路北	5.9×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-2-74	相城	太平大道	1.3×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
C-2-75	相城	联通黄埭裴圩村	1.0×10 ⁻³ ~6.1×10 ⁻³	满足
C-2-76	相城	市区澄虹路落地景观塔	1.8×10 ⁻³ ~6.0×10 ⁻³	满足
C-2-77	相城	永青路搬迁	5.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-78	相城	市区相城众泾落地三管塔	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-2-79	相城	富元路地铁站	8.0×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-2-80	相城	相城区迅达电器	1.4×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
C-2-81	相城	相城大道采莲商业广场	6.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-82	相城	宝来印刷	1.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-2-83	相城	联通-凤阳工业园	4.5×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-84	相城	黄埭镇时代购物中心东	2.6×10 ⁻³ ~7.9×10 ⁻³	满足
C-2-85	相城	苏州洁霸电器楼顶拉线塔	6.6×10 ⁻⁴ ~5.3×10 ⁻³	满足
C-2-86	相城	法泰电器	1.4×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
C-2-87	相城	鹤泾	4.7×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
C-2-88	相城	长平路与爱民路交叉口西北	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-89	相城	联通望亭何家角	3.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-90	相城	黄桥张庄	3.2×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
C-3-1	相城	华宇星云汇商铺	2.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
C-3-2	相城	青年公寓	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-3-3	相城	漕湖客运站	2.7×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-3-4	相城	临岛别墅	3.6×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
C-3-5	相城	眼视光中心门口监控	1.8×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
C-3-6	相城	相城枪堂模块	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-3-7	相城	京龙皮件	2.0×10 ⁻³ ~9.7×10 ⁻³	满足
C-3-8	相城	黄桥中学	1.3×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
C-3-9	相城	苏州吉光模具制造有限公司	4.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-3-10	相城	苏州泰恒机电部件有限公司	2.2×10 ⁻⁴ ~9.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-3-11	相城	国动御亭花园	1.7×10 ⁻³ ~7.3×10 ⁻³	满足
C-3-12	相城	创网苏州中国国际服装城	2.7×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
C-3-13	相城	相城吴通集团	1.2×10 ⁻³ ~6.5×10 ⁻³	满足
C-3-14	相城	市区太平刑店(搬迁)	5.1×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻³	满足
C-3-15	相城	汇海隆北(搬迁)	2.8×10 ⁻³ ~6.5×10 ⁻³	满足
C-3-16	相城	春申湖路与澄帆路	8.3×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻³	满足
C-3-17	相城	市区相城里塘落地外爬单管塔	4.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-3-18	相城	移动湖沁花园	2.4×10 ⁻³ ~4.6×10 ⁻³	满足
C-3-19	相城	移动森尼家俱	2.7×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
C-3-20	相城	创网北桥家居	4.7×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-3-21	相城	湘太路与凤阳路路口	4.5×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
C-3-22	相城	荷塘月色	6.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-3-23	相城	渭塘西湖村(渭塘西湖村)	3.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-3-24	相城	联通太平莲港北	3.2×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
C-3-25	相城	爱格豪路与聚金路交叉口西北角绿地	7.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-3-26	相城	东原千寻 36 幢	1.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
C-3-27	相城	呈祥染整搬迁	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-3-28	相城	派克公寓	3.2×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
C-3-29	相城	移动高田上	4.5×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-3-30	相城	三垣太平花漾村	1.4×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-3-31	相城	移动望亭迎湖村	5.9×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
C-3-32	相城	市区联通阳澄湖花苑落地双轮景观塔	2.1×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-3-33	相城	仁达模具	6.1×10 ⁻⁴ ~3.5×10 ⁻³	满足
C-3-34	相城	顾家角	3.2×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
C-3-35	相城	市区田泾楼顶角钢塔	7.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-3-36	相城	联通太平莲港村	5.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-3-37	相城	湘太路华清纺织	2.1×10 ⁻³ ~2.7×10 ⁻³	满足
C-3-38	相城	相城自来水有限公司	4.9×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-3-39	相城	苏州英斯特五金制品有限公司	4.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-3-40	相城	相城科技创业园	2.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-1	新区	鑫泰社区居委会	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-1-2	新区	何山桥搬迁	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-1-3	新区	柳川电力电子有限公司	5.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-1-4	新区	新区诺弗电器	7.2×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
D-1-5	新区	联通石湖第一街	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-6	新区	牛尾电机	1.1×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-1-7	新区	莱克宿舍楼	1.2×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
D-1-8	新区	铁塔维盛特克电子	4.0×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-9	新区	新区宏丰物流	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
D-1-10	新区	前桥路莱城	$9.5 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
D-1-11	新区	大阳山	$7.7 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-3}$	满足
D-1-12	新区	大阳山公园南	$7.2 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
D-1-13	新区	嵩山路 458 号东楼	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-14	新区	大阳山宗教文化林	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
D-1-15	新区	新民苑北广告牌（搬迁）	$1.1 \times 10^{-3} \sim 5.0 \times 10^{-3}$	满足
D-1-16	新区	创网高新区人民医院急诊楼顶	$9.5 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
D-1-17	新区	市区泰山路东落地外爬单管塔	$3.2 \times 10^{-3} \sim 4.8 \times 10^{-3}$	满足
D-1-18	新区	马涧路市民活动中心	$4.2 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足
D-1-19	新区	阿特斯电力	$3.8 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-20	新区	峨眉山路与金沙江路	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-21	新区	金沙江路与青城山路交叉口	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-22	新区	科广路	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
D-1-23	新区	吕梁山路与潇湘路路口	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
D-1-24	新区	歌拉瑞电器搬迁	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
D-1-25	新区	国动华通花园	$4.7 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-26	新区	牌楼路与 Y102 交叉口西南角	$1.0 \times 10^{-3} \sim 2.7 \times 10^{-3}$	满足
D-1-27	新区	昆仑山路科技城派出所	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-28	新区	绿岛快捷酒店	$4.2 \times 10^{-4} \sim 2.8 \times 10^{-2}$	满足
D-1-29	新区	浒墅关开发区客运站	$4.2 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-30	新区	新浒花园	$1.3 \times 10^{-3} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-31	新区	阳山花苑 6 区 59 幢东侧移动单管塔	$4.0 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
D-1-32	新区	阳山三区高层	$3.6 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-2}$	满足
D-1-33	新区	白马涧小区	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
D-1-34	新区	水秀苑别墅北	$3.8 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足
D-1-35	新区	科秀路景润路路口	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
D-1-36	新区	国动龙景花园	$1.9 \times 10^{-3} \sim 3.5 \times 10^{-3}$	满足
D-1-37	新区	联通镇湖龙马	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
D-1-38	新区	镇湖	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-39	新区	镇湖泵站	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-40	新区	镇湖邮局	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-41	新区	纵五路与横二路交叉口	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-42	新区	邓尉路如家酒店	$1.2 \times 10^{-3} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
D-1-43	新区	康佳花园西北	$1.3 \times 10^{-3} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
D-1-44	新区	百益德精品酒店	$3.6 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
D-1-45	新区	创网金融小镇 3	$6.6 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
D-1-46	新区	创网五台山路与松花江路	$3.6 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-47	新区	大地之歌	2.8×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
D-1-48	新区	旺米街 001 号路灯	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-49	新区	创网浙江大学苏州工业科技研究院	4.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-1-50	新区	马润南	6.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-1-51	新区	苏钢	4.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-1-52	新区	苏州钢铁	3.8×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴ ~	满足
D-1-53	新区	龙昌路 067 号路灯杆	2.2×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-1-54	新区	龙昌路 093 号路灯杆	1.3×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
D-1-55	新区	东渚搬迁	3.8×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-56	新区	联通高景山	5.9×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-1-57	新区	科技城科憬路青山路路口	1.3×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
D-1-58	新区	纽尚光电	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-59	新区	泰山路湘江路路口	1.5×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
D-1-60	新区	铁塔博伦科技东	4.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-61	新区	移动天池互通	4.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-62	新区	移动优耐铜材	1.0×10 ⁻³ ~4.6×10 ⁻³	满足
D-1-63	新区	移动珠城电气	4.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-64	新区	中集国际	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-1-65	新区	大阳山公园西南停车场	4.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻⁴	满足
D-1-66	新区	青灯	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-67	新区	树山基站	4.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-68	新区	东渚下许村	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-69	新区	鸿福路泵站	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-70	新区	华凯佰再生资源	6.4×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
D-1-71	新区	铁塔金燕路	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-72	新区	东渚泵站	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-73	新区	铁塔上方山邮校东侧	1.1×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
D-1-74	新区	新民公墓	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-75	新区	苏州大阳山石佛广场景观塔	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-76	新区	市区吴公村东	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-77	新区	新区惠丰社区居委会	2.0×10 ⁻³ ~5.6×10 ⁻³	满足
D-1-78	新区	观山	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-79	新区	九图村	4.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-80	新区	秦岭路基站	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-81	新区	市区通浒路	1.8×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
D-1-82	新区	长江路 443 号路灯杆	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-83	新区	何山路与塔园路交叉口东	4.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-84	新区	名尚花园西南角指示牌	3.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-85	新区	瑶池丽水	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-1-86	新区	苏州市福田金属	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-87	新区	永新大厦楼前龙门架	2.3×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
D-1-88	新区	威尼斯按摩会所	1.2×10 ⁻³ ~5.2×10 ⁻³	满足
D-1-89	新区	火炬路 040 号路灯	1.9×10 ⁻³ ~2.5×10 ⁻²	满足
D-1-90	新区	支英路 065 号路灯杆	5.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-91	新区	惠东路 036 号路灯	5.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-92	新区	科霞路优租房	4.7×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-93	新区	松花江路 053 号路灯杆东北	4.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-94	新区	金沙江路 141 号路灯	1.5×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
D-1-95	新区	华通路 067 号路灯杆	4.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-96	新区	东唐路 002 号路灯	3.8×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-97	新区	城际路 175 号路灯	7.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-98	新区	许莲路与安杨路交叉口西南角路灯杆	8.3×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-1-99	新区	科华路 013 号路灯杆	6.9×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻²	满足
D-1-100	新区	科霞路 015 号路灯杆	7.2×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-1-101	新区	永莲路 021 号路灯	6.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-1-102	新区	科研路 089 号路灯杆	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-103	新区	珠江路 076 号路灯杆	4.9×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
D-1-104	新区	吴思巷路 001 号路灯杆	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-105	新区	市区大同	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
D-1-106	新区	枫津健康园	7.7×10 ⁻⁴ ~3.9×10 ⁻³	满足
D-1-107	新区	区观音山路中峰寺	3.8×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-108	新区	松花江路与普陀山路交叉口东南角三火补角灯	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-109	新区	东渚大寺村	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-110	新区	龙景花园	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-111	新区	联通东渚协新村	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-112	新区	国动松下电器	1.5×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
D-1-113	新区	明德物流园南区	2.0×10 ⁻³ ~4.0×10 ⁻³	满足
D-1-114	新区	白马涧西搬迁	7.2×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-1-115	新区	伍兹物料	4.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-116	新区	市区阳山农贸拉线塔	1.1×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
D-1-117	新区	苏州鸿禧路西铁塔	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-118	新区	市区金泰化纤	1.1×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-1-119	新区	市区浒东污水厂落地外爬单管塔	3.8×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
D-1-120	新区	市区宝山节点落地角钢塔	7.7×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-121	新区	苏州师徒街落地外爬单管塔	3.8×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-122	新区	苏州石阳路鸿禧路楼顶景观塔	5.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-123	新区	市区观山公墓落地内爬单管塔	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-124	新区	苏州松桂电器公司铁塔	4.5×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-125	新区	横山新增	5.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-1-126	新区	恒良五金厂	5.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-127	新区	玉山公园	7.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-1-128	新区	苏州黄花泾	8.3×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-1-129	新区	漓江路 118 号路灯杆	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-130	新区	漓江路与五台山路交叉口	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-131	新区	新区中兴联精密	2.0×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
D-1-132	新区	金山路与珠江路交叉口红绿灯	7.7×10 ⁻⁴ ~4.6×10 ⁻³	满足
D-1-133	新区	科惠路 016 号路灯杆	5.9×10 ⁻³ ~2.5×10 ⁻²	满足
D-1-134	新区	北太湖大道 178 号路灯杆	6.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-135	新区	北太湖大道 159 号路灯杆	3.6×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
D-1-136	新区	镇湖大连模块搬迁	3.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-137	新区	苏州镇湖西京村景观塔	3.8×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-138	新区	镇湖市岸村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-139	新区	北太湖大道 288 号路灯杆	6.9×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-140	新区	北太湖大道 318 号路灯杆	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-141	新区	航船浜	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-142	新区	长巷村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-143	新区	渚镇公路 102 号路灯杆	2.0×10 ⁻³ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-144	新区	渚镇路郑家湾公交站西北	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-145	新区	渚镇公路 233 号路灯	2.0×10 ⁻³ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-146	新区	龙池路与华山路丁字路口红绿灯	4.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-147	新区	枫桥供电所	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-1-148	新区	涧溪路与寒山路交叉口红绿灯	2.4×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-149	新区	太湖大道与贡山路交叉口红绿灯	3.7×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-150	新区	东渚财富广场	6.6×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-151	新区	纽威阀门食堂顶	7.2×10 ⁻⁴ ~5.0×10 ⁻³	满足
D-1-152	新区	苏州新区京沪高速高炮 3	3.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-153	新区	永莲路与浒杨路交叉口西侧监控杆	5.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-1-154	新区	852 张市公交站台	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-155	新区	联通汤家浜	3.8×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-156	新区	金市村汤浜	3.8×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
D-1-157	新区	市区金市落地角钢塔	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-158	新区	移动朱毛庄	3.6×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-159	新区	玉屏生态园	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-160	新区	太湖大道与绕城交叉口南侧红绿灯	4.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-161	新区	邓蔚路 110 号路灯杆	$5.9 \times 10^{-3} \sim 1.2 \times 10^{-2}$	满足
D-1-162	新区	1 号街基站	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-163	新区	230 省道与昆仑山路交叉口西北角小灵通塔	$3.8 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-164	新区	北太湖大道 048 号路灯杆	$3.6 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足
D-1-165	新区	北太湖大道 068 号路灯杆	$4.0 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-166	新区	北太湖大道 112 号路灯杆	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-167	新区	北太湖大道 137 号路灯杆	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-168	新区	北太湖大道 259 号路灯杆	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-169	新区	北太湖大道 268 号路灯杆	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-170	新区	北太湖大道 380 号路灯杆	$1.7 \times 10^{-3} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
D-1-171	新区	北太湖大道 389 号路灯杆	$1.5 \times 10^{-3} \sim 3.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-172	新区	镇湖东	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
D-1-173	新区	大市郎	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-174	新区	东泾村后东泾	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-175	新区	东泾村杨树浜	$3.4 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
D-1-176	新区	凤凰浜	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
D-1-177	新区	金市	$1.7 \times 10^{-3} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
D-1-178	新区	金市村外河头	$3.6 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
D-1-179	新区	金市村张市	$3.8 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
D-1-180	新区	金市局房（金市村搬迁）	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
D-1-181	新区	联通东渚黄区村	$6.9 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
D-1-182	新区	龙景花苑五区服务中心	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
D-1-183	新区	龙景路泵站	$3.8 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-184	新区	山旺村 2	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-185	新区	苏州树庄生态园	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-186	新区	苏州太湖湿地公园	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
D-1-187	新区	苏州吴家弄西	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
D-1-188	新区	太湖国家湿地公园站	$7.7 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
D-1-189	新区	西京动迁过渡小区	$3.8 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
D-1-190	新区	谢庄村东北	$3.8 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
D-1-191	新区	镇湖后塘头	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-192	新区	万佛寺路敬老院入口处北	$3.8 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
D-1-193	新区	苏州高岭土公司	$4.2 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
D-1-194	新区	华桥四组	$1.5 \times 10^{-3} \sim 2.7 \times 10^{-3}$	满足
D-1-195	新区	新乐村新乐桥	$4.5 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
D-1-196	新区	树山村 183 号路灯杆	$7.2 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
D-1-197	新区	树山村 214 号路灯杆	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
D-1-198	新区	树山村 105 号路灯杆	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-1-199	新区	马浜小区	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-200	新区	邮电技校	7.7×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-1-201	新区	南京市消防公司苏州分公司	7.2×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
D-1-202	新区	万利装饰广场	1.0×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
D-1-203	新区	建林路泵站	7.7×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-1-204	新区	永莲路与青花路交叉口西南	4.2×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
D-1-205	新区	马涧路 171 号路灯杆	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-206	新区	光启路与科普路交叉口	5.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-207	新区	水秀坊东	4.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-208	新区	镇湖新桥村	3.8×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-209	新区	龙景花园东二区	5.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-1-210	新区	通安镇华金路东唐路	4.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-211	新区	华通花园第四社区居民委员会	4.7×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-1-212	新区	创网金融小镇南	4.7×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-213	新区	国动石林石阳路	1.1×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-1-214	新区	移动大荒山	7.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-1-215	新区	正大会员店	1.3×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
D-1-216	新区	市区镇湖上山村落外爬单管塔	3.6×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-217	新区	龙池路与涧溪路交叉口西南侧	4.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-218	新区	阳山天然矿泉水公司	3.1×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
D-1-219	新区	太湖大道与绕城交叉口北侧红绿灯	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
D-1-220	新区	北太湖大道 077 号路灯杆	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-221	新区	北太湖大道 149 号路灯杆	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-222	新区	北太湖大道 168 号路灯杆	3.4×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-223	新区	北太湖大道 336 号路灯杆	6.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-1-224	新区	市区镇湖北(西华桥) 搬迁	3.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-225	新区	王埂上	4.0×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-226	新区	吴公模块	8.3×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-1-227	新区	狮山桥西侧电子指示牌	7.7×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
D-1-228	新区	滨河路与金山东路交叉口南侧监控杆	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-229	新区	苏州乐园后勤综合楼	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-1-230	新区	苏州乐园疯狂摆臂	8.3×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-231	新区	苏州乐园大门入口西	8.6×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-1-232	新区	苏州乐园游客中心东	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-1-233	新区	苏州乐园节庆舞台北	1.2×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-1-234	新区	苏州乐园节庆舞台东	1.1×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-1-235	新区	苏州乐园树梢剧场	1.7×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
D-2-1	新区	SND 科技大厦西	4.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-2-2	新区	马浜东	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-3	新区	湘江路泵站	7.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-4	新区	通安盛安商业广场	3.8×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-2-5	新区	生荣机械新楼搬迁	2.4×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
D-2-6	新区	金庄集体宿舍搬迁	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-2-7	新区	国动旭辉上河郡	3.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-8	新区	新浒泵站	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-9	新区	南津桥	6.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-10	新区	创网嘉陵江路武夷山路路口	3.8×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
D-2-11	新区	住友电工	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-12	新区	苏州大阳山水	3.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-13	新区	市区华山抱杆	2.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-14	新区	金龙大酒店	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-2-15	新区	新区自来水公司	6.1×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-2-16	新区	市区观音浜	2.1×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
D-2-17	新区	吕梁山路与洵阳路交叉路口	2.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-2-18	新区	金沙江路与五台山路路口	6.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-19	新区	创网松花江路与昆仑山路	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-2-20	新区	移动三图	1.7×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
D-2-21	新区	西区横塘好易家	3.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-22	新区	真武路与华金路路口	2.1×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
D-2-23	新区	怡养老年公寓	5.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-24	新区	国动青灯村	2.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-2-25	新区	移动通安互通南景观塔	6.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
D-2-26	新区	白马涧寻马亭	1.4×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
D-2-27	新区	林枫路 002 号路灯杆	3.4×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
D-2-28	新区	市区-移动-金山路_B	1.8×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
D-2-29	新区	新浒冷冻食品	1.1×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-2-30	新区	创网朝日屋料理店	5.6×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
D-2-31	新区	新区蓝海彤翔	4.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-2-32	新区	新区晶乐高分子搬迁	3.6×10 ⁻⁴ ~8.8×10 ⁻³	满足
D-2-33	新区	幸福未来花园西南角马路对面路灯杆	4.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-34	新区	新创大厦	2.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-2-35	新区	苏州医药科技学院	5.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-2-36	新区	创网潇湘路与金通路交叉路	3.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-2-37	新区	金市首末站	4.5×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-3-1	新区	莱克电机二厂	3.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-3-2	新区	居艺空间	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-3-3	新区	浒关汇金广场	2.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
D-3-4	新区	苏州卫生职业技术学院 A 幢	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-3-5	新区	卫生职业技术学院东南角新楼	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-3-6	新区	聚力电子宿舍楼楼顶	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-3-7	新区	新区耐普罗单管塔	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-3-8	新区	新锐科创中心 3 号楼	5.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-3-9	新区	新区路灯管理所	7.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
D-3-10	新区	苏州大学科技园通安园区 6 号楼	5.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-3-11	新区	富春江路与普陀山路交叉口	5.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-3-12	新区	联通明星搬迁	4.0×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-3-13	新区	寅财兴华科技园搬迁	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-3-14	新区	泉屋百货	5.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-3-15	新区	华硕	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-3-16	新区	枫桥街道城管	7.2×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
D-3-17	新区	太湖大道与金沙江路	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-1	园区	营特丽	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-1-2	园区	唯亭新镇社区居委会	1.3×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻²	满足
E-1-3	园区	阳澄湖悬珠村搬迁	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-4	园区	麦王娱乐有限公司	1.2×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-1-5	园区	久光百货西	8.3×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-1-6	园区	南施街和钟园路口东北角	1.6×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
E-1-7	园区	联通白塘公园	8.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-1-8	园区	博览中心	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-9	园区	天弘有限公司	已拆除	满足
E-1-10	园区	兆家巷	1.9×10 ⁻³ ~3.6×10 ⁻³	满足
E-1-11	园区	园区体育中心	1.5×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
E-1-12	园区	方正集团	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-13	园区	金域生活广场	8.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-14	园区	斜塘老街	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-15	园区	苏信大厦	8.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-1-16	园区	加城	1.3×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-17	园区	B2 模块	1.2×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
E-1-18	园区	日科能高搬迁	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-1-19	园区	创网亭南	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-1-20	园区	星湖街	8.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-21	园区	苏州晶恒电讯	8.0×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
E-1-22	园区	市区移动跨春工业坊	5.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-23	园区	澳恩打工楼	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-24	园区	白塘植物园	$3.4\times 10^{-3}\sim 1.2\times 10^{-2}$	满足
E-1-25	园区	北环东路与苏嘉杭高速交叉西北广告牌	$7.2\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足
E-1-26	园区	东沙湖污水泵站	$6.4\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-3}$	满足
E-1-27	园区	金益综合市场	$9.2\times 10^{-4}\sim 4.6\times 10^{-3}$	满足
E-1-28	园区	李公堤路七彩桥西北	$2.1\times 10^{-3}\sim 3.4\times 10^{-3}$	满足
E-1-29	园区	丽华(搬迁)	$8.6\times 10^{-4}\sim 1.6\times 10^{-3}$	满足
E-1-30	园区	青年公社	$8.6\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足
E-1-31	园区	市区新岛咖啡	$2.1\times 10^{-3}\sim 3.5\times 10^{-3}$	满足
E-1-32	园区	苏州天然气管网	$3.2\times 10^{-4}\sim 1.2\times 10^{-3}$	满足
E-1-33	园区	新海宜	$8.9\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足
E-1-34	园区	中材科技	$1.6\times 10^{-3}\sim 3.5\times 10^{-3}$	满足
E-1-35	园区	市区青苑北区西	$7.2\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-3}$	满足
E-1-36	园区	联丰广场	$9.2\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足
E-1-37	园区	斜塘农贸市场	$2.8\times 10^{-3}\sim 2.6\times 10^{-2}$	满足
E-1-38	园区	甬旺商业广场	$6.4\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
E-1-39	园区	创投打工楼	$4.5\times 10^{-4}\sim 1.5\times 10^{-3}$	满足
E-1-40	园区	创投工业坊 55A	$3.6\times 10^{-4}\sim 1.6\times 10^{-3}$	满足
E-1-41	园区	联通高浜新村	$6.1\times 10^{-4}\sim 2.0\times 10^{-3}$	满足
E-1-42	园区	园区瑞奇大厦	$2.1\times 10^{-4}\sim 4.9\times 10^{-4}$	满足
E-1-43	园区	远创餐饮	$1.5\times 10^{-3}\sim 2.8\times 10^{-3}$	满足
E-1-44	园区	康旭机械	$5.1\times 10^{-4}\sim 1.9\times 10^{-3}$	满足
E-1-45	园区	中安监控	$1.6\times 10^{-3}\sim 4.3\times 10^{-3}$	满足
E-1-46	园区	翰林大厦	$8.0\times 10^{-4}\sim 1.8\times 10^{-3}$	满足
E-1-47	园区	方洲路 411 号	$1.6\times 10^{-3}\sim 1.6\times 10^{-2}$	满足
E-1-48	园区	园区工商行政管理局	$8.6\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足
E-1-49	园区	苏州大道东 192 号	$2.2\times 10^{-3}\sim 1.6\times 10^{-2}$	满足
E-1-50	园区	星湖街 164/1	$4.8\times 10^{-3}\sim 5.4\times 10^{-2}$	满足
E-1-51	园区	松涛街 313 号	$6.4\times 10^{-3}\sim 5.2\times 10^{-2}$	满足
E-1-52	园区	斜塘派出所西	$2.8\times 10^{-3}\sim 1.2\times 10^{-2}$	满足
E-1-53	园区	星港街和水坊路 2	$1.6\times 10^{-2}\sim 4.4\times 10^{-2}$	满足
E-1-54	园区	环洲路与星湖街交叉口西南角	$1.9\times 10^{-3}\sim 4.1\times 10^{-3}$	满足
E-1-55	园区	园区中国邮政万盛街支行	$5.6\times 10^{-4}\sim 1.3\times 10^{-3}$	满足
E-1-56	园区	国宾一号	$1.1\times 10^{-3}\sim 1.8\times 10^{-3}$	满足
E-1-57	园区	四方工业园	$6.1\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
E-1-58	园区	星湾中学	$7.5\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足
E-1-59	园区	园区馨都广场东高炮搬迁	$1.1\times 10^{-3}\sim 3.0\times 10^{-3}$	满足
E-1-60	园区	市区宝业阀门落地景观塔	$5.6\times 10^{-4}\sim 1.1\times 10^{-3}$	满足
E-1-61	园区	泰陵医药	$7.5\times 10^{-4}\sim 1.4\times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-62	园区	沪宁高速园区出口旁高炮	已拆除	满足
E-1-63	园区	佳川工业坊	5.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-1-64	园区	柯李尔	4.7×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
E-1-65	园区	日杰精密	8.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-66	园区	胜浦北里	5.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-1-67	园区	胜浦金浦公园	6.4×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-1-68	园区	时尚舞台	5.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-1-69	园区	市区现代大道泵站景观塔	7.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-70	园区	苏州恒元罐业	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-1-71	园区	苏州祥鑫电子	5.6×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-72	园区	唯亭亭南模块	9.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-73	园区	现代工业坊东北	3.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-1-74	园区	滨江苑	1.9×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
E-1-75	园区	移动苏州胜浦苏胜路	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-76	园区	园区新盛花园拉远闻涛苑基站机房_BBU_W	8.3×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-77	园区	娄江高速路与唯胜路交叉口东	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-1-78	园区	新胜路格林豪泰楼顶	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-1-79	园区	沪宁高速园区出口高炮	已拆除	满足
E-1-80	园区	新盛花园拉远浪花苑基站机房_BBU_W	8.6×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-81	园区	国华大厦	5.6×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-82	园区	莲花四区模块机房	1.5×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
E-1-83	园区	生物纳米园 B7	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-84	园区	市区独墅湖隧道东落地景观塔	1.5×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
E-1-85	园区	松涛街与新机场路东南角广告牌	已拆除	满足
E-1-86	园区	松涛街裕新路	8.3×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-87	园区	腾飞创新园	6.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-1-88	园区	同程大厦	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-89	园区	海诗璐服饰	5.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-90	园区	柏颐邻里精选酒店	5.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-91	园区	车坊镇政府	8.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-92	园区	车坊垃圾中转站	8.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-93	园区	水泽路灯 113 路灯边	8.0×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-94	园区	万寿街	1.3×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
E-1-95	园区	唯亭阳澄农庄	2.0×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
E-1-96	园区	阳澄湖生态公园	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-97	园区	重元寺北	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-1-98	园区	独墅湖大道与广贤路交叉西北角	9.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-99	园区	独墅湖图书馆	7.7×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-100	园区	铁塔金堰路与东旺路	6.1×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-101	园区	国动跨阳路	1.4×10 ⁻³ ~2.5×10 ⁻³	满足
E-1-102	园区	华衍水务东北	6.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-1-103	园区	嘉都双面广告 7	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-104	园区	铁塔金谷路新发路东	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-105	园区	跨塘 6 号污水泵站	8.0×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-1-106	园区	联通宏益制衣	6.4×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-107	园区	联通华成毛毯	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-108	园区	联通跨塘 4 号泵站	8.0×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-109	园区	联通中储物流	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-1-110	园区	蔺谊东路东边到底旁空地	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-111	园区	翠微街白露园小区内绿地	9.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-1-112	园区	娄葑工业区 29 号污水泵站	6.1×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-1-113	园区	青剑湖观光塔	8.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-114	园区	萨米特东绿地	5.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-115	园区	重元寺西南角	1.3×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-116	园区	生能电器(搬迁)	已拆除	满足
E-1-117	园区	市区车坊鄂田落地景观塔	1.2×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
E-1-118	园区	书香世家独墅湖店	8.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-119	园区	金冠科技	4.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-1-120	园区	苏州纳米城	4.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-1-121	园区	太阳岛高尔夫	7.2×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
E-1-122	园区	太阳岛高尔夫西	9.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-1-123	园区	天泽环境科学有限公司建造自用厂房项目部	7.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-124	园区	通溪路北	5.1×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-125	园区	园区亭谊街与唯观路	6.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-1-126	园区	协鑫能源中心(搬迁)	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-127	园区	电信新发路培训中心	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-128	园区	星港街南污水泵站	1.2×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻³	满足
E-1-129	园区	星湖街与唯新路交叉口东北角广告牌	1.1×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-130	园区	阳澄村	5.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-1-131	园区	阳澄湖澜廷度假酒店	1.1×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
E-1-132	园区	阳澄污水泵站	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-133	园区	重元寺公厕北	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-1-134	园区	苏州宝时得机械	8.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-1-135	园区	移动北高	8.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-1-136	园区	移动东方大道东	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-137	园区	移动东景工业坊	4.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-138	园区	移动莲花二区	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
E-1-139	园区	玉皇宫东	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
E-1-140	园区	园区正大针织	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
E-1-141	园区	市区重元寺南	$8.6 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-142	园区	机场路中石化加油站	$4.0 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
E-1-143	园区	市区范庄落地外爬单管塔（衣高制衣搬迁）	$5.6 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
E-1-144	园区	苏拉	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-145	园区	铁塔星汉街与苏桐路	$2.1 \times 10^{-3} \sim 2.6 \times 10^{-2}$	满足
E-1-146	园区	苏虹路 257 号	$4.7 \times 10^{-3} \sim 4.3 \times 10^{-2}$	满足
E-1-147	园区	艾隆科技	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-148	园区	创网亭青街唯康路	$1.1 \times 10^{-3} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
E-1-149	园区	创网维斯克凡科技有限公司	$3.6 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-150	园区	创苑路星塘街	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-151	园区	莲花八区	$1.1 \times 10^{-3} \sim 1.2 \times 10^{-2}$	满足
E-1-152	园区	莲花一区	$1.2 \times 10^{-3} \sim 3.3 \times 10^{-2}$	满足
E-1-153	园区	跨塘 2 号泵站	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
E-1-154	园区	莲花六区	$1.7 \times 10^{-3} \sim 3.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-155	园区	铁塔华谊影城西侧停车场	$2.1 \times 10^{-3} \sim 3.8 \times 10^{-3}$	满足
E-1-156	园区	铁塔苏虹中路三星电子	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-157	园区	唯亭 2 号泵站 GTZW-高铁 15 西	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
E-1-158	园区	移动青苑北区东	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-159	园区	泾东路 025 号路灯杆	$3.0 \times 10^{-3} \sim 2.5 \times 10^{-2}$	满足
E-1-160	园区	园区双泾路	$8.6 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
E-1-161	园区	中茵皇冠	$1.2 \times 10^{-3} \sim 3.5 \times 10^{-2}$	满足
E-1-162	园区	创网三星显示西	$1.7 \times 10^{-3} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-163	园区	莲花新村	$8.6 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-164	园区	莲花新村五区	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
E-1-165	园区	青剑湖小区	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-166	园区	铁塔达运精密	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
E-1-167	园区	吴胜路与新江路交叉西北角五角路灯	$2.3 \times 10^{-3} \sim 4.4 \times 10^{-2}$	满足
E-1-168	园区	石港路与西华林街交叉口西桥旁	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-169	园区	金鸡墩公园西 2 门	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-170	园区	南山巴黎印象东南	已拆除	满足
E-1-171	园区	湖滨楼	$1.7 \times 10^{-3} \sim 3.3 \times 10^{-3}$	满足
E-1-172	园区	红星美凯龙南高炮广告	$1.1 \times 10^{-3} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
E-1-173	园区	市区跨塘倪浜路（移动）	$1.8 \times 10^{-3} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-174	园区	杨溪路	$8.3 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-175	园区	园区工业园三	$1.1 \times 10^{-3} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-176	园区	园区陶丽西厂	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
E-1-177	园区	园区星港立交南	$9.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
E-1-178	园区	园区高速新建 7	$8.0 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
E-1-179	园区	园区泾园 2	已拆除	满足
E-1-180	园区	园区泾园 3	已拆除	满足
E-1-181	园区	园区维新路速 8 酒店	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
E-1-182	园区	园区星湖都市生活广场	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-183	园区	园区跨塘新镇	$1.1 \times 10^{-3} \sim 3.6 \times 10^{-3}$	满足
E-1-184	园区	园区联合生活广场	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
E-1-185	园区	市区三星电子家电工厂	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
E-1-186	园区	苏胜立交西	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-187	园区	工业园区慧湖大厦	$2.4 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-188	园区	工业园区普惠路金陵超市	$8.6 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-189	园区	工业园区苏州园区交警服务中心	$8.3 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-190	园区	工业园区通园路东方大道口	$1.1 \times 10^{-3} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
E-1-191	园区	吴中区市区复兴	$3.8 \times 10^{-4} \sim 8.6 \times 10^{-4}$	满足
E-1-192	园区	阳澄湖大道与葑亭大道交叉口	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
E-1-193	园区	园区星湖医院西南	$1.1 \times 10^{-3} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
E-1-194	园区	君地新大楼 7 号楼	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-195	园区	伊卡化工	$2.6 \times 10^{-3} \sim 6.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-196	园区	水泽路 187 号路灯杆北	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
E-1-197	园区	星港街与葑亭大道交叉路口西北角处	$8.6 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
E-1-198	园区	扬华路苏州宝兴电线电缆公司北侧路灯杆	$2.9 \times 10^{-3} \sim 2.6 \times 10^{-2}$	满足
E-1-199	园区	苏阿姨食品公司东侧路口	已拆除	满足
E-1-200	园区	富泽路 018 号路灯杆	$2.4 \times 10^{-3} \sim 2.6 \times 10^{-2}$	满足
E-1-201	园区	夷浜路 055 号路灯杆	$2.6 \times 10^{-3} \sim 3.1 \times 10^{-2}$	满足
E-1-202	园区	阳澄湖大道科智路交叉口	$2.1 \times 10^{-3} \sim 3.9 \times 10^{-3}$	满足
E-1-203	园区	阳澄湖大道科能路交叉口	$6.1 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
E-1-204	园区	青苑北区搬迁	$9.2 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
E-1-205	园区	慈云路转盘	$9.2 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
E-1-206	园区	香堤蓝湾北搬迁	$3.4 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
E-1-207	园区	园区韵动汇 511 号楼	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-2}$	满足
E-1-208	园区	鸿利达公寓	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
E-1-209	园区	苏州城区高速收费站	$8.0 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-210	园区	金色湖滨	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
E-1-211	园区	园区云顶之星	$7.5 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
E-1-212	园区	长风智慧驾校	$1.2 \times 10^{-2} \sim 5.4 \times 10^{-2}$	满足
E-1-213	园区	岸芷路最南端加一个补角灯	$2.6 \times 10^{-3} \sim 2.5 \times 10^{-2}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-214	园区	成义路 019 号	$4.8 \times 10^{-3} \sim 5.4 \times 10^{-2}$	满足
E-1-215	园区	崇文路 097	$4.1 \times 10^{-3} \sim 1.6 \times 10^{-2}$	满足
E-1-216	园区	东沙湖路 110 号	$4.6 \times 10^{-3} \sim 1.6 \times 10^{-2}$	满足
E-1-217	园区	星华街 328 号	$3.8 \times 10^{-3} \sim 2.5 \times 10^{-2}$	满足
E-1-218	园区	园区康洲街与南泗路路口西侧	$3.8 \times 10^{-3} \sim 2.5 \times 10^{-2}$	满足
E-1-219	园区	唯新路 049 号路灯杆	$3.0 \times 10^{-3} \sim 3.8 \times 10^{-2}$	满足
E-1-220	园区	东振路与通园路口西北路灯杆	$5.6 \times 10^{-3} \sim 4.4 \times 10^{-2}$	满足
E-1-221	园区	唯和路青剑湖二社区房屋出租信息栏东北路灯	$4.7 \times 10^{-3} \sim 3.1 \times 10^{-2}$	满足
E-1-222	园区	文萃路 012 路灯	$1.6 \times 10^{-2} \sim 4.6 \times 10^{-2}$	满足
E-1-223	园区	葑亭大道与瑞华路	$1.2 \times 10^{-3} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
E-1-224	园区	创苑路与雪堂街交叉口东北侧单管塔	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
E-1-225	园区	亭南新村南区东南角	$1.3 \times 10^{-3} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-226	园区	独墅湖大道与长阳南街交叉口	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
E-1-227	园区	铂悦犀湖西南	$5.6 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-228	园区	唯亭申联超市	$9.2 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
E-1-229	园区	东湖大郡	$1.3 \times 10^{-3} \sim 3.2 \times 10^{-3}$	满足
E-1-230	园区	八通机械搬迁	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
E-1-231	园区	金鸡湖邻里中心	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
E-1-232	园区	师惠大厦	$8.6 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
E-1-233	园区	太平洋保险大厦	$1.3 \times 10^{-3} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
E-1-234	园区	孟下村	已拆除	满足
E-1-235	园区	市区天翔科技落地景观塔	$8.6 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-236	园区	现代大道	$7.5 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
E-1-237	园区	嘉怡酒店	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-238	园区	丽康科技	$5.6 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-239	园区	苏州先科精密机械有限公司	$1.3 \times 10^{-3} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
E-1-240	园区	新盛花园	$7.5 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-241	园区	园区物流园商检楼	已拆除	满足
E-1-242	园区	综合保税区派出所	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
E-1-243	园区	创网金陵东路 88 号	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
E-1-244	园区	兴浦路与双库路交叉口	$7.7 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-3}$	满足
E-1-245	园区	赛美特塑胶	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
E-1-246	园区	园区公共服务中心	$7.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
E-1-247	园区	中科纳米科技所	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
E-1-248	园区	C7 模块	$9.2 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
E-1-249	园区	苏州阳澄人家东	$2.1 \times 10^{-3} \sim 3.4 \times 10^{-3}$	满足
E-1-250	园区	莲花二区	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.2 \times 10^{-2}$	满足
E-1-251	园区	市区苏嘉杭指挥中心节点	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-252	园区	工业园区纳米科技大学	8.6×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-1-253	园区	苏州工业园区安泰大厦	8.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-1-254	园区	市区阳澄商旅酒店集束天线	8.0×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
E-1-255	园区	星港仁爱学校	2.7×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-1-256	园区	青澄路科智路交叉口	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-1-257	园区	沪霍线戈巷街交叉口	8.0×10 ⁻⁴ ~3.0×10 ⁻³	满足
E-1-258	园区	唯亭学校	6.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-259	园区	园区高博管理有限公司	5.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-1-260	园区	柳云路休息区	1.2×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
E-1-261	园区	亭谊街运澄路交叉口	1.7×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
E-1-262	园区	园区雅士利涂料	1.2×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-1-263	园区	伊顿花园 19 幢	8.0×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻²	满足
E-1-264	园区	方洲路 046/2 号	2.8×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
E-1-265	园区	星华街 382	2.2×10 ⁻³ ~1.2×10 ⁻²	满足
E-1-266	园区	钟园路和津梁街交叉口西侧监控杆	4.7×10 ⁻³ ~3.0×10 ⁻²	满足
E-1-267	园区	园区兆佳巷与锦溪街交叉口南侧指示牌	1.2×10 ⁻² ~4.4×10 ⁻²	满足
E-1-268	园区	苏州大道东 258 路灯旁监控杆	3.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-1-269	园区	星汉街苏绣路交叉口监控杆	3.3×10 ⁻² ~7.8×10 ⁻²	满足
E-1-270	园区	苏州大道西与星桂街交叉口监控杆	3.2×10 ⁻² ~8.6×10 ⁻²	满足
E-1-271	园区	星湖街与若水路交叉口北侧监控杆	3.9×10 ⁻³ ~3.1×10 ⁻²	满足
E-1-272	园区	苏虹中路与玲珑街交叉口西北监控杆	3.0×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻²	满足
E-1-273	园区	西沈浒路 309-1 路灯旁监控杆	1.2×10 ⁻² ~5.3×10 ⁻²	满足
E-1-274	园区	现代大道与玲珑街交叉路口东北角邮杆	2.9×10 ⁻³ ~3.1×10 ⁻²	满足
E-1-275	园区	苏州大道东 292 路灯旁监控杆	6.5×10 ⁻³ ~1.5×10 ⁻²	满足
E-1-276	园区	月廊街 014 路灯旁监控杆	1.5×10 ⁻² ~4.8×10 ⁻²	满足
E-1-277	园区	苏州大道东 272 路灯旁监控杆	4.5×10 ⁻³ ~3.2×10 ⁻²	满足
E-1-278	园区	苏州大道东 243 路灯旁监控杆	1.1×10 ⁻² ~2.7×10 ⁻²	满足
E-1-279	园区	沪宁高铁和沪宁高速交叉口	3.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-280	园区	星湖街 224-2 路灯旁监控杆	1.6×10 ⁻² ~3.1×10 ⁻²	满足
E-2-1	园区	协鑫广场西	4.5×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-2-2	园区	电信星海街营业厅	5.1×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-2-3	园区	园区钟园路与琉璃街交叉口监控杆	1.9×10 ⁻³ ~2.6×10 ⁻²	满足
E-2-4	园区	现代大道与星汉街交叉口西侧监控杆	6.3×10 ⁻³ ~1.6×10 ⁻²	满足
E-2-5	园区	南榭雨街和中新大道交叉口西侧监控杆	4.2×10 ⁻³ ~1.3×10 ⁻²	满足
E-2-6	园区	C2 模块	1.1×10 ⁻³ ~2.2×10 ⁻³	满足
E-2-7	园区	夷滨路科能路交叉口	1.2×10 ⁻³ ~4.9×10 ⁻³	满足
E-2-8	园区	葑亭大道与瑞华路西	8.6×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
E-2-9	园区	国动日立化工工业公司	4.3×10 ⁻³ ~1.6×10 ⁻²	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-2-10	园区	创网滨江苑	5.6×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-2-11	园区	若水路	7.5×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
E-2-12	园区	独墅湖大道	1.1×10 ⁻³ ~9.8×10 ⁻³	满足
E-2-13	园区	阳澄人家	5.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-2-14	园区	园区国动创投工业坊中	1.1×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-2-15	园区	后巷里	3.7×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-16	园区	国动金光纸业	8.6×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
E-2-17	园区	鑫盛冷库搬迁	1.1×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
E-2-18	园区	机场路	8.0×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
E-2-19	园区	国动苏净集团	1.1×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
E-2-20	园区	双圩村国动	1.1×10 ⁻³ ~2.9×10 ⁻³	满足
E-2-21	园区	工业园区国动青年公社南	1.1×10 ⁻³ ~5.1×10 ⁻³	满足
E-2-22	园区	工业园区国动新华路东	1.6×10 ⁻³ ~1.2×10 ⁻²	满足
E-2-23	园区	国动 DELPHI 公司旁边	4.2×10 ⁻³ ~7.2×10 ⁻³	满足
E-2-24	园区	高教区首末站	8.6×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
E-2-25	园区	钟园路三星电子	8.0×10 ⁻⁴ ~6.5×10 ⁻³	满足
E-2-26	园区	久荣协同物流园东	1.2×10 ⁻³ ~2.3×10 ⁻³	满足
E-2-27	园区	市区江浦路落地外爬单管塔	9.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-2-28	园区	创网独墅湖水面上中队	8.3×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-2-29	园区	创网久保田农业机械公司	8.6×10 ⁻⁴ ~3.5×10 ⁻³	满足
E-2-30	园区	创网耐世特汽车配件	1.4×10 ⁻³ ~9.2×10 ⁻³	满足
E-2-31	园区	森林公园首末站	5.4×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻³	满足
E-2-32	园区	霞胜路利胜路	1.2×10 ⁻³ ~5.6×10 ⁻³	满足
E-2-33	园区	帆雨路永阳路交叉	7.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
E-2-34	园区	日立电线精工有限公司	6.1×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-2-35	园区	嘉诺资源(再生)技术	1.4×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
E-2-36	园区	亭友街与唯澄路交叉口东北角路灯	1.6×10 ⁻³ ~6.2×10 ⁻³	满足
E-2-37	园区	苏州金陵西路北	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-38	园区	美克思科技园	1.1×10 ⁻³ ~5.1×10 ⁻³	满足
E-2-39	园区	科逸卫浴	8.6×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻³	满足
E-2-40	园区	左岸商业街 B 区搬迁	3.8×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
E-2-41	园区	园区杨清路高铁西侧	1.1×10 ⁻³ ~5.4×10 ⁻³	满足
E-2-42	园区	苏州滨江苑景观塔	1.2×10 ⁻³ ~5.9×10 ⁻³	满足
E-2-43	园区	现代工业坊	1.2×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-2-44	园区	星湖街与西沈浒路交叉口东北	1.2×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
E-2-45	园区	工业园区国动路劲尚澜湾	1.2×10 ⁻³ ~5.5×10 ⁻³	满足
E-2-46	园区	星塘街南段泵站	7.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-2-47	园区	园区阳澄环路格林豪泰	1.1×10 ⁻³ ~4.9×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-2-48	园区	中科纳米科技	5.4×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
E-2-49	园区	创网豪利士	8.6×10 ⁻⁴ ~5.0×10 ⁻³	满足
E-2-50	园区	天马营造	7.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-2-51	园区	园区景昱医疗器械有限公司	1.0×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
E-2-52	园区	果品批发市场	8.3×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
E-2-53	园区	服务外包职业学院	7.2×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
E-2-54	园区	菁华铭地	8.3×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-2-55	园区	市区唯亭公园楼顶（搬迁）	1.1×10 ⁻³ ~5.8×10 ⁻³	满足
E-2-56	园区	戈巷幼儿园	5.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-2-57	园区	安固工业园	7.5×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
E-2-58	园区	方正科技	7.2×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
E-2-59	园区	淞江花园	7.5×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-2-60	园区	恒润后街	4.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-2-61	园区	园区建行	4.7×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
E-2-62	园区	园区城市公寓	3.6×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-2-63	园区	苏大附中 L	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-64	园区	MBA 公寓	3.6×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-65	园区	港田路与锦溪街交叉处搬迁	8.0×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-2-66	园区	园区志超科技搬迁	5.9×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-2-67	园区	苏州日东电工	7.5×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-68	园区	三星显示器	2.0×10 ⁻³ ~5.7×10 ⁻³	满足
E-2-69	园区	创苑打工楼	5.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-70	园区	市区龙浦路东	2.9×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻²	满足
E-2-71	园区	园区国际大厦	3.2×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-72	园区	金樱创业园	1.1×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻³	满足
E-2-73	园区	国动苏春工业坊 19 号楼	7.5×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-2-74	园区	众福科技东	5.4×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-2-75	园区	兴城大厦	7.5×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-2-76	园区	国动长阳街	8.6×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻³	满足
E-2-77	园区	新天翔广场	5.6×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-2-78	园区	青丘路与龙浦街交叉口西北角厂房	8.0×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
E-2-79	园区	市区江南电梯	8.0×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
E-2-80	园区	园区三中东	2.0×10 ⁻³ ~7.3×10 ⁻³	满足
E-2-81	园区	星塘街立交	8.0×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
E-2-82	园区	史赛克医疗	8.6×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
E-2-83	园区	精英电脑	5.4×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-2-84	园区	园区高铁站候车室东	3.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-2-85	园区	九龙医院	4.7×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-2-86	园区	泾园宾馆	9.9×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
E-2-87	园区	学生公寓	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-88	园区	青姚线 17 号电力塔	1.2×10 ⁻³ ~6.7×10 ⁻³	满足
E-2-89	园区	苏春工业坊 1 号楼 A 栋	1.1×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
E-2-90	园区	园区职业技术学院	3.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-2-91	园区	园区职业技术学院东	3.6×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-92	园区	西交利物浦大学 EE 楼	6.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-2-93	园区	丰盛家园	7.7×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
E-2-94	园区	西交利物浦大学	3.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
E-2-95	园区	创网新发路与金海路交叉口	1.1×10 ⁻³ ~4.7×10 ⁻³	满足
E-2-96	园区	扬溪路与扬泰路交叉口	6.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-2-97	园区	夷滨路科成路交叉口	1.1×10 ⁻³ ~3.6×10 ⁻³	满足
E-2-98	园区	苏州工业园区跨塘连续式交通观测点	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-2-99	园区	中海物流南	1.5×10 ⁻³ ~5.6×10 ⁻³	满足
E-2-100	园区	森建工业园搬迁	8.6×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
E-2-101	园区	翡翠湖公寓	7.5×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-2-102	园区	创网东方大道花居酒店	6.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-2-103	园区	研究生城	7.5×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻³	满足
E-2-104	园区	中科大苏州研究院	8.0×10 ⁻⁴ ~7.0×10 ⁻³	满足
E-2-105	园区	移动通达路	6.9×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
E-2-106	园区	苏州阳澄半岛	8.6×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
E-2-107	园区	车坊变电站东	5.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
E-2-108	园区	创网达亮电子	8.6×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻³	满足
E-2-109	园区	联通苏安消防中队	1.1×10 ⁻³ ~7.4×10 ⁻³	满足
E-3-1	园区	通园路停保场	1.1×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
E-3-2	园区	国际科技园一期研发楼	1.1×10 ⁻³ ~2.5×10 ⁻³	满足
E-3-3	园区	园区生物医药产业园	1.1×10 ⁻³ ~5.6×10 ⁻³	满足
E-3-4	园区	有色金属研究院	8.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-3-5	园区	园区龙湖天街	5.4×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
E-3-6	园区	青剑湖东	4.3×10 ⁻³ ~5.6×10 ⁻³	满足
E-3-7	园区	崇文路与淞涛街交叉东南	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-3-8	园区	学生公寓 C 区	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻²	满足
E-3-9	园区	独墅湖高教区宿舍	5.9×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
E-3-10	园区	独墅湖体育馆	5.4×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-3-11	园区	独墅湖影剧院南	1.0×10 ⁻³ ~7.8×10 ⁻³	满足
E-3-12	园区	移动高教区学生公寓南	4.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
E-3-13	园区	创意产业园	3.6×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
E-3-14	园区	东南大学软件学院	7.7×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-3-15	园区	信达生物	5.9×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
E-3-16	园区	百得科技东侧停车场	1.1×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
E-3-17	园区	园区和昌聚合搬迁	5.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-3-18	园区	工业园区仁爱学校	7.7×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻²	满足
E-3-19	园区	苏州装和技研搬迁	7.5×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-3-20	园区	金湖湾商业街	5.9×10 ⁻⁴ ~2.5×10 ⁻³	满足
E-3-21	园区	园区苏阿姨宏站型搬迁	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-3-22	园区	剑科街跨线桥东	5.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-3-23	园区	恒宇广场	4.7×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-3-24	园区	中广核检测技术公司南侧办公楼	8.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-3-25	园区	亭苑 A 区 92 栋	5.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-3-26	园区	唯胜路立交西侧	8.0×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-3-27	园区	元联金融中心	5.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-3-28	园区	大同电工北	5.6×10 ⁻⁴ ~2.4×10 ⁻³	满足
E-3-29	园区	锦泽苑	5.4×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-3-30	园区	唯亭新政府	3.6×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
E-3-31	园区	创投工业坊西	8.6×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
E-3-32	园区	园区嘉都高炮广告 13 搬迁	已拆除	满足
E-3-33	园区	工业技术学校	2.9×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
E-3-34	园区	创网中新科技城	4.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
E-3-35	园区	江南楼大酒店	5.9×10 ⁻⁴ ~3.7×10 ⁻³	满足
E-3-36	园区	悬珠花园	1.4×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
E-3-37	园区	工业园区国动金力电池南	1.2×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
E-3-38	园区	苏州大学独墅湖校区文科综合楼	8.0×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-3-39	园区	苏州大学学生公寓 B04 栋	3.2×10 ⁻⁴ ~6.5×10 ⁻⁴	满足
E-3-40	园区	苏大独墅湖校区一期	1.5×10 ⁻⁴ ~7.3×10 ⁻³	满足
G-1-1	常熟	塔前小学	1.4×10 ⁻³ ~3.8×10 ⁻³	满足
G-1-2	常熟	行管局	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
G-1-3	常熟	(新建)东南三一重工东北	3.6×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-4	常熟	联通明泰电子	4.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
G-1-5	常熟	联通台耀科技	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-6	常熟	黄浦江路东	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-7	常熟	(共享)移动芦荡剧场	4.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-8	常熟	尚湖南入口	5.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-9	常熟	滨江医院	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-10	常熟	达涅利	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-11	常熟	(备用)滨江局	3.6×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-12	常熟	芬欧汇川模块	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
G-1-13	常熟	联通碧溪职校	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-14	常熟	联通捷豹路东	1.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
G-1-15	常熟	奇瑞路虎西北	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-16	常熟	新港镇政府	2.7×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
G-1-17	常熟	(共享)移动标准件二厂	2.2×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
G-1-18	常熟	通达路北	7.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
G-1-19	常熟	(新建)富泰路香山南路	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
G-1-20	常熟	天铭物资	6.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
G-1-21	常熟	(新建)安定村西	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-22	常熟	宝岩	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
G-1-23	常熟	北燕泾	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-24	常熟	铁塔殿山路	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-25	常熟	丁坝村	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-26	常熟	顶山村委	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-27	常熟	东环村	1.0×10 ⁻³ ~4.2×10 ⁻³	满足
G-1-28	常熟	(新建)东环村集中居住区	1.1×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻⁴	满足
G-1-29	常熟	东南大道黄山路路口	2.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
G-1-30	常熟	白茆康诺医疗	3.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-31	常熟	包塘村	5.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-32	常熟	东渔村社区服务中心	2.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
G-1-33	常熟	三亚路嘉兴路	3.2×10 ⁻⁴ ~9.3×10 ⁻³	满足
G-1-34	常熟	国际饭店北	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-35	常熟	红峰制衣	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
G-1-36	常熟	花溪	4.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-37	常熟	花溪天主教堂	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
G-1-38	常熟	花溪小娄	3.6×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
G-1-39	常熟	环湖居委会	3.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-40	常熟	黄山路仓库	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-41	常熟	建华村新村委	2.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
G-1-42	常熟	建华转盘	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-43	常熟	大湖甸西	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-44	常熟	和莫大桥	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-45	常熟	(共享)移动昆承银湖路东	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
G-1-46	常熟	孟山洗车	5.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-47	常熟	太平街排污站南绿地	7.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
G-1-48	常熟	孝友中学南	已拆除	满足
G-1-49	常熟	联通花溪路	5.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
G-1-50	常熟	(共享)兴隆联通龙腾工业园	4.0×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
G-1-51	常熟	联通虞山甸桥村	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
G-1-52	常熟	练塘建华村	5.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
G-1-53	常熟	龙腾菜场	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-54	常熟	麦德龙	7.2×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
G-1-55	常熟	梦兰集团厂房	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-56	常熟	梦兰物流	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
G-1-57	常熟	莫城供电所	2.7×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
G-1-58	常熟	莫城管委会	3.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-59	常熟	莫城派出所	2.4×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻²	满足
G-1-60	常熟	莫城平桥村	5.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-61	常熟	莫城燕泾路	1.8×10 ⁻³ ~5.8×10 ⁻³	满足
G-1-62	常熟	藕渠	1.7×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-63	常熟	常熟汽车市场	3.4×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-64	常熟	汽配城	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
G-1-65	常熟	三峰农商行	2.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-66	常熟	水上明珠休闲浴场	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
G-1-67	常熟	铁塔永旺梦乐城	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-68	常熟	铁塔紫荆花	1.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
G-1-69	常熟	外国语学校	3.8×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
G-1-70	常熟	禧徕乐	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-71	常熟	小湖甸	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-72	常熟	新库平安产险	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-73	常熟	新造村	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-74	常熟	兴隆泯泾村委	1.7×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
G-1-75	常熟	移动常熟顶山	4.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
G-1-76	常熟	移动常熟二建	3.8×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
G-1-77	常熟	凯德申	3.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-78	常熟	移动毛桥新村	4.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-79	常熟	移动莫城	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-80	常熟	虞东客运站北	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-81	常熟	常熟远东(移动)	3.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
G-1-82	常熟	虞山工业园	2.1×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
G-1-83	常熟	质监局	4.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-84	常熟	忠鑫织造	4.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
G-1-85	常熟	杰通高速常熟北入口	2.9×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
G-1-86	常熟	移动昆承湖东	3.2×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
G-1-87	常熟	开发物业	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-88	常熟	富通物流搬迁	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
G-1-89	常熟	(共享)联通绕城白茆互通	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
G-1-90	常熟	古里东	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-91	常熟	沙家浜高速	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-92	常熟	东南海关	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-93	常熟	东南日立公司	3.8×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-94	常熟	吉斯特汽车	2.4×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-95	常熟	华坤物流	3.8×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-96	常熟	金狮钢材	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-97	常熟	(新建)盖奇集团	2.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
G-1-98	常熟	速技能	4.7×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-99	常熟	(共享)移动三一重工	2.7×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-100	常熟	银河苑	2.7×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
G-1-101	常熟	沙家浜国防园	3.8×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
G-1-102	常熟	移动沙家浜风景区	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-103	常熟	移动沙家浜温泉会所	4.2×10 ⁻⁴ ~8.1×10 ⁻³	满足
G-1-104	常熟	尚湖风景区联通	5.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
G-1-105	常熟	尚湖风景区入口	9.2×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
G-1-106	常熟	尚湖风景区游乐场	4.2×10 ⁻⁴ ~5.7×10 ⁻²	满足
G-1-107	常熟	滨江职业学校	4.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-108	常熟	(新建)耀福玻璃	2.7×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-109	常熟	移动滨江污水厂	1.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-110	常熟	长春化工食堂	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-111	常熟	支塘局	1.7×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
G-1-112	常熟	国动常汇广场西	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-113	常熟	国动湖圩村	1.3×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
G-1-114	常熟	新莲路加油站北	5.4×10 ⁻⁴ ~3.5×10 ⁻²	满足
G-1-115	常熟	安达洲	6.4×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻²	满足
G-1-116	常熟	宝得利元和	6.0×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
G-1-117	常熟	大湖甸	4.0×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
G-1-118	常熟	东南大道银环路口	1.0×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
G-1-119	常熟	东南大学城联通	6.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
G-1-120	常熟	东南开发区	5.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-121	常熟	凯悦酒店	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-122	常熟	东南理工人才公寓	4.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
G-1-123	常熟	东南理工宿舍楼	4.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-124	常熟	东南消防中队	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-125	常熟	东南银环苑	6.1×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
G-1-126	常熟	东南永旺梦乐城	4.2×10 ⁻⁴ ~7.6×10 ⁻²	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
G-1-127	常熟	二院传染病分院	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
G-1-128	常熟	戈庄	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-129	常熟	(备用)莫城东尖路	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-4}$	满足
G-1-130	常熟	香山路污水泵	$2.7 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足
G-1-131	常熟	湖滨化工	$6.6 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-132	常熟	湖畔现代城会所	$5.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-133	常熟	家诚制衣	$8.9 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
G-1-134	常熟	建材市场	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-2}$	满足
G-1-135	常熟	建材市场北	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
G-1-136	常熟	建材市场南	$2.7 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足
G-1-137	常熟	建材市场一区	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
G-1-138	常熟	江苏信迈电子	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-139	常熟	富士康宿舍	$2.1 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
G-1-140	常熟	勤丰村村心	$5.1 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
G-1-141	常熟	三星大桥	$1.7 \times 10^{-3} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
G-1-142	常熟	(共享)联通宝钢度假村	$1.7 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
G-1-143	常熟	藕渠自来水厂	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
G-1-144	常熟	科盈公司	$2.9 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
G-1-145	常熟	联通梦兰村	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
G-1-146	常熟	(共享)联通农贸市场	$7.2 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
G-1-147	常熟	联通勤丰	$4.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
G-1-148	常熟	隆盈广场	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
G-1-149	常熟	毛桥村	$1.1 \times 10^{-3} \sim 6.2 \times 10^{-3}$	满足
G-1-150	常熟	梅园宾馆	$1.7 \times 10^{-4} \sim 4.5 \times 10^{-4}$	满足
G-1-151	常熟	莫城言里搬迁站	$2.1 \times 10^{-4} \sim 3.8 \times 10^{-4}$	满足
G-1-152	常熟	渠中村	$2.5 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
G-1-153	常熟	天惠商务	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-154	常熟	五爱小学	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
G-1-155	常熟	仙宝利服饰	$1.8 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-4}$	满足
G-1-156	常熟	新半岛	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-157	常熟	兴隆中心小学	$3.6 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
G-1-158	常熟	血防站	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
G-1-159	常熟	言里新村东	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
G-1-160	常熟	杨荡村	$3.8 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
G-1-161	常熟	一院住院楼	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
G-1-162	常熟	陈老六服饰	$3.8 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
G-1-163	常熟	移动龙腾	已拆除	满足
G-1-164	常熟	(共享)移动常熟珉泾	$3.8 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
G-1-165	常熟	浦浜村	2.7×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-166	常熟	移动汽配城	3.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
G-1-167	常熟	(共享)移动苏常菜场	3.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
G-1-168	常熟	(共享)移动王牌纺织	2.4×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
G-1-169	常熟	(共享)移动小龙拉链	8.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
G-1-170	常熟	移动言里新村(搬迁)	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
G-1-171	常熟	虞山消防中队	3.4×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-172	常熟	元和社区	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-173	常熟	元和苑	5.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
G-1-174	常熟	职教中心	7.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
G-1-175	常熟	状元堤与昆承湖西路	2.1×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
G-1-176	常熟	燕泾塘	1.9×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-177	常熟	(共享)联通东南爵士岛咖啡	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-178	常熟	湖畔西排涝站	7.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
G-1-179	常熟	沿江扬子江江南大道路口	7.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
G-1-180	常熟	创网隆力奇大道	8.0×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
G-1-181	常熟	隆力奇	2.7×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-182	常熟	联通隆力奇东	3.1×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-183	常熟	网路神	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-184	常熟	杰通辛庄东方木业	1.7×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
H-1-1	张家港	塘市李巷	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-2	张家港	凤凰山北	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-3	张家港	移动张保实业	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-1-4	张家港	港区	2.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-5	张家港	港威超声	2.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-6	张家港	金港大道收费站	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-7	张家港	移动西大房	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-8	张家港	移动张家港经济适用房	5.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-9	张家港	港区西	8.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
H-1-10	张家港	鹿苑滩里	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
H-1-11	张家港	移动百桥工业园	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-12	张家港	移动泰富加油站	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-13	张家港	联通鹿苑巨桥	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-14	张家港	移动周巷3	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-15	张家港	移动张家港刘市	2.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-16	张家港	联通锦丰西港	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-17	张家港	锦丰西港村	1.7×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-1-18	张家港	黎明路沙场	1.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-1-19	张家港	移动五新村	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-20	张家港	华怡商务楼	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-1-21	张家港	移动名都花苑	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-22	张家港	购物公园美伦酒店	7.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
H-1-23	张家港	金港第二农贸市场	4.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-24	张家港	城西公园	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-1-25	张家港	江州饭店北辅楼	1.1×10 ⁻³ ~6.2×10 ⁻³	满足
H-1-26	张家港	老年公寓	1.7×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
H-1-27	张家港	包基	2.1×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
H-1-28	张家港	城东假日酒店	2.5×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-29	张家港	乘航盛港集团	已拆除	满足
H-1-30	张家港	东渡纺织宿舍楼	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-31	张家港	东莱	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-32	张家港	东莱工业园	2.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-33	张家港	港通路桥	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-34	张家港	张家港塘市东落地景观塔	2.1×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-35	张家港	联通北海花园	1.9×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
H-1-36	张家港	联通福前西	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-1-37	张家港	沙洲湖大酒店	3.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-38	张家港	沙洲湖规划 1	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-39	张家港	沙洲湖科创园 D1 楼	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-40	张家港	申洲毛纺	5.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-41	张家港	兴港大厦	8.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
H-1-42	张家港	暨阳湖商业街	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
H-1-43	张家港	大学城图书馆	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-44	张家港	青龙村	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-45	张家港	联通新大楼	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-46	张家港	城东香港城	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-47	张家港	乘航电信局内	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-48	张家港	乘航老宅村	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-49	张家港	乘航勤新	5.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-50	张家港	范港村委	8.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
H-1-51	张家港	港航网眼布	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
H-1-52	张家港	蒋桥纺织	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-53	张家港	开发区卓越工艺品	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-54	张家港	联通塘市东	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-55	张家港	美利肯	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-56	张家港	省级开发区	2.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-1-57	张家港	塘市旗杆	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-58	张家港	旺西	1.7×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-1-59	张家港	西闸村	1.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-1-60	张家港	斜桥	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-61	张家港	斜桥南	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-1-62	张家港	怡成屏障	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-63	张家港	长兴路与西二环交接处西北	7.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
H-1-64	张家港	锦丰一干河口（国动）	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-65	张家港	北海大酒店东侧绿地	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-66	张家港	澳洋服饰	3.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-67	张家港	保意建材城	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-68	张家港	乘航俊滕大厦	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-69	张家港	乘航联欣花苑	5.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-70	张家港	乘航医院	8.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
H-1-71	张家港	大学城第二食堂	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
H-1-72	张家港	东方新天地	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-73	张家港	东华时装	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-74	张家港	福前菜场	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-75	张家港	福前模块	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-76	张家港	港美园艺	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-77	张家港	国瑞律师	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-78	张家港	合兴沙工新校区图书馆	5.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-79	张家港	宏基铝业	8.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
H-1-80	张家港	金如意鞋帽厂	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
H-1-81	张家港	锦绣花园斜桥菜场	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-82	张家港	玖号会所	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-83	张家港	康莲时装	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-84	张家港	南洋电缆	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-85	张家港	农联村北	2.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-86	张家港	农联花园西南侧绿地	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-87	张家港	沙钢立交桥广告牌	1.7×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-1-88	张家港	沙洲东路与镇中路交叉口往南	1.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-1-89	张家港	泗港立交桥广告牌	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-90	张家港	塘市海陆重工南	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-1-91	张家港	塘市盛港集团	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-92	张家港	协佳贸易办公楼	7.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
H-1-93	张家港	移动蒋锦公路东	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-94	张家港	悦丰大厦	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-1-95	张家港	悦丰针织	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-96	张家港	云绅精密工业	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-97	张家港	张家港诚信印染	5.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-98	张家港	张家港农联花园北	8.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
H-1-99	张家港	张家港新中环保	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
H-1-100	张家港	中兴路国泰路路口	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-101	张家港	东海机械工程搬迁	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-102	张家港	瓦克化学	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-103	张家港	西张电信局	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-104	张家港	长发大厦	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-105	张家港	铁塔中油泰富加油站	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-106	张家港	移动张家港百桥花园南	5.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-107	张家港	东莱福前村西	8.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
H-1-108	张家港	合兴沙工新校区西北	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
H-1-109	张家港	联通北水渠	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-110	张家港	联通城北停车场	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-111	张家港	联通东莱南	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-112	张家港	联通福源纺织	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-113	张家港	联通九州家俱城西	2.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-114	张家港	七里庙	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-115	张家港	塘市第五中学	1.7×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-1-116	张家港	塘市镇塘市街与南园路交界	1.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-1-117	张家港	塘市中学	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-118	张家港	旺西花园西	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-1-119	张家港	移动白鹿花园西（搬迁）	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-120	张家港	移动包巷	7.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
H-1-121	张家港	移动福前小区南	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-122	张家港	移动江帆花园	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-123	张家港	移动开发区民丰村村民委员会	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-124	张家港	移动梁丰集团	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-125	张家港	移动农联村东	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-126	张家港	移动农联花园南	3.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-127	张家港	移动勤星机械厂	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-128	张家港	移动塘市河北	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-129	张家港	移动塘市节点	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-130	张家港	移动天威五洲	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-131	张家港	移动张家港范港村	2.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-132	张家港	移动张家港暨阳湖西南	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-1-133	张家港	移动张家港教练场	1.7×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-1-134	张家港	移动张家港南斜桥	1.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-1-135	张家港	移动张家港勤丰苑	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-136	张家港	移动张家港塘市 2	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-1-137	张家港	移动张家港塘市三	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-138	张家港	移动张家港中心医院	7.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
H-1-139	张家港	移动张家港周家桥	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-140	张家港	移动长乐针织	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-141	张家港	张家港晨新公寓	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-142	张家港	张家港乘航小区	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-143	张家港	张家港东二环路	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-144	张家港	张家港梁丰机械	2.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-145	张家港	合兴电信局	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-146	张家港	移动塘桥何桥小区	1.7×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-1-147	张家港	张家港长江花苑	1.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-1-148	张家港	锦绣江南北	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-149	张家港	移动张家港新乘花园	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-1-150	张家港	江帆工业园	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-151	张家港	联通乘航棉纺厂	7.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
H-1-152	张家港	移动张家港滩上搬迁	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-153	张家港	北京现代 4S 店	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-154	张家港	柏林小区北	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
H-1-155	张家港	紫竹庭院大酒店	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-156	张家港	移动金都小区东	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-157	张家港	中南新村南	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-158	张家港	中联国际物流	2.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-159	张家港	大南二村东南	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-160	张家港	永钢大道北	1.7×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-1-161	张家港	城北新村	1.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
H-1-162	张家港	沙洲电力	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足

苏州电信 2020 年 5G 无线网一期工程共监测 2308 座基站, 基站周围电磁辐射环境功率密度监测结果为 (1.1×10⁻⁴~2.3×10⁻¹) W/m², 满足 0.4W/m² 的标准限值要求。

五、结论

中国电信股份有限公司苏州分公司 2020 年 5G 无线网一期工程共建设 2328 座基站，根据《关于印发<通信基站环境保护工作备忘录>的通知》（环办辐射函[2017]1990 号）的相关要求，分 3 批次在建设项目环境影响登记表备案系统（江苏省）进行了备案登记，后期有 20 座基站天线已拆除，委托有资质检测机构对所有基站建设情况进行了调查及电磁辐射环境监测，监测结果均满足 $0.4\text{W}/\text{m}^2$ 的标准限值要求。